HAUPT-CATALOG

der

Königlich Prinzlich Niederländischen

Baumschulen

zu

Muskau O./L.

Herbst 1876 — Frühjahr 1877.

Gültig bis zum Erscheinen eines neuen Haupt-Catalogs.

Leipzig,

Druck von F. A. Brockhaus.

aus 112-7-3

Bemerkungen.

Durch diese neue Auflage werden sämmtliche frühere Verzeichnisse der Muskauer Baumschulen ungültig.

Sämmtliche Gehölze werden in kräftigen und gut bewurzelten Exemplaren abgegeben; selbstverständlich können neuere und seltenere Sachen nicht immer in so starken Exemplaren geliefert werden, wie ältere.

Bei der Reichhaltigkeit unseres Sortiments ist es natürlich nicht möglich, stets alle Sorten in gleich grossen Vorräthen zu halten; in dem Falle, dass Jemand Gehölze zur Anpflanzung von Anlagen wünscht, dem es um die strenge Auswahl der Arten und Spielarten weniger zu thun ist, **bitten wir, es uns zu überlassen, ähnliche und gleich schöne zu entsprechenden Preisen zu wählen, falls dieselben in stärkeren Exemplaren, als die gewünschten, vorhanden sind.** Es muss dies jedoch **ausdrücklich** bemerkt werden.

Das Gleiche gilt von den Obstbäumen.

Unsere grossen Vorräthe gestatten uns, zur Bepflanzung von Anlagen bei uns überlassener Wahl **grössere Massen besonders starker Exemplare** zu wenig erhöhten Preisen zu liefern, und erlauben wir uns, hierauf besonders aufmerksam zu machen.

Wer sich näher über die hier angewandte Nomenclatur, sowie über die Natur und Verwendung der Gehölze unterrichten will, den verweisen wir auf das bei W. Opetz in Leipzig erschienene «**Arboretum Muscaviense von E. Petzold und G. Kirchner**», **welches Werk dazu bestimmt ist, über alles Obige Auskunft zu ertheilen.** In dem Sortiments-Verzeichnisse sind sämmtlichen Gehölzen die Nummern beigefügt, unter welchen sie in diesem Werke aufgeführt sind. Auch die bei J. J. Weber in Leipzig erschienene «**Landschaftsgärtnerei von E. Petzold**» enthält in Kapitel XIV eine «Tabellarische Zusammenstellung von Bäumen und Sträuchern, welche sich zur Bepflanzung von Anlagen eignen».

Bei Herbstversendungen conserviren sich Bäume und Sträucher, gut verpackt, mehrere Monate. Sollten dieselben auf der Reise dem Froste ausgesetzt gewesen sein, so müssen die Ballen in einem frostfreien Raume so lange aufbewahrt werden, bis der Frost aus dem Ballen ausgezogen ist.

Die Tausendpreise gelten nicht unter fünfhundert, die Hundertpreise nicht unter fünfzig, die Dutzendpreise nicht unter zwölf Stück.

Wir liefern sämmtliche Sendungen franco Bahnhof Muskau (Berlin-Goerlitzer Bahn); von dort geschieht die Versendung auf Kosten und Gefahr der Besteller; Packung wird billig berechnet.

Wir ersuchen um recht genaue Angabe der Adresse, der Art und Weise der Versendung und im Falle solche per Bahn, der Eisenbahnstation.

Etwaige Reclamationen, welche nicht sogleich nach Empfang der Sendung gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Zahlungsbedingungen.

Die Preise sind nach dem neuen Münzsystem (Reichswährung) in Reichsmark und Pfennigen. 1 Mark = ⅓ Thlr. = 10 Sgr. = 100 Pfennige = 1 Shilling engl. = 1 Fr. 25 Cent.

Ausländische Geldsorten werden nach Cours berechnet.

Beträge unter 30 Mark werden wir der Kürze wegen, wenn es nicht anders bestimmt wird, durch Nachnahme erheben.

Uns unbekannte Besteller ersuchen wir um Beifügung des Betrags resp. Ermächtigung zur Einziehung durch Nachnahme.

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Aufträge erbittet sich

der Park- und Garten-Director

Petzold.

I. Obstbäume und Sträucher.

Von den beigesetzten Nummern bedeutet:

1. beste Tafelfrucht.
2. Tafel- und Wirthschaftsfrucht.
3. Wirthschaftsfrucht.

H. bedeutet hochstämmig.
Z. » zwergstämmig.

1. Aepfelbäume. (Pirus Malus.)

Hochstämme, das Stück 1 Rm. — Das Hundert 82 Rm. 50 Pf.
Zwergstämme, » » 75 Pf.

a. Sommeräpfel.

H. Böhmischer Rosenapfel. (Grosser böhmischer Rosen-A.) 2.
H. Braunschweiger Milch-Apfel. 2.
H. Z. Charlamowsky. (Charlamowsky'scher Nalivia, Duchesse of Oldenburg.) 2.
H. Engl. Scharlach-Pepping. 1.
H. Fraa's Sommer-Calville. 1.
H. Florianer Rosenapfel. (Gestreifter R.-A.) 1.
H. Gestreifter Sommer-Zimmetapfel. (Rother Herbst-Taubenapfel.) 1.
H. Goldgelbe Sommer-Reinette. (Rambouillet.) 2.
H. Irish peach apple. 1.
H. Marmorirter Sommer-Pepping. 1.
H. Pfirsichrother Sommer-Apfel. 1.
H. Rother Sommer-Rambour. (Rambour rouge d'été.) 2.
H. Reval'scher Birn-Apfel. 2.
H. Rother Astrachanischer Sommer-Apfel. 2.
H. Rother Wiener Sommer-Apfel (Wiener Sommer-Apfel) 2.
H. Sommer-Gewürz-Apfel. (Engl. Kant-Apfel, Weisser August-Calville, Weisse Sommer-Schafnase.) 2.
H. Sommer-Parmaene. (Gestreifte Sommer-Parmaene.) 1.
H. Virginischer Rosenapfel. (Virginischer Sommer-Rosenapfel.) 1.
H. Weisser Astrachan. (Russischer Eis- oder Cicatapfel.) 2.
H. Weiz-Apfel. 2.

b. Herbstäpfel.

H. Bunter Prager Apfel. (Rother Special-A.) 2.
H. Burchardt's Reinette. (Burchardt's Gold-Reinette.) 1.
H. Gelber Herbst-Stettiner. 2.
H. Z. Gravensteiner. 1.
H. Kirke's Sondergleichen. 3.
H. Königin Louisen-Apfel. (Pomme reine) 2.
H. Prälaten-Apfel. 2.
H. Prinzen-Apfel. (Melonen-A., Ananas-A.) 1.
H. Rother Back-Apfel. 3.
H. Rother Herbst-Calville. (Edelkönig, braunrother Himbeer-A.) 1.
H. Römischer Weinling. 2.
H. Saaraner. 2.
H. Warraschke. (Gubener Warraschke.) 2.
H. Weisser Berliner. 1.

c. Winteräpfel.

H. Aechter weisser Winter-Calville. 1.
H. Aechter Winter-Streifling. 2.
H. Alant-Apfel. (Grosser edler Prinzess-A.) 1.
H. Ananas-Reinette. 1.
H. Baumann's Reinette. (Baumann's rothe Winter-R., Couronne des Dames.) 1.
H. Böhmer, aus Tyrol. 1.
H. Brauner Matapfel. (Kohl-A., Mohren-A.) 3.
H. Butterapfel. 2.
H. Calvillartige Reinette. (Gelbe span. R.) 1.
H. Calville Garibaldi. 1.
H. » jaune. 1.
Z. Carmeliter Reinette. (Lange rothgestreifte grüne R., Ludwigsburger-R., Forellenreinette.) 1.
H. Z. Champagner-Reinette. (Loskrieger, Weisser Taffent-A., Zwiebel-A.) 1.
H. Cornwallisser Nelken-A. 1.
H. Danziger Kant-A. (Abrahams-A.) 1.
H. Deutscher Gold-Pepping. (Herrnhäuser deutscher Pepping, Hoya'scher Gold-Pepp.) 1.
H. Dietzer Gold-Reinette. (Dietzer Winter-G.-R.) 1.
H. Doppelter Holländer. 1.
H. Z. Downton's Pepping. 1.
H. Edelböhmer. 1.
H. Edel-Borsdorfer. (Bastard-Reinette.) 1.
Z. Engl. Gold-Pepping. (Pepping d'or, gewöhnlicher Gold-Pepp.) 1.
H. Z. Englische Spital-Reinette. (Menonisten-R., Oheim Michel's-R.) 1.
H. Fränkischer Süss-Apfel. 1.
H. Geiger's Prinzessin Auguste. 2.
H. Gelber Edelapfel. (Golden Noble.) 1.
H. Gestreifter böhmischer Borsdorfer. 2.
H. Z. Goldgulderling. (Gelber englischer Gulderling.) 1.
H. Goldzeug-Apfel. (Vrai Drap d'or, Reinette Joseph II., Oberdieck's Zucker-R.)
H. Graue französische Reinette. (Aechte graue französische R.) 1.
H. Grosser Bohnapfel. 2.
H. Grosse Casseler Reinette. (Holländ. Gold-R. deutsche Gold-R.) 1.

H. Grosser flrandrischer Rambour. 2.
H. Halbweisser Rosmarin. 1.
H.Z. Harbert's Reinette. (Harbert's reinettenartiger Rambour.) 1.
H. Hughe's Gold-Pepping. (Hughe's neuer Gold-Pepp.) 1.
H. Jansen von Welten. 1.
H.Z. Kaiser Alexander. 2.
H. Königliche Reinette des Quintigne. 2.
H. Königlicher Streifling. 3.
H. Köstlichster (Tyrol.) 1.
H. Kräuter-Reinette. 1.
H. Lamb-Abbay Parmaene. 1.
H. Langton's Sondergleichen. (Engl. gestreifter Kurzstiel.) 2.
H. Liegels edler Winter-Streifling. 2.
H. Limonen-Reinette. (Engl. Königs-Parmaene, Engl. rothe R.) 2.
H. Lord Nelson. (Kirkes Nelson.) 2.
H. Lütticher Rambour. 2.
H. Luiken-Apfel. 2.
H. Multhaupt's Reinette. (Multhaupt's Carmin R.) 1.
H. Muscat-Reinette. (Kleine Granat-Reinette, Small-Ribston, Rein. musquée.) 1.
H. Neustadt's gelber Pepping. (Neustadt's grosser Pepping.) 2.
H. Newton's Pepping.
H.Z. Orleans-Reinette. (Gold-Reinette von Orleans.) 1.
Z. Pariser Rambour-Reinette. (Weisse oder graue Reinette von Canada.) 1.
H.Z. Parker's grauer Pepping. 1.
H. Pomphelia's Reinette. (Pomphelia's rothe R.) 2.
H. Prinz Albert-Apfel. 2.
H. Reinette Beck's. 2.
H. » de Canterbury. (Pomme de Canterbury.) 2.
H. » d'or. 1.
H. » Madère. 2.
H. » von Breda. (König Jacob's-Reinette, Doppelter Gold-Pepp.) 1.
H. » » Canada. 2.
H. » » Damason. 2.
H.Z. Ribston's Pepping. (Engl. Granat-Rein.) 1.
H. Rheinischer Hartig. 2.
H. Rother Winter-Calville. (Rother Winter-, Himbeer- oder Erdbeer-A.) 1.
H. Rother Winter-Tauben-Apfel. (Pigeon rouge.) 1.
H. Rothe Winter-Parmaene. (Engl. rothe Winter-Parmaene.) 1.
H. Römische Reinette. (Reinette romaine.) 1.
H. Russet pine apple. 2.
H. Scheuernapfel. 2.
H. Schiebler's Taubenapfel. 1.
H. Schmiedeberger's rothe Winter-Reinette. (Schmiedeberger's Gold-Rein.) 1.
H.Z. Siegende Reinette. (Oberdieck.) 1.
H. Superintendenten-Apfel. 2.
H. St. Sauveur. 1.
H. Taffentapfel. (Weisser Winter-Taffentapfel, Wachsapfel.) 2.
H. Van Mons-Reinette. (Gold-Rein. v. Mons.) 2.
H. Wahnschafts-A. 1.
H. Warraschke. (Gubener Warraschke.) 2.
H. Weisser Rosmarin-Apfel. 2.
H. Weisser Winter-Calville. (Quitten-A.) 1.
H.Z. Winter-Gold-Parmaene. (Engl. Winter-Gold-Parmaene.) 1.

---

2. Birnbäume. (Pirus communis.)

Hochstämme, das Stück 1 Rm. 50 Pf.
Zwergstämme, » » — » 75 »

a. Sommerbirnen.

Z. Amanlis-Butterbirne. (Poire-, Beurré d'Amanlis.) 1.
H.Z. Conitzer Butterbirne. 1.
H.Z. Frauenschenkel. (Cuisse Madame.) 2.
H.Z. Gute graue Birne. (Graue Sommer-Butterb., Holländ. Sommer-Dechantsb., Schöne Gabriele.) 1.
Z. Grüne Hoyerswerdaer. (Benadine.) 1.
Z. » Sommer Magdalene. (Grüne Margarethenbirne, Grosse frühe Jacobibirne.) 1.
Z. » Tafelbirne. (Grüne fürstliche Tafelbirne.) 1.
Z. Juli Dechantsbirne. (Doyenne de Juillet, Doyenne d'été.) 2.
Z. Kleine gelbe Frühbirne. (Frühbirne gelbe, Abdonsbirne, Hativeau jaune D.) 2.
H.Z. Leipziger Rettigbirne. (Colditzer Rettigbirne, Ritterb.) 2.
H.Z. Meyr's rothe Bergamotte. 1.
Z. Muscatellerbirne. 1.
Z. Poire peache. 1.
Z. Punctirter Sommerdorn. (Epine d'été pointée D.) 1.
Z. Römische Schmalzbirne. (Franzmadame, Fürstliche Tafelbirne, Prinzenbirne.) 2.
Z. Rother Sommerdorn. 2.
Z. Sommer-Ambrette. (Ambrette d'été.) 1.
H.Z. Sparbirne (Epargne.) 1.
H.Z. Stuttgarter Geishirtl. (Rousselet de Stuttgart.) 1.
Z. William's Christb. (Salisb., Bonne chretienne Williams, Poire d'Angleterre.) 1.

b. Herbstbirnen.

Z. Aarer Pfundbirne. 2.
Z. Bachelier's Butterbirne. (Beurré Bachelier.) 1.
H.Z. Bon Gustave. (Oberdiek.) 1.

H. Z. Coloma's Herbst-Butterbirne. (Coloma d'automne Urbaniste, Oberpräsident von Puttkammer.) 1.
Z. Capiaumont. (Beurré Capiaumont.) 1.
H. Z. Crassanne. (Bergamotte Crassanne, Crassanne d'automne.) 1.
Z. Dachenhausen's Butterbirne. (Landdrost von Dachenhausen.) 1.
Z. Dechant-Dillen. (Dillen's Flaschenbirne.) 1.
H. Z. Deutsche Nationalbergamotte. (Belle et bonne.) 1.
Z. Diel's Herbst-Butterbirne. 1.
Z. Doppelte Philippsbirne. (Double Philippe) 1.
H. Z. Duchesse de Brabant. 1.
H. Z. Dunmore 1.
Z. Esperine. 1.
Z. Graue Herbstbutterbirne. (Beurré gris.) 1.
Z. » Dechantsbirne. (Doyenne gris.) 1.
H. Z. Groom's Princess Royal. 2.
H. Z. Haffner's Butterbirne. (Graubirne, graue Butterbirne um Nürnberg.) 1.
Z. Hardenpont's Leckerbissen. (Delices d'Hardenpont.) 1.
Z. Herbstsylvester. (Winter-Sylvester, König von Würtemberg.) 1.
H. Z. Hochfeine Butterbirne. (Beurré superfin.) 1.
Z. Hofraths-Birne. (Conseiller de la Cour, Maréchal de la Cour, Duc d'Orleans.) 1.
H. Z. Holländische Feigenbirne. (Gurkenbirne, Kaiserb., Calebasse verte.) 1.
Z. Kleiner grüner Isambert. 2.
H. Z. Köstliche von Charneu. (Merveille de Charneu, Duc de Brabant, Marie Stuart.) 1.
Z. Krumholzige Schmalzbirne. 1.
Z. Lange grüne Herbstbirne. (Lange grüne Mundnetzbirne.) 1.
H. Z. Liegel's Herbst-Butterbirne. 1.
Z. Marie Louise. (Marie Louise Delcourt.) 1.
Z. Mayr's frühzeitige Butterbirne. 1.
Z. Millet's Butterbirne. 1.
H. Z. Neue Poiteau. (Tombe de l'amateur, Retour de Rome.) 1.
H. Z. Neue Stuttgarter Butterbirne. 1.
H. Z. Prinzessin Marianne. (Calebasse Passe Bosc, Bosc's frühzeitige Flaschenbirne, Salisbury.) 1.
Z. Regentin (Rostfarbene Butterb., Dietrich's Butterb., Argenson.) 1.
H. Rothe Bergamotte. (Zwiebelbirne, Käsb., Herbstb.) 1.
Z. Schönste Herbstbirne. (Bellissime d'automne.) 1.
H. Z. Souvenir de Bouvier. (Auguste Krause.) 1.
Z. » de Congrès. (Andenken an den Congress.) 1.
H. Z. Tertolen's Herbst-Zuckerb. (Grüne Herbst-Zuckerbirne.) 1.
Z. Weisse Herbst-Butterbirne. (Beurré blanc.) 1.
Z. Wildling von Montigny. (Bezi de Montigny.) 1.

c. Winterbirnen.

Z. Beurré Dumortier. (Dumortier's Butterbirne.) 1.
Z. Blumenbach's Butterb. (Soldat Laboureur.) 1.
Z. Clairgeau's Butterb. (Beurré Clairgeau.) 1.
Z. Colmar. (Poire Manne, Mannabirne.) 1.
H. Z. Diel's Butterbirne. (Beurré Diel, Grosse Dorothee, Duc d'Aumale.) 1.
H. Z. Forellenbirne. 1.
Z. General Tottleben. 1.
H. Z. Grumbkower Butterbirne. (Grumbkower Winterbirne.) 1.
H. Z. Hardenpont's Winter-Butterbirne. (Hardenpont d'hiver, Kronprinz Ferdinand von Oesterreich, Amalie von Brabant.) 1.
Z. Hochheimer Butterbirne. 1.
H. Z. Josephine von Mecheln. (Josephine de Malines.) 1.
H. Z. Liegel's Winter-Butterbirne. (Kopertz'sche fürstliche Tafelbirne, Graf Sternberg's Winter-Butterbirne, Coloma's köstliche Winterbirne.) 1.
H. Z. Napoleon's Butterbirne. (Beurré Napoleon, Bon chretienne Napoleon.) 1.
Z. Neue Winter-Dechantsb. (Doyenne d'hiver nouveau.) 2.
Z. Späte Hardenpont. (Hardenpont's späte Winter-Butterb., Beurré de Rance.) 1.
H. Z. Späte Winter-Kochbirne. 3.
Z. St.-Germain. (Hermannsbirne, St.-Germain d'hiver.) 1.
H. Z. Triomphe de Jodoigne. 1.
H. Z. Virgouleuse. 1.
H. Z. Winter-Dechantsbirne. (Doyenne d'hiver) 1.
H. Z. Winter Nelis. (Coloma's Winter-Butterbirne.) 1.

---

3. Kirschbäume. (Cerasus.)

Hochstämme, das Stück 1 Rm. 25 Pf.
Zwergstämme, » » — » 75 »

a. Süsskirschen.

H. Bernsteinkirsche, Gubener. 1. (Knorpelkirsche.)
H. Büttner's rothe Knorpelkirsche. (Büttner's neue rothe Knorpelkirsche.) 1.
H. Döhnissen's gelbe Knorpelkirsche. 1.
H. Drogan's weisse Knorpelkirsche. 1.
H. Dunkelrothe Knorpelkirsche. 1.
H. Elton-Kirsche. (Herzkirsche.) 1.
H. Flamentiner Herzkirsche. (Le Flamentin.) 1.
H. Frühste bunte. (Herzkirsche.) 1.

H. Grosse frühe schwarze aus Werder. 1.
H. Grosse Krollerkirsche. (Knorpelkirsche.) 1.
H. Grosse schwarze Knorpelkirsche. 1.
H. Hedelfinger Riesenkirsche. (Schwarze Knorpelkirsche.) 1.
H. Lucienkirsche. (Herzkirsche, bunte.) 1.
H. Ochsenherzkirsche. (Grosse schwarze Herzkirsche.) 1.
H. Prinzessin-Kirsche. (Lauermann's-, Labermann's-Kirsche.) (Herzkirsche, bunte.) 1.
H. Schöne von Marienhöhe. 1.
H. Schwarze Spanische. 1.
H. Winkler's weisse Herzkirsche. 1.

b. Amarellen, Glaskirschen, Süssweichseln und Weichseln.

H. Bettenburger Glaskirsche. 1.
H. » Natte. 1.
Z. Doppelte Glaskirsche. 1.
Z. Einfache Glaskirsche. 1.
H. Erfurter August-Kirsche. 1.
H.Z. Folgerkirsche. (Holländische Folgerk.) 1.
H. Glaskirsche von Montmorency. (Weichsel von Montmorency.) 1.
H. Griotte allemagne. (Griotte de Chaux.) 1.
H.Z. Grosse frühe Amarelle. 1.
H. Grosser Gobet. (Kurzstielige Amarelle.) 1.
H. Grosse Lothkirsche. (Grosse lange Lothkirsche, Dopp. Schatten-Amarelle, Gr. späte Schatten-Morelle.) 1.
H.Z. Hybride von Laeken. (Louis Philippe, Königin Hortensie, Belle de Jodoigne, Monstreuse de Bavays, Ravennaer-Kirsche.) 1.
H. Ostheimer Weichsel. (Ostheimer-Kirsche, Fränkische Wucher-Kirsche.) 1.
H.Z. Rothe Maikirsche. (Grosse Maikirsche, Doppelte Maikirsche.) 1.
H.Z. Rothe Oranienkirsche. (Fleischfarbene Kirsche, Altendorfer Kirsche, Malvasier. Kirsche.) 1.
H. Schatten-Amarelle. 1.
H.Z. Schöne von Choissy. (Belle de Choissy, Nouvelle d'Angleterre.) 1.
H. Spanische Frühweichsel. (Cerise d'Espagne hâtive.) 1.
H. Straussweichsel. (Büschelweichsel.) 1.
H. Welserkirsche. (Pfälzer-Kirsche, Wanfrieder Weichsel.) 1.
H. Zimmtkirsche. 2.

---

4. Pflaumenbäume. (Prunus domestica.)

Das Stück 1 Rm.

H. Behren's Königspflaume. 1.
H. Belle de Louvain. 1.
Z. Caledonian. 1.
Z. Coës Goldpflaume. (Coës Golden Drop.) 1.
H. Diapré violette. 1.
Z. Esperens Goldpfl. (Drap d'or d'Esperen.) 1.
Z. Friedheim's rothe Damascene. 1.
Z. Frühe blaue Damascene. 1.
Z. Gelbe Aprikosenpflaume. (Aprikosen-Perdrigon, Morillen-Pflaume.) 1.
Z. Gelbe Jerusalemerpflaume. 1.
Z. Gelbe Katharinenpflaume. (St. Catharine.) 1.
H. Hauptmann Kirchhofspflaume. 1.
H. Italienische blaue Zwetsche. (Fellenberger Zwetsche, Schweizer Zwetsche.) 1.
Z. Kleine gelbe Mirabelle. (Mirabelle jaune.) 1.
H. Mailänder Kaiserpflaume. 1.
Z. Oberdieck's gestreifte Eierpflaume. 1.
H.Z. Reine Claude. 1.
Z. Reizensteiner Zwetsche. 1.
Z. Rivers Frühpflaume. 1.
H.Z. Rothe Eierpflaume. (Cyperische Pflaume, Rothe Marunke.) 2.
H.Z. » Nectarine. (Prune peache.) 1.
H.Z. Shrap's Kaiserpflaume. (Shrap's Emperor.) 1.
H.Z. Violette Dattelzwetsche. 1.
Z. Wangenheim's Frühzwetsche. 2.
Z. Washington. 1.

---

5. Wein. (Vitis vinifera.)

Das Stück 50 Pf.

Blauer Malvasier.
» Champagner.
» Schönedel.
Blussard bleau.
Dolcedo.
Früher Burgunder.
» Leipziger.
» rother Malvasier.
Früher von der Lahn.
» weisser Malvasier.
Italien blanc.
Krach Gutedel.
Muscat-Gutedel. (Weisser Muscat-Schönedel.)
Oporto-Traube.
Pariser Gutedel.
Précoce de Malingre.
Rother Cyper.
» Gutedel.
Seidentraube.
Weisse Cibebe.
Weisser Schönedel.
Wormser Gutedel.

6. Essbare Kastanien. (Castanea vesca.)

Strauchartig, das Stück — Rm. 75 Pf.

7. Quitten. (Cydonia vulgaris.)

Gemeine Quitte. (Cydonia vulgaris.) ..... Das Stück — Rm. 50 Pf.
Portugiesische Birnquitte. (Cydonia vulg. lusitanica.) » » 1 » — »

8. Mispeln. (Mespilus germanica.)

Gemeine. (Mespilus germanica.) ..... Das Stück 75 Pf.
Grossfrüchtige. (Mespilus germanica gigantea.) » » 75 »

9. Stachelbeeren. (Ribes Grossularia.)

Grossfrüchtige neue Englische unter Namen. Das Stück 50 Pf.; Dutzend: 5 Rm. 50 Pf.
» » » in Rummel. » » 30 » » 3 » — »

10. Himbeeren. (Rubus Idaeus.)

Fastolff, ausgezeichnet..... Das Stück 20 Pf.; Dutzend: 2 Rm.
Himbeere von Rivers, ganz vorzüglich. » » 20 » » 2 »

11. Brombeeren. (Rubus fruticosus.)

New Rochelle (Lawton), das Stück 75 Pf.

12. Johannisbeeren. (Ribes rubrum.)

a. Grossfrüchtige Sorten.

Grosseille fertile..... Das Stück 30 Pf.; Dutzend: 3 Rm.
» hâtive..... » » 30 » » 3 »
Holländ. weisse, sehr grossfrüchtig .. » » 50 »
Holländ. rothe, » rosafarbene, Versaillaise, } sehr grossfrüchtig » » 30 » » 3 »
Johannisbeere ohne Kern (sans pepins) à Stück 50 »

b. Alte Sorten.

Weiss und gestreift. Das Stück 25 Pf.

c. Schwarze Johannisbeeren.

Gewöhnliche schwarze. (Ribes nigrum.)..... Das Stück 25 Pf.; Dutzend: 2 Rm. 50 Pf.
Gelbfrüchtige. (Ribes nigrum fr. luteo.)..... » » 30 »
Grossfrüchtige Victoria (Ribes nigrum Victoria.) » » 30 »

13. Erdbeeren.

	à Schock Rm.	Pf.
Aneburth	1	50
British Queen	1	—
Crémont	1	—
Delices d'automne	1	—
Dr. Nicaise	1	—
Duc de Malakoff	1	—
Eleonor	1	—
Gelineau	—	50
Goliath	1	—
Grosse Vierländer	—	50
Haut bois	1	—
La Constante	1	—

	à Schock Rm.	Pf.
La reine	1	—
L'imperiale	1	—
Monat's	—	50
Myatt's Eliza	—	75
Princess Alice	1	—
» Royal	1	—
Prince Albert	1	—
» imperial	1	—
Reine des fraises	1	—
Triomphe de Gand	1	—
» de Liège	1	—
Weisse arabische	1	—

14. Spargelpflanzen.

Riesenspargel, 2jährige, à Schock 1 Rm. 50 Pf.
» 3 » à » 2 » — »

II. Bäume und Sträucher.

s bedeutet Schlingpflanzen.
* bedeutet Pflanzen, welche im Winter gedeckt werden müssen.

A. Gehölz-Sämlinge.

	1jährig				2jährig			
	100		1000		100		1000	
	Rm.	*Pf.*	*Rm.*	*Pf.*	*Rm.*	*Pf.*	*Rm.*	*Pf.*
Acer Pseudoplatanus, rundblättriger oder weisser Ahorn	1	—	—	—	—	—	—	—
Aesculus Hippocastanum, gem. Rosskastanie	1	—	—	—	—	—	—	—
s Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwein, wilder Wein	1	—	—	—	—	—	—	—
Cerasus glauca Susquehanae, Susquehanakirsche	—	—	—	—	1	50	—	—
» serotina, späte Traubenkirsche	1	—	—	—	—	—	—	—
Juglans regia, gewöhnliche Wallnuss	1	50	—	—	—	—	—	—
Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum	1	—	—	—	—	—	—	—
Rhamnus cathartica, Kreuzdorn	—	75	—	—	—	—	—	—
Robinia Pseud-Acacia, Schotendorn, Akazie	1	—	—	—	—	—	—	—

B. Gehölze,

welche in grössern Quantitäten zu ermässigten Preisen abgegeben werden können.

	Höhe	100		1000	
	Meter	*Rm.*	*Pf.*	*Rm.*	*Pf.*
Abies excelsa, Rothtanne, gemeine Fichte	1,00—1,30	30	—	—	—
Acer dasycarpon, rauhfrüchtiger Ahorn, Floridanischer	Alleebäume	45	—	—	—
» platanoides, Spitzhorn 3 Cmtr. stark, 2,30—2,60 Mtr. hoch.	Alleebäume	45	—	—	—
» » Schwedlerii, Schwedlers	1,30—2,00	30	—	—	—
» » » »	Alleebäume	75	—	—	—
» Pseudoplatanus, rundblättriger oder weisser Ahorn	Alleebäume	45	—	—	—
» in 10—12 Sorten gemischt		75	—	—	—
Aesculus Hippocastanum, gem. Rosskastanie	Alleebäume	60	—	—	—
Alnus glutinosa, gemeine Rotherle	2,30—2,60	30	—	—	—
» » » »	1,00—1,60	15	—	—	—
s Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwein, wilder Wein	1,00—1.30	24	—	—	—
*Aucuba japonica, japanische Goldorange		36	—	—	—
*Azalea pontica, Felsenstrauch	0,30—0,50	36	—	—	—
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze		18	—	—	—
» aquifolium, gemeine Mahonie		36	—	—	—
*Buxus sempervirens suffruticosa, staudiger Buxbaum zu Einfassungen		3	—	25	—
Calluna vulgaris, gemeine Haide		3	—	25	—
Caragana arborescens, baumartiger Erbsenbaum		18	—	—	—
Carpinus Betulus, gemeiner Hornbaum, Weissbuche	1,60—2,00	30	—	—	—
Castanea vesca, gemeine ächte oder essbare Kastanie	1,00—1,30	45	—	—	—
Cephalanthus occidentalis, abendländische Kopfblume		18	—	—	—
Cerasus glauca Susquehanae, Susquehanah-Kirsche		18	—	—	—
» Mahaleb, Weichselkirsche	1,00—1,30	30	—	—	—
» Padus, falscher Faulbaum, gemeine Traubenkirsche		18	—	—	—
» serotina, späte		18	—	—	—
» virginiana, virginische rothfrüchtige Traubenkirsche		18	—	—	—
Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch		18	—	—	—
Cornus alba, weissfrüchtiger Hartriegel		15	—	—	—
» sanguinea, gemeiner		15	—	—	—
Coronilla Emerus, Scorpions-Kronenwicke		18	—	—	—
Corylus Avellana, gemeine Haselnuss		30	—	—	—

	Höhe Meter	100 Rm. Pf.	1000 Rm. Pf.
Crataegus coccinea, gemeiner Scharlachdorn	1,00—1,60	30 —	— —
» Crus-galli, ächter Hahnsporndorn	1,30—1,60	36 —	— —
» Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, 3jährig verpflanzter		2 —	18 —
» in 10—12 Sorten gemischt		60 —	— —
Cydonia japonica, japanische Quitte		30 —	— —
Deutzia crenata fl. rubro pl., rothgefüllte gekerbtblättrige Deutzie		24 —	— —
» gracilis, zierliche		30 —	— —
Evonymus europaea, gem. Spindelbaum		18 —	— —
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche	Alleebäume	120 —	— —
Fraxinus excelsior, gemeine Esche	Alleebäume	45 —	— —
» in 10—12 schönen Sorten gemischt		75 —	— —
Gleditschia triacanthos, dreidornige Gleditschie	Alleebäume	45 —	— —
Ligustrum vulgare, gemeiner Liguster, Rainweide		12 —	— —
Lonicera tatarica, tatarische Heckenkirsche, diverse Farben		18 —	— —
» Xylosteum, gemeine		18 —	— —
Morus alba, weissfrüchtige Maulbeere	1,00	15 —	— —
» Cedrona. Cedron's »	1,00	15 —	— —
» Morettiana, Dandolo's »	1,00	15 —	— —
» nigra, schwarze »	1,00	15 —	— —
» rosea, rosafarbene »	1,00	15 —	— —
Philadelphus coronarius, gemeiner Pfeifenstrauch		24 —	— —
» floribundus, reichblühender		24 —	— —
» latifolius, breitblättriger		24 —	— —
» » sanguineus, breitblättriger rothholziger		24 —	— —
Pinus austriaca, österreichische Schwarzföhre	0,30	24 —	— —
» Mugho, Mugho- oder Zwergkiefer	0,30	24 —	— —
» Pumilio, Berg- oder Krummholzkiefer	0,30	24 —	— —
» rigida, steifnadlige Kiefer	1,30—1,60	36 —	— —
» Strobus, Weymouthskiefer	1,00—1,30	20 —	— —
» » »	1,30—2,00	30 —	— —
Populus alba, Silberpappel		36 —	— —
» fastigiata, Italienische Pyramiden-Pappel	Alleebäume	36 —	— —
Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum		18 —	— —
Quercus palustris, amerikanische Sumpfeiche	1,60—2,00	60 —	— —
» pedunculata, Sommereiche, Stieleiche	1,60—2,00	24 —	— —
» » 3jährig verpflanzte		3 —	— —
» rubra, amerikanische rothe Eiche	2,00—2,30	60 —	— —
Rhamnus cathartica, gemeiner Kreuzdorn		15 —	— —
» Frangula, Faulbaum, Pulverholz		15 —	— —
Rhododendron Catawbiense hybridum, Catawba's Bastard, Alpenrose	0,30—0,60	30 —	— —
» maximum, hohe	0,30—0,60	30 —	— —
» ponticum, Pontische Alpenrose	0,30—0,60	30 —	— —
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere		24 —	— —
» aureum, gelbblühende Johannisbeere		24 —	— —
» floridum, reichblühende Johannisbeere		18 —	— —
Robinia Pseud-Acacia, gemeiner Schotendorn, falsche Akazie, starke Alleebäume		60 —	— —
» » » in 10—15 veredelten Sorten		75 —	— —
Sorbus aucuparia, gemeine Eberesche	Alleebäume	45 —	— —
Spiraca callosa, prächtige Spierstaude		18 —	— —
» » alba, weissblühende		18 —	— —
» » macrophylla, grossblättrige		18 —	— —
» chamaedrifolia mollis, gamanderblättrige weiche		18 —	— —
» cuneifolia, würfelblättrige		18 —	— —
» salicifolia, weidenblättrige		15 —	— —
» vaccinifolia, heidelbeerblättrige		18 —	— —
» in 10—15 Sorten gemischt		18 —	— —
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere		18 —	— —
Syringa vulgaris, gemeiner blauer Flieder		18 —	— —
» » rubra, gemeiner rother Flieder		18 —	— —
Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum	2,00—2,30	120 —	— —
» plicata, faltigblättriger	0,30	60 —	— —
Tilia dasystyla, rauhgriffliche Krim-Linde, stark	Alleebäume	120 —	— —
» platyphyllos, gemeine grossblättrige Sommer-	Alleebäume	90 —	— —
» in 8—10 Sorten gemischt		90 —	— —

	Höhe Meter	100 Rm. Pf.	1000 Rm. Pf.
Ulmus effusa, gemeine gewimperte Rüster	Alleebäume	45 —	— —
» in 10—15 Sorten gemischt		75 —	— —
Viburnum Opulus, gemeiner Schneeball		18 —	— —
100 Gehölzpflanzen in 10—15 Sorten nach unserer Wahl erlassen wir für	24—	30 —	— —
100 bessere » 10—15 » » » » » » » » ...	30—	36 —	— —

C. Gehölze

zur Anpflanzung von Hecken und Zäunen.

Abies excelsa, Rothtanne, gemeine Fichte	1,00—1,30	30 —	— —
Berberis vulgaris, gemeine Berberitze		18 —	— —
Carpinus Betulus, gemeiner Hornbaum, Weissbuche	1,60—2,00	30 —	— —
Cerasus Mahaleb, Weichselkirsche	1,00—1,30	30 —	— —
Cornus sanguinea, gemeiner Hartriegel		15 —	— —
Corylus Avellana, gemeine Haselnuss		30 —	— —
Crataegus coccinea, gemeiner Scharlachdorn	1,00—1,60	30 —	— —
» Crus-galli, ächter Hahnsporndorn	1,30—1,60	36 —	— —
» Oxyacantha, gemeiner Weissdorn, 3jährig verpflanzter		2 —	18 —
Evonymus europaea, gemeiner Spindelbaum, Pfaffenhütchen		18 —	— —
Ligustrum vulgare, gemeine Rainweide		12 —	— —
Lonicera tatarica, tartarische Heckenkirsche, div. Farben		18 —	— —
Morus alba, weissfrüchtige Maulbeere	1,00	15 —	— —
» Cedrona, Cedron's »	1,00	15 —	— —
» Morettiana, Dandolo's »	1,00	15 —	— —
» nigra, schwarze »	1,00	15 —	— —
» rosea, rosafarbene »	1,00	15 —	— —
Rhamnus cathartica, gemeiner Kreuzdorn		15 —	— —
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere		24 —	— —
» aureum, gelbblühende Johannisbeere		24 —	— —
» floridum, reichblüthige Johannisbeere		18 —	— —
Spiraea callosa, prächtige Spierstaude		18 —	— —
» » alba, weissblühende		18 —	— —
» » macrophylla, grossblättrige		18 —	— —
» chamaedrifolia mollis, gamanderblättrige weiche		18 —	— —
» cuneifolia, würfelblättrige		18 —	— —
» salicifolia, weidenblättrige		15 —	— —
» vaccinifolia, heidelbeerblättrige		18 —	— —
» in 10—15 sich eignenden Sorten		18 —	— —
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere		18 —	— —
Syringa vulgaris, gemeiner blauer Flieder		18 —	— —
» » rubra, gemeiner rother Flieder		18 —	— —
Thuja occidentalis, abendländischer Lebensbaum	2,00—2,30	120 —	— —
» plicata, faltigblättriger	0,30	60 —	— —

D. Alleebäume.

Acer dasycarpon, rauhfrüchtiger Ahorn, floridanischer	45 —	— —
» platanoides, Spitzahorn, 0,03 Meter stark	45 —	— —
» Pseudoplatanus, rundblättriger weisser Ahorn	45 —	— —
Aesculus Hippocastanum, gemeine Rosskastanie	60 —	— —
Fagus sylvatica atropurpurea	120 —	— —
Fraxinus excelsior, gemeine Esche	45 —	— —
Gleditschia triacanthos, dreidornige Gleditschie	45 —	— —
Populus fastigiata, Italienische Pyramiden-Pappel	36 —	— —
Robinia Pseud-Acacia, gemeiner Schotendorn, falsche Akazie, stark	60 —	— —
Sorbus aucuparia, gemeine Ebresche	45 —	— —
Tilia dasystyla, rauhgriffliche Krim-Linde, stark	120 —	— —
» platyphyllos, gemeine grossblättrige Sommerlinde	90 —	— —
Ulmus effusa, gemeine gewimperte Rüster	45 —	— —

E. Gehölze

zur Bildung immergrün bleibender Gruppen.

	Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
Andromeda polifolia latifolia, poleiblättrige, breitblättrige Andromede	— 50	— —
Arctostaphylos officinalis, officinelle Bärentraube	— 50	5 50
* Aucuba japonica, japanische Aucuba	— 50	5 50
* Berberis buxifolia, buxbaumblättrige Berberitze	1 25	— —
* » Darwinii, Darwin's	— 75	— —
* » Wallichiana, Wallich's	1 25	12 —
» Aquifolium, gemeine Mahonie	— 50	5 50
» fascicularis, büschelblüthige gemeine Mahonie	— 75	— —
* » japonica, japanische Mahonie	1 50	— —
* Borya ligustrina, rainweidenartige Borye	— 75	— —
Buxus, Buxbaum, sämmtliche Sorten, siehe Sortiment.		
Calluna, Besenhaide, sämmtliche Sorten, siehe Sortiment.		
* Cerasus Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer, gemeiner	— 75	8 —
* » » » angustifolia, schmalblättriger	— 75	— —
* » » » caucasica, kaukasischer	1 —	— —
* » » » fol. arg. var., weissbunter	1 —	— —
* » lusitanica, portugiesische Kirsche	1 —	— —
Chimophila umbellata, doldenblüthiges Wintergrün	— 50	— —
Cotoneaster Hookerii, Hooker's Quittenmispel	— 75	8 —
* » microphylla, kleinblättrige	— 50	— —
* » Pyracantha, Feuerdorn	— 75	8 —
* » rotundifolia, rundblättrige	— 50	5 50
* » Simonsii, Simon's	— 50	5 50
* » spec. v. Nepal, nepal'sche	— 75	— —
Empetrum nigrum, schwarze Rauschbeere	— 50	— —
* Eremanthe calycina, grosskelchige Eremanthe	— 75	— —
* Evonymus radicans fol. arg. marg., weissgerandetes wurzelndes Pfaffenhütchen	— 50	— —
Hedera, alle Arten, siehe Sortiment.		
* Ilex aquifolium, gemeiner Hülsen, Stechpalme	— 75	— —
Ledum palustre, Sumpf-Porst	— 20	2 —
* Leucothoë axillaris, axelblüthige Loucothoë	— 50	— —
* » Mariana, Marylandische	— 50	— —
Mahonia, siehe Berberis.		
* Mitchella repens, kriechende Mitchella	— 50	— —
Oxycoccos palustris, gemeine Moosbeere	— 20	2 —
Polygala Chamaebuxus, österreichisches Polygala	— 75	— —
Quercus Dalechampii, Dalechamp's	2 —	— —
» serratifolia, gesägtblättrige	2 —	— —
» Turnerii, Turner's	2 —	— —
» austriaca sempervirens, Oesterreichische immergrüne Eiche	2 —	— —
* Rhododendron, Alpenrose, alle Arten, siehe Sortiment.		
Vaccinium amoenum, schöne Heidelbeere	— 75	— —
» formosum	— 75	— —
» Vitis Idaea, Preisselbeere	— 5	— 50
* Viburnum anglicum, englische Schlinge	— 75	— —
Vinca, Sinngrün, alle Arten, siehe Sortiment.		

Sämmtliche Coniferen mit Ausnahme der Genera Larix, Salisburia *und* Taxodium.

F. Sortiment
der Zierbäume und Sträucher.

a. Laubhölzer.

s bedeutet Schlingpflanzen.
T » Trauerbäume.
P » Pyramidenbäume.
* » dass die Pflanzen über Winter durch eine trockene Bedeckung gegen den Frost geschützt werden müssen.
† » Pflanzen, welche unser Klima nicht ertragen, oder deren Härte uns zweifelhaft erscheint und bisher noch nicht von uns erprobt wurde.

Die Zahlen in der Colonne zur Linken geben die Nummern an, unter welchen die Gehölze in dem „Arboretum Muscaviense“ (Leipzig bei W. Opetz) aufgeführt sind.

№.		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
48	**Acer, Ahorn.** (Acerineae.)		
361	campestre L., Feld-A., Maassholder	— 50	— —
	» fol. arg. marg. Hort., weissbuntgerandeter Feldahorn	1 25	— —
365	» hebecarpum D. C., rauhfrüchtig	— 75	— —
366	» pulverulentum Hort., Acer campestre	1 25	— —
	» fol. punctatis Hort., bestäubtblättriger	1 25	— —
368	» tauricum Bth., taurischer	— 75	— —
402	**dasycarpon Ehrh.**, rauhfrücht. (saccharinum C. Koch, floridanum Hort.) Ein schöner Baum, der seine röthlichen Blüthen, zierlicher tiefgeschlitzter, an der unteren Seite silberweisser Belaubung und seines malerischen Wuchses wegen nicht genug empfohlen werden kann. Liebt feuchten Untergrund	1 —	10 50
	» fol. aur. var. Hort., gelbbuntblättriger	1 25	— —
403	» macrophyllum Hort., grossblättriger rauhfrüchtiger	1 25	— —
	Douglasii Laws Cat., Douglas Ahorn	1 —	— —
	Ginala Max. Neu. Die zierliche tief geschlitzte Belaubung, das saftige helle Grün sind Vorzüge, die ihn den besten und schönsten Ahorn-Arten gleichstellen; colorirt, im Herbste leuchtend roth	1 50	— —
382	hyrcanum F. M., hyrkanischer	— 75	— —
383	laetum C. A. Mey., schöner	— 75	— —
384	» rubrum, rothblättr. (colchic. rubr. Hort.), prächtig im jungen Triebe	1 25	— —
	Lobelii Ten., Lobel's gestreiftrindiger	1 —	— —
385	monspessulanum L., französischer	1 —	— —
415	Negundo, siehe **Negundo.**		
387	nigrum Mx. (saccharinum Willd.) schwarzer	1 —	— —
391	opulifolium Vill., schneeballblättr., durch sehr schöne, dunkle Belaubung ausgezeichnet.	1 —	— —
392	platanoides L., Spitz-A.	— 75	8 —
	» » » starke, 3,30—4,00 M. hohe, 0,05 M. starke	1,50—2 —	— —
	» cucullatum Hrt., hohlblättriger	1 —	10 50
393	» **dissectum** Hort., handblättriger, geht auch in manchen Baumschulen unter den Namen palmatum. Es ist ein schöner Baum mit schöner tiefgeschlitzter zierlicher Belaubung	1 25	12 —
394	» fol. var. Hort., buntblättriger	1 —	— —
	» heterophyllum fol. var. Hort. (plat. fol. aur. marg. Hort.) verschiedenblättriger, gelbbunt gerandeter	1 25	— —
395	» laciniatum Ait., zerschlitztblättriger (crispum Lauth)	1 25	— —
	» Lorbergii Hort. Lorberg's, tiefgeschlitzter, ähnlich dem Ac. plat. dissectum	1 25	— —
	» **Schwedlerii** Hort., Schwedler's. Die jungen, purpurrothen Triebe geben dem Baum ein prächtiges Ansehen und berechtigt dies, ihn zu den besten unserer färbenden Gehölze zu zählen	1 —	10 50
371	Pseudoplatanus L., rundblättriger, weisser	— 75	8 —
	» **erythrocarpum** S. L., rothfrüchtiger. Zeichnet sich besonders durch die roth geflügelten Früchte, die er schon in der Jugend reichlich ansetzt, vortheilhaft aus	1 25	— —
	» fol. dissectis Hort., eingeschnittener	1 —	10 50
	» » aureo-variegatis Hort., gelbbuntblättriger	1 25	— —
372	» » fol. var. Hort., weisser buntblättriger, sehr schön und constant buntblättrig	1 25	— —
374	» » purpureis Hort., weisser purpurblättr., an d. untern Seiten d. Blätter purpurroth	1 25	— —
	» **Leopoldii** Hrt., prächtiger weissbunter, durch den röthlichen Hauch der Frühjahrstriebe von den andern bunten verschieden, sehr schön	1 50	— —
	» lutescens Hort., gelblichblättriger	1 —	— —
373	» **tricolor** Hort., dreifarbiger. Die Blätter der jungen Triebe färben schön roth und geben dem Baume ein effectvolles Aussehen	1 50	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Acer.		
398	rubrum L., rother, prächtig scharlachroth blühend, colorirt, im Herbst schön scharlachroth	1 25	12 —
399	» coccineum Mx. Scharlachahorn (Ac. glaucum Marsh.) Auffallend durch das prächtige Herbstcolorit, welches früher eintritt, als bei der vorigen Species	1 25	— —
401	» tomentosum Desf., behaarter rother Ahorn (Acer fulgens Hort.). Mit prächtigem Herbstcolorit	1 25	— —
378	tataricum L., tartarischer (cordifolium Mnch.)	1 —	— —
414	Wagnerii Hort., Wagner's	1 25	— —
	***Actinidia, Actinidie.** Strahlengriffel. (Ternstroemeriaceae.)		
	polygama Sieb	1 50	— —
	32 Aesculus, Rosskastanie. (Hippocastaneae.)		
279	chinensis Bge. Chinesische Rosskastanie	2 —	— —
280	digitata Hort., fingerblättrige (? Hippocast. variet.), eigenthümliche, auffallende Form	1 —	— —
	» major Hort., grössere, neu	1 —	— —
281	discolor Prsh., zweifarbige, niedriger Zwergbaum, blüht sehr dankbar gelb mit roth	1 —	— —
282	flava Ait., gelbblühende (lutea Wangh.)	— 75	— —
288	floribunda Hort., reichblühende	1 —	— —
289	glabra Hort., glatte, gelbblühende	1 —	— —
290	» ohioensis D. C. Ohio	1 —	— —
291	» pallida Willd., glatte, weisslichblühende	1 —	— —
292	Hippocastanum L., gemeine	1 —	10 50
295	» cortice striato Bth., gestreiftrindige gemeine	1 —	— —
296	» fl. pl. Hort., gefülltblühende gemeine	1 —	— —
299	» fol. incisis Hort., grosszähnige gemeine	1 —	— —
300	» laciniata Hort., zerschlitzte, ausnehmend zierl. mit fadenförmig zertheilten Blättern	1 —	— —
	» umbraculifera Hort., schirmartige, neu	1 —	— —
305	humilis Lodd., niedrige, niedrig, sehr schön rothblühend	1 25	— —
306	Lyonii Hort., Lyon's, gelblichrothblühend	1 —	— —
307	marylandica Bth. C., maryländische	1 —	— —
308	Memmingerii Hort., Memminger's	1 —	— —
309	parviflora Walt. (macrostachya Mx.), strauchf., sehr schön weiss im Hochsommer blüh.	1 50	— —
310	Pavia L., Pavia, rothblühende glatte	1 25	12 —
311	» atrosanguinea Hort., dunkelblutrothe	1 —	— —
312	» coriacea Hort., lederblättrige	1 —	— —
314	» hybrida Willd. Bastard	1 —	— —
	» Michauxii Hort., Michaux's	1 25	— —
	» mutabilis Spach, veränderliche	1 —	— —
319	» nana Hort., niedrige, Zwergbaum, kommt discolor sehr nahe	1 —	— —
	» versicolor Hort., wechselfarbige	1 —	— —
324	pumila fl. pl. Hort., niedrige gefülltblühende	1 25	— —
325	rubicunda Lois, rothblühende, prächtigroth	1 25	12 —
327	» fol. marg. Hort., » buntgerandete, sehr constant buntblättrig	1 25	— —
	52 Ailantus, Götterbaum. (Simarubaceae.)		
426	glandulosa Desf., drüsiger (japonica Hort.)	— 75	— —
	255 Alnus, Erle, Else. (Betulaceae.)		
2301	americana Bth. C., amerikanische, mit prächtig glänzender Belaubung, sehr schön	1 50	— —
2303	cordifolia Lodd., herzblättrige (cordata Ten.)	1 —	10 50
2304	» nervosa, » genervte (cordat. nerv. Hort.)	1 25	— —
2305	glutinosa Grtn., gemeine, schwarze	— 50	5 50
	» aurea Hort., goldgelbe. Mit den constant goldgelben Blättern von prächtigem Effect. Neu und sehr schön	9 —	— —
2308	» imperialis, Hort., kaiserliche. Die feine tiefgeschlitzte Belaubung giebt dieser Art ein ausserordentlich zierliches Ansehen u. kann nicht genug empfohlen werden	1 25	12 —
2307	» laciniata Hort., gemeine geschlitztblättrige	1 25	— —
2309	» oxyacanthifolia Hort., weissdornblättrige. Characteristisch durch ihre weissdornähnliche Belaubung. Scheint noch wenig bekannt zu sein und möchten wir auf diese hübsche Form besonders aufmerksam machen	1 50	— —
2310	» quercifolia Willd., gemeine eichenblättrige	1 25	— —
	» tinctoria Hort. Färber Erle, neu	1 50	— —
	hybrida Hort., Bastard	1 25	— —
	japonica S. & Z. Harinoki-Erle, japanische, neu, sehr schön. Diese Form, die mit A. barbata C. A. Mey. Aehnlichkeit hat, aber dieser noch vorzuziehen ist, scheint ebenfalls noch wenig bekannt zu sein	1 50	— —
2311	incana Willd., nordische, Weiss-E.	— 50	5 50

№		Stück Rm.Pf.	Dutz. Rm.Pf.
	Alnus.		
2312	incana autumnalis Hort., Weiss-E., im Herbst blühend	— 75	— —
2313	» fol. var. Hort., » buntblättrige	1 —	— —
2314	» glauca Mx., » amerikanische	1 —	— —
	» **laciniata** Hort., Weiss-E., geschlitztblättrige. Die regelmässig tief geschlitzte Belaubung, die auffallend und schön ist, berechtigt diese Sorte mit zu den schönsten unter den Erlen zu zählen	1 25	— —
2315	» plicata Hort., faltigblättrige	1 —	— —
2316	» sorbifolia Hort., mehlbirnblättrige	1 —	— —
2317	» sublaciniata Hort., faltigblätterige eingeschnittene	1 —	— —
2318	intermedia Hort., mittlere (inc. interm. Hort.)	1 —	— —
	latifolia Hort., breitblättrige	1 25	— —
	macrophylla Hort. gall., eine sehr schöne grossblättrige Erle	1 50	— —
2319	oblongata Willd., länglichblättrige	1 —	— —
	ovata Hort. (?non Lodd.), eiförmige, mit kleiner runder zierlicher Belaubung	1 25	— —
2320	rubra ? Desf., rothe	1 25	— —
	rubrinerva? Hort. (Aln. glut. rubrinerva Hort.)	1 50	— —
2321	rugosa Spr., rauhe	— 75	— —
2322	serrulata Willd., amerikanische Staucherle mit scharf gezähnten Blättern	1 —	— —
2323	sibirica Bth. C., sibirische	— 75	— —
2324	subcordata? C. A. Mey., verkehrtherzblättrige	1 —	— —
2325	undulata Willd., welligblättrige	1 —	— —
	79 Amelanchier, Felsenbirne, Flühbirne. (Pomaceae.) Sämmtliche Felsenbirnen werden in andern Catalogen auch unter Pirus und Mespilus aufgeführt. Alle zeichnen sich durch schöne, weisse Blüthen aus und sind gleichzeitig durch ihre dunkelfarbigen Früchte zierend.		
874	alnifolia Nutt., erlenblättrige (florida Lindl.), blüht spät	— 75	— —
	asiatica ? asiatische. Wir erhielten diese sehr schöne Form unter Aronia asiatica, wozu sie aber nicht gehört	1 25	— —
876	**Botryapium** D. C., kanadische (Mesp. canadensis L.), fein in Blüthe und Belaubung, color. schön roth	1 —	— —
877	ovalis D. C., ovalblättrige (vulgaris Hort.)	— 30	3 —
878	» sanguinea D. C., Blut-F.	— 75	— —
	Amorpha, Unform. (Papilionaceae.)		
1233	fruticosa crispa Hort., strauchartiger, krausblättriger Unform	— 75	— —
1235	herbacea? Walt., krautartiger Unform. (A. pubescens Willd.)	— 50	— —
1236	Lewisii Lodd., Lewis'	— 40	— —
	26 s Ampelopsis, Jungfernwein. (Ampelideae.) Werden sämmtlich auch unter Vitis aufgeführt.		
217	bipinnata Mx. doppelt gefiederter Jungfernwein	— 40	— —
219	quinquefolia Mx., gemeiner (hederacea D. C., Hedera quinquefol. L.), im Herbst prächtig roth	— 30	3 —
	72 Amygdalus, Mandel. (Amygdaleae.)		
662*	communis L., gemeine Mandel	— 75	— —
662*	» dulcis, gemeine, süsse	1 —	— —
*	» fl. albo pl., gemeine weissgefüllte	1 50	— —
663*	» fl. pleno Hort., gemeine gefülltblühende, reizend in der Blüthe	1 50	— —
*	» fol. marg. Hort., weissgerandete, sehr schön gezeichnete Mandel	2 —	— —
664*	» fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	1 25	— —
667*	» fragilis Borkh., Krachmandel	1 —	— —
665*	» macrocarpa Hort., grossfrüchtige	1 25	— —
	fruticosa Wend., strauchartige	1 —	— —
656	Georgica? Desf., georgische	— 50	— —
666*	persicoides, Hrt. (Amygd. comm. Amygdalo persica D. H.) Pfirsichmandel	1 —	— —
	181 Andromeda, Andromede. (Ericaceae.)		
	polifolia latifolia, poleiblättrige, breitblättrige	— 50	— —
	Die übrigen siehe: Eubotrys, Leucothoë.		
	34 Androsaemum, Mannsblut. (Hypericineae.) Kommen sämmtlich auch unter Hypericum vor; zierliche, schön gelbblühende Sträucher.		
337	hircinum Spach., übelriechendes	— 25	— —
339	officinale fol. var. Hort., officinelles buntblättriges	— 50	— —
340	parviflorum Spch. (Hypericum elatum Ait.), kleinblumiges	— 50	— —
	***142 Aralia, Aralie.** (Araliaceae.)		
1464	spinosa L., stachelige (A. japonica Hort.), prächtige Blattpflanze auf Rasen	1 —	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
176	**Arctostaphylos, Bärentraube.** (Ericaceae.)		
1690	officinalis Wimm., officinelle (Arbutus uva ursi L.), immergrün, kriechend, verlangt Haideerde	— 50	— —
243	**s Aristolochia, Heberblume, Osterluzei.** (Aristolochiaceae.)		
2055	Sipho L'Her., grossblättrige	1 50	— —
74	**Armeniaca, Aprikose.** (Amygdaleae.) Sämmtlich gewöhnlich auch unter Prunus aufgeführt.		
679	Brigantiaca Pers., Briançon'sche	— 75	— —
	dasycarpa Pers. salicifolia, weidenblättrige rauhfrüchtige (Prunus dasycarpa salicifolia Hort.)	1 —	— —
680	sibirica Pers.? sibirische	— 75	— —
	*T. vulgaris pendula Hrt., trauernde	1 —	— —
	* » salicifolia marg. buntgerandete weidenblättrige gemeine	1 25	— —
80	**Aronia, Aronie, Schwarzbirne.** (Pomaceae.) Die Aronien werden in den meisten Catalogen als Pirus, zuweilen auch als Mespilus oder Amelanchier aufgeführt. Alle sind besonders durch ihr prächtiges, rothes Herbstcolorit und ihre Früchte zierend.		
880	arbutifolia Pers., sandbeerblättr. (A. floribunda Spach., P. floribunda Lindl.), schwarzfrüchtig, colorirt im Herbst prächtig roth	1 —	— —
881	glabrescens Spach., glatte (A. arbutifol. Lam., P. melanocarpa Willd.), schwarzfr.	— 30	— —
882	grandifolia Spach., grossblättrige, colorirt schön roth	— 40	4 —
883	pirifolia Pers., birnenblättr., (Pirus arbutifolia L. fil.), rothfrüchtig, sehr schön	1 —	— —
162	**Artemisia, Wermuth.** (Synanthereae.)		
1632	Abrotanum L., Stabwurz	— 50	— —
146	***Aucuba, Goldorange.** (Corneae.)		
1495	japonica Thnb., japanische, sehr schöner, immergrüner, buntblättriger Strauch	— 50	5 50
191	**Azalea, Felsenstrauch.** (Ericaceae.) Sehr schönblühende Sträucher, die Haideerde und eine leichte Bedeckung oder eine geschützte Lage verlangen.		
1738	pontica L., pontischer, 0,30—0,60 Mtr. in verschiedenen Farben	— 50	5 50
12	**Berberis, Berberitze.** (Berberideae.) Sämmtlich mit lebhaft gefärbten Früchten.		
	a. Aechte Berberitzen.		
	actinacantha ? nec Mart., strahldornige	1 —	— —
	amurensis Bth. C., vom Amur, grossblättrig, schön belaubt	1 —	— —
	angulizans. Die schönste im Herbstcolorit	1 25	— —
132	aristata D. C. Chitria	— 75	— —
93	asiatica Roxbrg. asiatische (B. ilicifolia Roxbrg.)	— 75	— —
143*	**buxifolia** Lam., buxbaumblätterige. Sehr zierliche dunkelgrüne Belaubung	1 25	— —
94	canadensis Prsh., canadische	— 75	— —
	caroliniana Loud., carolinische	— 75	— —
95	cerasina Schrad., Kirschen-	1 —	— —
96	chinensis Hort., chinesische	— 75	— —
97	coriacea Hort., lederblättrige	1 —	— —
98	crataegina Hort., Weissdorn-	1 —	— —
99	cretica Hort., kreta'sche, feine zierliche Belaubung	1 —	— —
136*	**Darwinii** Hook., Darwin's. Eine sehr schöne immergrüne Berberitze, deren Belaubung wie auch Blüthe effectvoll ist	— 75	8 —
144	empetrifolia Lam., Rauschbeerblättrige, mit fast nadelart. eigenthümlicher Belaub.	1 25	— —
103	esculenta Hort., essbare (mitis Schrad.)	— 75	— —
104	Fischerii Bth. C., Fischer's	1 —	— —
106	globularis Hort., kugelartige	— 75	— —
	heterophylla Hort., verschiedenblättrige	— 75	— —
107	hybrida Hort., Bastard-	1 —	— —
108	Jacquinii? Schrad. Jacquin's	— 75	— —
138	ilicifolia Hort., hülsenblättrige	1 50	— —
112	laxiflora Schrad., lockerblüthige	— 75	— —
113	lucida Schrad., glänzende	— 75	— —
114	macracantha Schrad., grossstachelige	1 —	— —
116	**macrophylla** Hort., grossblättrige. Diese Berberitze zeichnet sich ganz besonders durch ihren kräftigen Wuchs und ihre grossen Blätter aus	1 25	— —
117	**microphylla serrata** Hort., klein und gesägtblättrige. Eine der zierlichsten von allen Berberitzen, durch die kleinen scharfgesägten Blätter reizend aussehend	1 50	— —
118	monosperma Hort., einsamige Berberitze	— 50	— —

№		Stück Rm.	Pf.	Dutz. Rm.	Pf.
119	nepalensis Hort., nepal'sche	—	75	—	—
120	**Neubertii** Hort. Bollw., Neubert's. Diese Art zählt zu den schönsten unter den Berberitzen; ihre theils bläulichgrüne mahonienartige Belaubung ist von grossem Effect. Es ist eine Hybride von M. Aquifolia und Berberis vulgaris	1	25	—	—
141	petiolaris Wall., gestieltblättrige. (B. coriaria Royl.)	—	75	—	—
123	sanguinolenta Schrad., Blut-	—	30	—	—
111	sibirica Hort. non Pall., sibirische	1	—	—	—
124	spathulata ? Willd., spatelblättrige	—	30	—	—
147	virgata R. & P., ruthenförmige	1	—	—	—
125	vulgaris L., gemeine, Sauerdorn. Die Früchte werden zu Confitüren benutzt	—	25	2	50
126	» atropurpurea Hort., purpurblättrige, schön und viel bekannt	—	75	8	—
	» flore gracile Hort., mit kleiner niedlicher Blüthe	1	—	—	—
127	» fol. aur. marg. Hort., gelbgerandete. Schön constant, gelbgerandet, kann man sie mit Recht zu den besten panachirten Gehölzen zählen	1	50	—	—
128	» fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	1	25	—	—
129	» fructu albo Hort., weissfrüchtige	1	—	—	—
131	» rotundifolia Hort., rundblättrige	1	—	—	—
*	**Wallichiana** D. C., Wallichs (B. atrovirens Wall.) Immergrüne sehr schöne Berberitze, die leider etwas empfindlich gegen unsere Winter ist	1	25	12	—

b. Fiederblättrige Berberitzen (Mahonia).

Die nachfolgend aufgeführten sind sehr schön belaubte, immergrüne Sträucher, durch Blüthe und Frucht zierend und vollkommen hart in unserem Klima.

148	Aquifolium Prsh., gemeine M.	—	50	5	50
150	fascicularis Sims., büschelblüthige (pinnata B. R., diversifolia, Swt.)	—	75	—	—
158*	**japonica Spr.**, japanische. Diese japanische Mahonie, die wohl etwas empfindlich gegen unsere Winter ist, ist eine so pracht- und effectvolle Blattpflanze auf Rasen, dass man gern die kleine Mühe des Zudeckens mit Fichten-Reisig übernehmen mag	1	50	—	—

256 Betula, Birke. (Betulaceae.)

2327	alba L., gemeine weisse	—	40	4	—
2328	» dalecarlica L., schwedische	—	75	—	—
T	» elegantissima pendula Hort. Die Zweige dieser Trauerbirke stark hängend, lang und fadenartig. Die Belaubung ist klein und zierlich.	1	50	—	—
P	» **fastigiata nova** Hort., neue Pyramiden. Durch diese Neuheit haben wir einen Pyramidenbaum erhalten, der von grossem Werth ist und für entsprechende Zwecke nicht genug empfohlen werden kann	1	50	—	—
	» **fol. purpureis Hort.** Neue purpurblättrige sehr schöne auffallende Varietät, welche verdient, viel verbreitet zu werden	12	—	—	—
2329	» fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	1	—	—	—
2361 *T*	» pendula Hort., gemeine Trauer-B.	1	—	—	—
2330 *T*	» » **nova** Hort., gemeine neue Trauer-B. Diese Trauer-Birke zeichnet sich von der vorigen durch feinere Triebe aus, daher zierlicher hängend	1	25	—	—
2331	» pontica ? Loud., pontische	—	75	—	—
2332	» sibirica, sibirische (B. sibir. Hort.)	—	75	—	—
	alpestris	1	—	—	—
	angulata non Lodd., gewinkelte	—	75	—	—
2333	Bhojpathra Wall., indische Papier-	1	—	—	—
2334	carpathica Willd., Karpathen-	—	75	—	—
	costata Trauto-Ulmenblättrige. Wir erhielten diese Birke aus den Kaiserlichen Gärten zu Petersburg, und ist dies eine so auffallend schöne Novität bezüglich ihrer Belaubung, dass sie nicht genug zu empfehlen ist.	2	—	—	—
2335	cuspidata Hort., spitzblättrige	—	75	—	—
2337	davurica Pall., taurische	1	—	—	—
	» **vera** Hort., neue. Diese ist wohl mit die schönste und zierlichste unter den Birken, durch ihre graugrüne, runde, scharfgesägte, wollige Belaubung besonders auffallend	1	50	—	—
2338	excelsa Willd., hohe, sehr starkwüchsig, schön	1	—	—	—
2339	fruticosa Rgl., strauchartige	1	—	—	—
2341	Gmelinii Rgl., Gmelin's	1	—	—	—
2342	grandis Schrad., grosse	1	—	—	—
2344	lenta L. (lutea Hort.), zähe, schön in der Belaubung	1	—	10	50
2345	macrophylla Hort., grossblättrige, starkwüchsig, schön	1	—	—	—
	microphylla Hort. ?, kleinblättrige	1	—	—	—
2346	**nana** L., europäische Zwerg-, kriecht auf d. Erde u. hat die feinste, zierlichste Belaubung	1	25	—	—
2347	**nigra L.**, schwarze (rubra Mx.), von sehr elegantem Habitus	1	25	—	—

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Betula.		
2348	nitida H. b. L., glänzende	— 75	— —
2349	odorata Bechst., Ruch-B.; Maye	— 50	5 50
	T » pendula Hort, riechende Trauer-	1 —	— —
2350	ojcoviensis Bess. (spr. Oitzow.) Wir erhielten diese Birke vor mehreren Jahren unter dem unrichtigen Namen Oxytzoviensis. Sie stammt aus Galizien und wird ein 1—2 Meter hoher Strauch	1 25	— —
2351	papyracea Ait., Papier-B., starkwüchsig	1 —	— —
2352	» grandis Bth. C., Papier-B., grosse	1 —	— —
2353	persicifolia Bth. C., pfirsichblättrige. Auch diese Birke ist vor andern hervorzuheben, da ihre Belaubung auffallend schöner als die der meisten übrigen	1 50	— —
2354	pirifolia Bth. C., birnenblättrige	1 —	— —
	platyphyllos Hort. Gall., kommt der papyracea nahe	1 —	— —
2355	populifolia Ait., pappelblättrige Birke	— 75	— —
2356	*T* » **laciniata** Loud., zerschlitzte pappelblättrige (alba pendula laciniata Hort.). Obschon keine Neuheit mehr, zählt sie doch mit zu den schönsten der Birken, da ihre scharf- und feingeschlitzte dunkelgrüne Belaubung dem Baume ein auffallend zierliches Ansehen giebt	1 25	12 —
2357	pubescens Ehrh., Brockenbirke	— 75	— —
	T » aspleniifolia Hort., Brocken-B., farrnblättrige	1 —	— —
	» fol. var. Hort., eine neue weissbunte Brockenbirke	1 50	— —
2358	» undulata Hort., wellenblättrige	1 —	— —
	pulchella Hort., zierliche, scheint mit davurica vera identisch zu sein	1 50	— —
	Quebeckensis, Quebeck'sche, zierliche Zwergform	1 —	— —
	Soccolovii Hort., Soccolov's	1 —	— —
2359	*T* urticifolia Lodd., nesselblättrige (alba urticifol. Loud.)	1 —	— —
	T tristis Hort., Trauer-	1 25	— —
2361	*T* verrucosa pendula Hort., Hängebirke	1 —	— —
	Bignonia, s. Catalpa u. Tecoma.		
*248	**Borya, Borye.** (Utricaceae.)		
2088	ligustrina Willd., rainweidenartige	— 75	— —
*55	**Buxus, Buxbaum.** (Euphorbiaceae.) Sämmtliche Formen des Buxbaum sind schöne, immergrüne Sträucher, besonders als Unterholz für immergrüne Parthien verwendbar.		
431	sempervirens L. immergrüner Buxbaum (arborescens Lam) baumartiger	— 75	— —
432	» angustifolia Hort., schmalblättriger	— 75	— —
	» cucullata, Hort., hohlblättriger	— 75	— —
435	» fol. maculatis Hort., gescheckter (Buxus sempervirens fol. arg. var. Hort.)	1 —	— —
436	» glauca Hort., graugrüner	— 75	— —
	» Handworthii Hort.? Handworth's	— 75	— —
	» latifolia Hort. breitblättriger	— 75	— —
437	» longifolia Hort., langblättriger	— 75	— —
	» macrophylla Hort., grossblättriger	1 —	— —
438	» suffruticosa L., gem. staudig., sehr gebräuchl. zu Einfassungen. 100 St.	3 —	— —
440	» thymifolia Hort., thymianblättriger	— 75	8 —
173	**Calluna, Besenhaide.** (Ericaceae.)		
1661	vulgaris Salisb., gemeine (Erica vulg. L.)	— 5	— 50
1662	» alba weissblühende Besenhaide	— 50	— —
1663	» Alportii Bth. Cat., Alport's	— 50	— —
118	**Calophaca, Schönlinse.** (Papilionaceae.)		
1291	Wolgarica Fisch., Wolga'sche (Cytisus Wolgaricus L. fil.), sehr zierlicher Strauch mit feiner, graugrüner Belaubung und gelben Schmetterlingsblumen	1 —	— —
	Callicarpa, Schönfrucht. (Verbenaceae.)		
	*gracilis S. & Z. zierliche	1 —	— —
85	**Calycanthus, Gewürzstrauch.** (Calycantheae.)		
1026	floridus L., reichblühender, mit braunen, ausnehmend wohlriechenden Blumen	1 —	— —
149	s **Caprifolium, Geisblatt.** (Caprifoliaceae.) Alle Geisblattarten werden auch zu Lonicera gestellt. Sie sind sämmtlich Schlingsträucher u. unterscheiden sich von den ächten Heckenkirschen durch kopf- od. wirtelförmige Blüthenstände. Zur Bekleidung von Mauern, Baumstämmen etc. sämmtlich sehr empfehlenswerth.		
1520	americanum Dum., amerikanisches Geisblatt. (C. gratum Prsh.)	— 75	— —
1517	atropurpureum Hort. dunkelpurpurrothes	— 75	— —
	belgicum? Belgi'sches	— 75	— —
	dimorphum	— 75	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Caprifolium.		
	epsomiense Hort. Epsom'sches	— 75	— —
1521	etruscum R. u. S. Etruskisches Geisblatt	— 75	— —
	fuchsioides, fuchsienartiges	— 75	— —
1499	glaucum Mnch. (dioicum R. & S.) bläuliches	— 75	— —
1500	hortense Lam., Gartengeisblatt, Jelängerjelieber. (Capr. rotundifolium Mnch., Caprifolium Xylosteum Grtn., Lonicera Caprifolium L., Caprifolium italicum rubrum Hort.)	— 75	— —
1503	Magnevillae Hort. Magnevilla's	— 75	— —
1514	sylvaticum Lam., Wald-Geisblatt, deutsches G.	— 75	— —
1516	» quercifolium fol. varieg. Hort., buntes eichenblättriges Waldgeisblatt	1 —	— —
120	**Caragana, Erbsenbaum.** (Papilionaceae.) Fast alle Erbsenbäume werden auch mit dem gleichen Speciesnamen unter Robinia aufgeführt. Sämmtlich zierlich belaubte, schönblühende Sträucher.		
1293	arborescens Lam., baumartiger (Rob. Carag. L.), starke Sträucher	— 25	2 50
	» nana Hort., kugelförmiger	— 75	— —
	T » **pendula** Hort., Trauer-	1 —	— —
1294	Chamlagu Lam., chinesischer (Robinia Chamlagu L'Her)	1 —	— —
1295	frutescens D. C., strauchartiger	— 50	5 50
	» acutifolia Hort., spitzblättriger	— 50	— —
	» obtusifolia Hort., stumpfblättriger	— 50	— —
1296	» mollis Bess., strauchartiger weichhaariger	— 75	— —
1297	* **Gerardiana** Royle, Gerard's. Diese Caragana ist durch ihre zierliche graugrüne Belaubung auffallend und schön	1 50	— —
1298	glomerata Hort., gehäuftblättriger	— 75	— —
1299	grandiflora D. C., grossblumiger (Robinia grandiflora Bieb.)	— 75	— —
1301	microphylla Lam., kleinblättriger (Altagana Poir.)	— 50	— —
1302	*T* **pygmaea** D. C., Zwerg-, halbstämmig vered., niedl. Trauerbaum auf den Rasen	1 25	— —
1303	*T* » **arenaria** Fisch., Zw. zierl. (gracilis Hort.), halbstämmig, wenig verschieden von den vorigen	1 25	— —
	Sehr zierliche Trauerbäumchen mit ruthenförmig hängenden Zweigen und gelben Blüthen.		
1304	Redoffskii ? D. C., Redoffski's	— 75	— —
1305	spinosa D. C., dorniger (Robinia ferox Pall.)	1 —	— —
1306	tragacanthoides Poir., traganthähnlicher, ist dem vorigen sehr ähnlich	1 —	— —
260	**Carpinus, Hornbaum, Weissbuche.** (Corylaceae.)		
2550	americana Willd., amerikanischer	1 25	— —
2551	Betulus L., gemeiner	— 50	5 50
	» fol. albo marmorata Hort. weissmarmorirter	1 —	— —
	» » aur. varieg. Hort. gelbbunter	1 25	— —
2553	» » incisis Ait., eingeschnittener	1 —	— —
	» » purpureis Hort., purpurblättriger	1 —	— —
2554	» » varieg. Hort., buntblättriger	1 25	— —
2557	*T* » **pendula** Hort., hängender	1 25	10 50
	P » **pyramidalis** Hort., Pyramiden-, neu und schön	2 —	— —
2553	» **quercifolia** Hort., eichenblättriger	1 25	— —
2558	Carpinizza Hort., Carpinizza-	1 —	— —
2559	orientalis ? Lam., morgenländischer	1 25	— —
	Die Uebrigen siehe Ostrya.		
90	**Carya, Hikorynuss.** (Inglandeae.) Kommen auch mit demselben Speciesnamen unter Juglans vor und sind alle durch ihre kräftige gefiederte Belaubung ausgezeichnet.		
1071	**alba** Nutt., weisse. Diese Carya zeichnet sich ganz besonders durch ihre auffallend grosse und schöne Belaubung vor den meisten andern aus	1 50	— —
1072	amara Nutt., Bitternuss	1 50	— —
	macrocarpa? grossfrüchtige	1 25	— —
1075	porcina Nutt., Ferkelnuss	1 25	— —
1078	**tomentosa** Nutt., filzige. Auch bei dieser Species möchten wir das vorher von der alba Gesagte wiederholen	1 50	— —
259	**Castanea, ächte oder essbare Kastanie.** (Corylaceae.)		
2535	* **chinensis** Sprl., chinesische. Die langen hellgrünen, glänzenden und grossen Blätter, der leichte Bau des ganzen Baumes gibt ihm ein auffallend schönes Ansehen	1 50	— —
2536	pumila Willd., Zwerg- oder Chincapin-	1 25	— —
2537	vesca Grtn., gemeine (Fagus Cast. L.)	— 75	8 —
2538	» americana Mx., amerikanische	1 —	— —
2539	» aspleniifolia Hort., gemeine farrnblättrige	1 —	— —
2541	» bullata Hort., gemeine blasigblättrige	1 —	— —

№		Stück. Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Castanea.		
2540	vesca cochleata Bth. C., gemeine hohlblättrige	1 —	— —
2542	» **dissecta** Hort., » zerschlitztblättrige, sehr zierlich	1 25	— —
2549	» Downtoniana Hort., Downton-	1 —	— —
2544	» fol. aureo-macul. Hort., gelbgescheckte	1 25	— —
2545	» glabra Lodd., glattblättrige, mit glänzender Belaubung	1 —	— —
2546	» heterophylla Hort., verschiedenblättrige, feinlaubig	1 —	— —
2547	» » **filipendula** Hort., » fadenartige, sehr schön	1 25	— —
218	**Catalpa, Trompetenbaum.** (Bignoniaceae.)		
1966	Bungei C. A. Mey., chinesischer	1 —	— —
1968	Kaempherii S. & Z. japanischer Kämpher's	1 —	— —
1967	syringaefolia Sims., Nordamerikanischer (Bignon. Cat. L.), hoher, baumart. Strauch mit grossen Blättern u. prächtigen Blumensträussen, schön zur Einzelpflanzung auf Rasenflächen	1 —	— —
	» aurea Hort., gelblättriger, fliederblättriger. Eine prachtvolle Neuheit mit feiner goldgelben kräftigen Belaubung	3 —	— —
1969	» nana Hort., niedriger (Wallichii Hort.). Gedrängter Strauch	1 —	— —
98	**Ceanothus, Säckelblume.** (Rhamneae.)		
1114	americanus L., amerikanische	— 40	4 —
	» azureus Hort., azurblaue, sehr schön in der Blüthe	1 —	— —
1115	» intermedius Prsh., mittlere	1 —	— —
103	*s* **Celastrus, Baummörder.** (Celastrineae.)		
1194	scandens L., schlingender Baummörder (Evonymoides scandens Mnch.)	— 75	— —
252	**Celtis, Zürgelbaum.** (Ulmaceae.)		
	glabrata Hort. (Tournefortii Lam.), glattlicher	1 —	— —
2151	occidentalis L., amerikanischer	— 50	— —
2152	» cordata Willd., » herzblättriger	— 50	— —
160	**Cephalanthus, Kopfblume.** (Rubiaceae.)		
1629	occidentalis L., amerikanische	— 50	5 50
76	**Cerasus, Kirsche.** (Amygdaleae.)		
	Alle Kirschen werden auch unter Prunus aufgeführt. Die nachfolg. zerfallen in 3 Gruppen.		
	a. Cerasophora, ächte Kirschen.		
717	acida Borkh., Sauerkirsche, siehe Obst		
718	» cucullata Hort., hohlblättrige Sauerkirsche	— 75	— —
719	» fl. pl. Hort., gefüllte	1 —	— —
	» humilis Hort., niedrige	1 —	— —
721	» **Rhexii** Hort., Rhex's gefüllte (C. a. fl. pl. serotino u. C. Rhexii). Sehr dicht gefüllt, schöner als acida fl. pl.	1 —	— —
724	avium Mnch., Süsskirsche, siehe Obst.		
727	» **aspleniifolia** Hort., farrnblättrige	1 25	— —
	» **decumana** Hort., tabackblättrige. Soll auch in manchen Baumschulen unter C. nicotianaefolia gehen. Es ist eine schöne, sehr grossblättrige Spielart	1 25	— —
728	» fl. pl. Hort., gefülltblühende, Blüthen gross, gut geformt	1 —	— —
730	*T* » pendula, hängende, Zweige stark hängend	1 25	— —
	» pulverulenta tricolor Hort., dreifarbige bestäubte	1 —	— —
	caproniana ranunculiflora Hort. (ac. Rhexii?), ranunkelblüthige	1 —	— —
733	*T* **Chamaecerasus fol. var.** Hort., buntblättrige, sibirische Strauchkirsche, hochstämmig veredelt	2 —	— —
734	effusa Hort., ausgebreitete	— 75	— —
735	fruticosa Borkh., Strauchweichsel, Erdweichsel	— 75	— —
736	glauca Mnch., graublättrige	— 50	— —
737	» Susquehanae Swt., Susquehannah-Kirsche, kriechend mit blaugrüner Belaubung u. schwarzen Früchten, vorzügl. geeignet zur Bekleid. v. Hängen, Steinparthien etc.	— 25	2 50
738	graeca ? Desf., griechische	— 75	— —
	hyemalis Hort., Winterkirsche	1 —	— —
739	japonica Lois, flore pleno, japan. gefülltblühende (Amygdalus pumila L.)	— 75	— —
740	» fl. albo pl. Hort., japan. weissgefüllte (Prunus chinensis fl. albo pl.)	— 75	— —
742	Marasca Host., Maraskino-Kirsche	— 75	— —
	T **pendula fl. roseo pl.** Hort. Eine gut hängende, rosa gefüllt blühende Kirsche, die sehr zu empfehlen ist	1 50	— —
743	pensylvanica Hook., pensylvanische	1 25	— —
744	persicifolia D. C., pfirsichblättrige. (C. borcalis Hort.) Schön in der Belaubung und im Herbst mit den kleinen lebhaft rothen erbsgrossen Kirschen, sehr zierlich	1 50	— —
	praemorsa Hort., abgebissene	1 —	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Cerasus.		
745	*T* **semperflorens** D. C., Allerheiligenkirsche, mit feinen, hängenden Zweigen, blüht bis spät in den Herbst und trägt gleichzeitig Blüthen und Früchte	1 50	— —
746	serrulata fl. pl. C. Koch., gesägtblättrige gefüllte, sehr schön rosenroth gefüllt blühend	1 25	— —
	umbraculifera Hort., doldenblüthige	1 —	— —
	b. Padus, Traubenkirsche.		
747	Mahaleb Mill., Weichselkirsche	— 50	5 50
748	» fructu luteo Hort., Weichselkirsche, gelbfrücht., sieht mit Früchten bedeckt sehr zierlich aus	— 75	— —
749	» monstrosa Hort., monströse, (Zwergform)	— 75	— —
750	Padus D. C., gemeine Tr., falscher Faulbaum (Padus racemosa Gilib.)	— 25	2 50
751	» **aucubaefolia** Hort., gemeine Tr., aukubablättrige. Die regelmässig constant-gelbpunktirte Belaubung gibt der Pflanze ein vortreffliches Ansehen. Die Panachirung wird besonders im August und September intensiver	1 —	— —
755	» caroliniana Bth. C., Karolinische	— 50	— —
	» heterophylla elegans varieg. Hort., zierliche bunte verschiedenblättrige Traubenkirsche	1 50	— —
	» fl. pl., gefülltblühende	1 25	— —
	» fol. aur. var., gelbbunte	1 25	— —
	» rotundifolia Hort., neu und schön	1 25	— —
757	serotina Lois., späte (Prun. serotina Ehrh. Pr. virginiana D. C.), schwarzfrüchtig	— 25	2 50
758	» **asplenifolia** Hort., späte farrnblättrige, durch sehr zierliche Belaubung ausgezeichnet	1 —	— —
759	» cartilaginea Lehm., pergamentblättrige	— 75	— —
	» fol. aur. varieg., gelbbunte	— 75	— —
760	virginiana Ser., virginische (Prun. virg. L., Pr. serotina Prsh.), rothfrüchtig	— 25	2 50
	*** c. Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer.**		
	Sämmtliche Arten dieser Gruppe sind immergrüne Sträucher, die hier im Winter der Bedeckung bedürfen.		
762	Laurocerasus Lois., gemeiner	— 75	8 —
763	» angustifolia Loud., schmalblättriger (L. capensis Hort.)	— 75	— —
764	» caucasica Hort., gemeiner kaukasischer	1 —	— —
765	» fol. varieg. Hort., buntblättriger	1 —	— —
767	lusitanica Lois., Portugisische Kirsche	1 —	— —
110	***Cercis, Judasbaum.** (Papilionaceae.)		
1215	canadensis L., Canadischer	1 25	— —
1217	Siliquastrum L., gemeiner	1 —	10 50
	» carneum Hort., gemeiner fleischfarbener	1 —	— —
86	**Chimonanthus, Winterblume.** (Calycantheae.)		
1037	fragrans Lindl. (Calycanthus praecox Lk. Meratia fragrans Nees.), wohlriechende	1 25	— —
200	**Chimophila,** Wintergrün. (Pyroleae.)		
1792	umbellata Nutt., doldenblüthiges (Pyrola umbellata L.)	— 50	— —
108	**Cladrastis, Virgilie.** (Papilionaceae.)		
1210	tinctoria Raf. (Virgilia lutea Mx.), färbende	— 75	— —
8	***s* Clematis, Waldrebe.** (Ranunculaceae.)		
	florida Standishii Hort., Standish's schönblühende	1 50	— —
54	Frankofurtensis Rinz. Frankfurter	— 75	— —
	hybrida Jackmannii Hort., prachtvoll blühend	1 —	— —
	stans? Wir erhielten diese Species aus den Kaiserlichen Gärten zu Petersburg; blüht bläulich in Rispen. Es ist in unserer Sammlung die einzige, welche nicht schlingt	— 50	— —
45	virginiana L., virginische (fragrans Salisb.), wohlriechende	— 50	— —
46	Vitalba L., gemeine, weisse	— 25	2 50
66	Viticella L., italienische, blaue	— 30	3 —
67	» fl. coerulea Hort., blaublühende	— 50	— —
	» fl. rubro Hort., rothblühende italienische, ausgezeichnet	— 50	— —
	» fl. violaceo Hort., violettblühende	— 50	— —
	Sämmtliche Waldreben sind schönblühende Schlingpflanzen zur Bekleidung von Lauben, etc. zu empfehlen.		
199	**Clethra, Klethra.** (Ericaceae.)		
	Schöne, ziemlich hohe, weissblühende Sträucher für Haideerde.		
1787	acuminata Mx., spitzblättrige	1 —	— —
1790	scabra Pers., rauhe	1 —	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	117 Colutea, Blasenstrauch. (Papilionaceae.)		
1284	arborescens L., baumartiger	— 25	2 50
	» pygmaea Hort., Zwerg	1 —	— —
1285	» crispa Hort., krausblättriger	1 —	— —
1287	cruenta Ait., rother (orientalis Lam.)	— 50	— —
1288	Halepica ? Lam., Aleppo-, mit schöner braungelber Blüthe und feiner zierlicher graugrüner Belaubung	1 —	— —
1289	media Willd., Bastard-	— 50	— —
	265 Comptonia, Comptonie. (Myricaceae.)		
2591	aspleniifolia Banks., strichfarrnblättrige, prächtige Solitairpflanze für Moorboden und auf lehmhaltigem Kies	1 —	10 50
	54 Coriaria, Gerberstrauch. (Coriariaceae.)		
429	myrtifolia, myrtenblättriger	— 75	— —
	124 Corniola, Färbeginster. (Papilionaceae.)		
1326	tinctoria fl. pl. Hort., gemeiner gefülltblühender	— 75	— —
	145 Cornus, Hartriegel. (Corneae.)		
1481	alba L., weissfrüchtiger, Frucht zierend, color. im Herbst roth	— 25	2 50
1483	alternifolia L., wechselblättriger	— 75	— —
1474	mas L., Kornelkirsche, gemeine (mascula R. & S.)	— 50	— —
1478	» fr. flavo Hort., gelbfrüchtige	— 75	— —
1479	» lanceolata Hort., schmalblättrige	— 75	— —
1486	paniculata L'Her., rispenblüthiger	— 75	— —
1488	sanguinea L., gemeiner	— 25	2 50
1490	sericea L., rostfarbiger, Frucht blau	— 30	3 —
1491	sibirica Lodd., sibirischer, ähnlich C. alba, aber feiner in Belaubung und Färbung, color. prächtig roth	— 75	— —
	Theleryana Hort.	1 —	— —
	112 Coronilla, Kronenwicke. (Papilionaceae)		
1221	Emerus L., Scorpions-	— 30	3 —
	125 Corothamnus, Besenkraut. (Papilonaceae.)		
1330	Hallerii Presl., Haller's	— 75	— —
	262 Corylus, Haselnuss. (Corylaceae.)		
2562	americana Mx., amerikanische	— 75	8 —
2563	Avellana L., gemeine	— 40	4 —
2565	» **aurea** Hort., gelbblättrige. Diese prächtige, gelbblättrige Varietät, die noch nicht zu häufig verbreitet ist, zählt mit zu den besten gefärbtblättrigen Gehölzen und möchte in keiner Anlage fehlen	3 —	— —
	» fol. aureo varieg. Hort. gelbbunte	1 50	— —
2573	» heterophylla? Fisch., verschiedenblättrige	— 75	— —
	» » nova Hort., neue verschiedenblättrige	1 —	— —
2566	» laciniata Hort., geschlitztblättrige	1 —	— —
	T » **pendula** Hort., hängende, neu und sehr zu empfehlen	1 25	— —
2567	» **quercifolia** Bth. Cat., eichenblättrige	1 —	— —
2571	californica Hort., Californische	1 25	— —
2572	Colurna L., türkische, oder byzantinische	1 —	— —
2575	rostrata Ait., gehörnte	— 75	— —
2576	serotina Hort., späte	1 —	— —
2577	spicata Hort., ährentragende	1 —	— —

82 Cotoneaster, Quittenmispel. (Pomaceae.)

Alle Quittenmispeln werden auch unter Mespilus aufgeführt. Sie sind sämmtlich zur Zeit der Fruchtreife besonders zierend und zerfallen in 3 Gruppen.

a. Laubabwerfende oder halbimmergrüne.

924	* acuminata Lindl., spitzblättrige, baumart., pyramidenförmige Sträucher mit prächtig-rothen Früchten	— 75	— —
937	borealis Hort., nördliche, grossblättrig, rothfrüchtig	— 75	— —
928	laxiflora Jacq., lockerblüthige (Mesp. melanocarpa Fisch.), dunkelfrüchtig	— 50	5 50
930	lucida Schlecht., glänzende, dunkelfrüchtig	— 30	3 —
	» » halbstämmig	1 25	— —
933	nummularia F. & M., pfennigblättrige, dunkelfrüchtig	— 75	— —
	» halbstämmig	1 25	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Cotoneaster.		
934	*Royleana, Royle's	— 50	5 50
	sinensis? chinesische	1 —	— —
935	tomentosa Lindl., filzige, rothfrüchtig	— 75	— —
	» halbstämmig	1 —	— —
936	vulgaris Lindl., gemeine (Mesp. Coton. L.), rothfrüchtig	— 50	5 50
	b. Immergrüne, unbewehrte.		
	Sämmtlich zierliche, sehr feinlaubige, immergrüne Sträucher, über Winter der Bedeckung bedürftig, alle rothfrüchtig.		
	* Hookerii Hort., Hooker's	— 50	— —
943	* microphylla Wall., kleinblättrige	— 50	5 50
944	* rotundifolia Wall., rundblättrige (uva-ursi Hort.)	— 50	— —
	* Simonsii Hort., Simons' (nec lucida Schlecht.)	— 50	5 50
	* spec. Nepal, Nepal'sche	— 50	— —
	c. Pyracanthae, Feuerdorne.		
	Immergrüne, dornige Sträucher, die, reich mit Früchten bedeckt, von ausserordentlichem Effekt sind; bedürfen hier eines leichten Schutzes über Winter oder geschützter Lage.		
948	* Pyracantha Spch., gem. Feuerdorn (Crataegus Pyrac. Pers.), Früchte feuerroth	— 75	8 —
77	**Crataegus, Dorn, Hagedorn, Weissdorn.** (Pomaceae.)		
	Die Dorn-Arten sind in Anbetracht ihres schönen Wuchses und der zierlichen Blattform, wie auch wegen ihrer Blüthen und zierenden Früchte zur Verwendung in den Anlagen sämmtlich zu empfehlen. Sie zerfallen in folgende Gruppen:		
	a. Crus-galli, Hahnensporndorne.		
	Alle mit schönen, glänzend dunkelgrünen, ungetheilten Blättern. Früchte bei allen roth, hartfleischig.		
769	Crus-galli L., ächter Hahnensporndorn	— 75	8 —
770	» » media Hort. mittlerer	1 —	— —
771	» » salicifolia Ait., weidenblättriger (Bosceana Steud., alpestris Hort.)	1 —	— —
772	» » splendens Ait., glänzender (arbutifolia Lodd.)	1 —	— —
781	floribunda Hort.	— 75	— —
773	Fontanesiana Steud., Fontaine's	1 —	— —
779	grandidentata Hort., grosszähniger	— 75	— —
774	linearis Pers., linienblättriger (Crus-galli linearis D. C.), durch schmale Blätter und streng horizontalen Wuchs ausgezeichnet	1 25	— —
780	lobata Hort., ? gelappter	— 75	— —
795	odorata Hort. wohlriechender	— 75	— —
782	pruinosa Hort. bereifter	— 75	— —
775	prunifolia Bosc., pflaumenblättriger, color. roth	— 75	— —
776	» fol. var. Hort., buntblättriger, Blätter mit breitem, gelbem Rand	1 25	— —
777	Watsoniana Steud., Watson's (pyracanthifolia Hort., Cr. galli Wats.)	— 75	— —
778	» inermis Hort., unbewehrter	1 —	— —
	b. Punctatae, punktirtfrüchtige Dorne.		
	Starkwüchsige Arten mit wenig gelappten Blättern und meist sehr grossen, zierenden Früchten.		
799	leucophleos Mnch., weissrindiger (pirifolia Ait. tomentosa D. R.), sehr schön belaubt, Früchte kleiner, orangegelb, color. orange	1 25	— —
800	» cornifolia Poir., hartriegelblättriger (ovalifol. Hort.)	1 —	— —
801	punctata Ait., punktirtfrüchtiger rother (Crus galli D. R.)	— 75	— —
802	» aurea Prsh., punktirtfrüchtiger gelber (flava Hort. non Ait., xanthocarpa Hort.), beide mit horizontalem Kronenbau, daher für Uferbepflanzungen zu empfehlen	— 75	— —
	c. Coccineae, Scharlachdorne.		
	Mit grosszähnigen Blättern. Früchte meist gross, bei allen roth.		
783	coccinea L., gemeiner Scharlachdorn, zur Zeit der Fruchtreife sehr zierend, starkwüchsig	— 50	5 50
785	» corallina Lodd. Früchte besonders scharlachroth und glänzend	— 75	— —
784	» maxima Lodd., grösster	— 75	— —
	» Wendlandii Hort., wohl Cr. Wendlandii Hort., Wendland'scher	— 75	— —
	coronata Hort.	— 75	— —
787	Douglasii Lindl., Douglas'scher (glandulosa C. Koch, gland. Douglasii T. & Gr.), von steifem Wuchse, durch schöne Belaubung ausgezeichnet	1 —	— —
789	macracantha Lodd., grossdorniger, von gedrängtem Wuchse, mit über 3 Zoll langen Dornen	1 —	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Crataegus.		
790	purpurea ?Bosc., purpurfrüchtiger (glandul. purp.)	— 75	— —
791	rotundifolia Mnch. (Cr. glandulosa Loud.; Mespilus rotundifolia Ehrh.) rundblättriger	— 75	— —
792	» succulenta, saftfrüchtiger (Crat. glandulosa succulenta Schrad.)	— 75	— —
794	subvillosa Schrad., zottiger (cocc. pubescens Hort., urasina Hort.), am starkwüchsigsten, Früchte sehr zierend	— 75	— —
	d. Flavae, gelbe Dorne. Mit glänzend grünen, mehr oder weniger gelappten Blättern und kleinen, meist gelben oder gelblichen Früchten. Alle sehr zierlich.		
805	flava Ait., gelbfrüchtiger	1 —	— —
807	» trilobata Loud., gelbfrüchtiger, dreilappiger	1 —	— —
809	**populifolia** Walt., pappelblättriger (cordata Mill., corallina Desf.), Früchte erbsgross, glänzend gelbroth in reichen Doldentrauben, sehr zierlich	1 25	— —
	e. Parvifoliae, kleinblättrige Dorne.		
813	uniflora D. R., einblumiger (parvifolia Ait.)	1 —	— —
814	» **florida** Hort., » reichblüthiger	1 —	— —
815	» **grossulariaefolia** Loud., stachelbeerblättriger (Pinshow Hort.). Beide sehr zierlich, niedrig, kleinblättrig und feinzweigig mit sehr langen Dornen und grünlichen Früchten	1 —	— —
	f. Grandiflorae, grossblumige Dorne.		
812	aenea Hort. (?grandiflora C. Koch.)	1 —	— —
811	grandiflora C. Koch, grossblumiger	1 —	— —
	Die Abtheilungen a—f enthalten ausschliesslich amerikanische Arten, während die folgenden aus den Arten der alten Welt gebildet werden.		
	g. Nigrae, dunkelfrüchtige Dorne. Blätter gross, zahnartig gelappt, Früchte nicht gross, frühreifend.		
825	nigra W. & K., Ungarischer, schwarzer, starkwüchsig, Belaub. graugrün, Früchte schwarz	1 —	— —
826	**sanguinea** Pall., sibirischer Blut-D. (polyandra Hort.), treibt von allen Dornarten zuerst. Die glänzendrothen Früchte reifen schon im August. Schön in Belaubung und Frucht	1 —	— —
827	» fr. flavo Hort., gelbfrüchtiger Blutdorn (sang. xanthocarpa Hort.)	— 75	— —
	» vera Hort. Wir erhielten diesen Crataegus aus den botanischen Garten zu Moskau und können noch nicht sagen, ob der Unterschied in den Früchten ein auffallender ist.	— 75	— —
	spec. Ussurii Hort.	— 75	— —
	h. Azaroli, Azarol-Dorne. Orientalische Arten mit tief gelappten, meist filzigen Blättern und grossen Früchten.		
817	Aronia Bosc., Aronia-Dorn	1 —	— —
818	**Celsiana** Dum., Cels'scher (Leeana Hort.), sehr schön belaubt, mit grossen Früchten	1 —	— —
	Heldreichii ? Wir erhielten diesen C. aus den Kaiserl. Gärten zu Petersburg	2 —	— —
819	orientalis Bieb., morgenländischer (tomentosa Hrt.), Belaubung filzig, Früchte gelbr.	1 —	— —
820	» sanguinea Schrad., morgenl. blutfrüchtiger, Früchte dunkelroth	1 —	— —
821	tanacetifolia Pers., rainfarrnblättriger	1 —	— —
822	» glabra Lodd., » glatter	1 —	— —
	i. Oxyacanthae, ächte Weissdorne. Mit kleinen, gelappten, meist glatten Blättern u. kleinen Früchten.		
	alnifolia? Erlenblättriger	1 —	— —
	*brevispina H. b. Lips von Dougl., kurzdorniger, fein und zierlich	— 75	— —
829	heterophylla Flgge., verschiedenblättriger	— 75	— —
830	Layii Hort., Lay's. (Californica Hort.)	1 —	— —
831	maroccana Ten., marokkanischer	1 —	— —
832	melanocarpa Bieb., kaukasischer schwarzfrüchtiger	1 —	— —
864	mexicana Hort., ? mexikanischer	— 75	— —
833	Oliveriana D. C., Oliver's, dunkelfrüchtig	— 75	— —
834	Oxyacantha. L., gemeiner. Bekanntlich werden der gemeine zweigriffliche Weissdorn (C. Oxyacantha L.) und der eingriffliche (C. monogyna Jacq.) von vielen Autoren als Species unterschieden. Von beiden existiren viele Spielarten, von denen manche wiederum Bastarde beider sein mögen. Da nun aber eine strenge Auseinanderhaltung dieser Species sehr schwierig und überdies für gärtnerische Zwecke nicht wesentlich ist, haben wir sämmtliche Spielarten unter Oxyacantha vereinigt	— 25	2 50

№				Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
		Crataegus.			
837		Oxyacantha corallina, korallenfrüchtiger		— 75	— —
	P	»	fastigiata fl. rubro Hort., rothblühender pyramidalwachsender	1 50	— —
839		»	flexuosa Lodd., gewundener, eigenthümliche Form mit korkzieherartig gedrehten Zweigen	1 —	— —
840		»	fl. pleno, weissgefülltblühender	1 —	10 50
		»	» » splendente Hort., prahlendblüthiger gefüllter	1 —	10 50
843		»	» puniceo, dunkelrothblühender	1 —	— —
844		»	» » pleno, dunkelroth gefüllter	1 —	10 50
842		»	» roseo, hellroth einfachblühender	1 —	— —
841		»	» rubro pl., rothgefülltblühender	1 —	10 50
845	*T*	»	fol. argenteo var. Hort., silberbunter (Ox. tricolor Hort.), zierlich buntblättrig mit hängenden Zweigen	1 25	— —
848		»	fr. atrorubro Hort., dunkelfrüchtiger	— 75	— —
849		»	» luteo Hort., gelbfrüchtiger, mit Früchten sehr schön	— 75	— —
		»	glomerata Hort., geknäulter	— 75	— —
850		»	Gumpertii bicolor Hort., Gumpert's zweifarbiger gefüllter	1 —	— —
851	*T*	»	**horrida** Carr., dichtstachlicher (ferox pendula Hort.), mit hängenden, ausserordentlich stark bewehrten Zweigen	1 —	— —
		»	Lambertiana Hort. Lambert's gefüllter	1 —	— —
		»	**Paul's New double Scarlet** Hort., Paul's neuer Scharlach-. Von allen bis jetzt erschienenen rothgefülltblühenden C. ist dieser der dunkelscharlach blühendste. Er ist vorzüglich, scheint aber noch nicht sehr verbreitet	1 50	15 —
855	*T*	»	**pendula** Hort., hängender (reginae Loud.), zierlicher Trauerbaum	1 25	— —
		»	Sesteriana Hort., Sester's, die Blüthen dieses Crataegus sind kleiner und auch dunkler als die des fl. rubro pl.	1 25	— —
		»	Zaboon ?	— 75	— —
861		pectinata Bosc., kammblättriger, mit sehr fein zertheilter, ausnehmend zierl. Belaubung		— 75	— —
863		pinnatifida Bge., fiederspaltiger (chinensis Hort.)		1 —	— —
		83 Cydonia, Quitte. (Pomaceae.) Werden sämmtlich in vielen Verzeichnissen auch unter Pirus aufgeführt.			
951		*japonica Pers., japanische (speciosa Hayne)		— 50	5 50
952		* » fl. carneo Hort., fleischrothblühende japanische Quitte (Cydonia jap. fl. albo Hort.)		— 75	— —
		* » Goyardii Hort.		1 —	— —
957		*sarmentosa H. S., rankende		1 —	— —
		taurica Hort., taurische		— 75	— —
959		vulgaris Pers., gemeine (Pir. Cyd. L.)		— 50	5 50
962		» lusitanica Hort., portugiesische		1 —	— —
		» moschata Hort.		— 75	— —
	P	» pyramidalis Hort., Pyramiden-		— 75	— —
		129 Cytisus, Geisklee. (Papilionaceae.)			
1337		austriacus L., österreichischer (Canescens Maly)		— 25	— —
1339		capitatus Jacqu. kopfblüthiger (Cytisus supinus Vill., Uralensis Hort.)		— 30	3 —
1341		elongatus W. & K., ruthenförmiger (multiflorus Hort.)		— 30	— —
1338		leucanthus, weisslicher		— 25	— —
1355		medicaginoides Hort. Sans., schneckenkleeartiger		— 30	— —
1343		polytrichus Hort., vielhaariger		— 30	— —
1352		Ratisbonensis Schäff., Regensburgischer. (Cytisus biflorus L'Her., hirsutus Pall., ruthenicus Fisch., supinus Jacqu.)		— 30	— —
		spinosus? dorniger		— 40	— —
		Die Uebrigen siehe Laburnum, Lembotropis u. Spartocytisus.			
		237 Daphne, Seidelbast. (Thymelaceae.)			
2033		Mezereum L., gemeiner Seidelbast, Kellerhals		— 50	— —
		64 Deutzia, Deutzie. (Philadelpheae.)			
496		crenata? S. & Z., gekerbtblättr. (D. crenata angustifolia Rgl., mitis Hort., virgata Hort.)		— 40	4 —
		» **candidissima plena** Hort., rein weissgefüllt, sehr schön in der Blüthe, neu		— 75	— —
		» **flore albo pl.** Hort., weissgefüllt		— 75	— —
		» » extra purpureo, purpurroth gefüllt, neu		— 75	— —
		» » **rubro pl.**, rothgefülltblühende		— 40	4 —
		» fol. albo-punctatis, weisspunktirtblättrige (fol. varieg.)		— 40	— —
		Fortunei Hort., Fortune's		— 40	— —
497		*gracilis S. & Z., zierliche, vorzüglich zum Treiben, die Blüthen zu Bouquets		— 40	4 —
		» fol. varieg. Hort., buntblättrige		— 40	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Deutzia.		
501	japonica Hort., japanische	— 40	4 —
498	scabra Thnb., rauhe (crenata nach Rgl.), starkwüchsig, schönblühend	— 40	4 —
	Die übrigen siehe Philadelphus.		
152	**Diervilla**, Dierville. (Caprifoliaceae.)		
1560	splendens Hort. glänzende	— 30	3 —
1561	trifida Mnch., dreispaltige (canadensis Willd., lutea Prsh., Weigela lutea Hort.)	— 25	2 50
	Dimorphantus. Dimorphantus. (Araliaceae.)		
	mandschuricus? Prachtvolle Blattpflanze aus der Familie der Araliaceen	1 50	— —
	Diospyros, Dattelpflaume. (Ebenaceae.)		
1802	Lotus L., italienische	1 —	— —
1803	virginiana L., virginische	1 —	— —
240	**Elaeagnus**, Oleaster, wilder Oelbaum. (Elaeagnaceae.)		
2043	argentea Prsh., silberfarbiger (macrophylla Hort., latifolia? Pall., Shepherdia argentea Hort. non Prsh.), durch die glänzende Silberfarbe der Belaubung ausserordentlich zierend. Blüthen wohlriechend	— 50	5 50
2044	hortensis angustifolia Bieb., schmalblättriger, mit weissfilziger Belaubung	— 75	8 —
56	**Empetrum**, Rauschbeere. (Empetreae.)		
445	nigrum L., schwarze	— 50	5 50
35	***Eremanthe**, Eremanthe. (Hypericineae.)		
341	calycina Spch., grosskelchige (Hyperic. calyc. L.). Niedriger, immergrüner Strauch mit prächtigen, ca. 3 Zoll im Durchmesser haltenden, goldgelben Blüthen	— 75	— —
174	**Erica**, Haidekraut. (Ericaceae.)		
	vulgaris L., siehe Calluna.		
183	***Eubotrys**, Traubenandromede. (Ericaceae.)		
1702	racemosa? Nutt., amerikanische (Andromeda rac. L.), für Haideerde	— 50	5 50
102	**Evonymus**, Spindelbaum, Pfaffenhütchen. (Celastrineae.)		
	alata? geflügelter. Eigenthümlich mit seinen geflügelten Zweigen	1 —	— —
1172	angustifolia Prsh. fol. purpureis, schmalblättriger, purpurblättrig. Belaubung dunkel purpurfarbig	1 —	— —
1174	europaea L., gem., durch die rothen Früchte sehr zierend, color. im Herbst purpurroth	— 25	2 50
1175	» angustifolia Schulz, gemeiner schmalblättriger	— 75	— —
	» aucubaefolia Hort., goldorangenblättriger	— 75	— —
1173	» atropurpurea Hort., rothblättriger	— 75	— —
1177	» fructu coccineo Hort., gem. scharlachfrüchtiger, Frucht lebhaft roth, sehr reichtragend, schön	— 75	— —
1178	» » pallido Bth. Cat., blassfrüchtiger	— 75	— —
1179	» leucocarpa Lam., weissfrüchtiger	— 75	— —
	Maakii Hort., Maak's	— 75	— —
1187	nana rosmarinifolia Bth., rosmarinblättriger, hochstämmig	1 —	— —
1189	*T* pendula Wall., hängender (Evonymus pend. Presl.), von Himalaya, hart, mit sehr zierenden, blassrothen, warzigen Früchten und schwach hängenden Zweigen	— 75	— —
	T » fol. var. Hort., weissbunter	— 75	— —
	*radicans fol. arg. marg. Hort., weissgerandeter, wurzelnder	— 50	— —
	spec. Amur (wohl identisch mit Maakii)	— 75	— —
1190	verrucosa Scop., warziger, mit schöner Belaubung und warzigen Zweigen, besonders durch sein prächtigrothes Herbstcolorit ausgezeichnet	— 75	8 —
	Exochorda. Exochorde. (Rosaceae.)		
	grandiflora Lindl. (Spiraea grandiflora Hook.). Grossblühende Exochorde. Ein, wenn auch nicht neuer, so doch wenig bekannter Zierstrauch. Die prächtig reinweissen Blüthentrauben, welche Ende April und Mai den Strauch reich bedecken, geben demselben ein effectvolles Ansehen. Er zählt entschieden zu den schönsten Ziersträuchern	1 50	— —
258	**Fagus**, Buche, Rothbuche. (Corylaceae.)		
2516	ferruginea Ait., rostfarbige (americana D. R., sylv. castaneaefolia Hort.)	1 —	— —
2517	» cochleata, löffelblättrige rostbraune (sylv. cochl. Hort., sylv. undulata Hort.)	1 —	— —
2520	sylvatica L., gemeine	— 50	5 50
2521	» aspleniifolia Hort., gemeine, farrnblättrige	1 25	— —
2522	» atropurpurea Hort., Blutbuche	1 50	15 —
	» » **Brocklesby** Hort., Brocklesby's Blutbuche, die dunkel- und grossblättrigste Sorte, neu	6 —	— —
	» circinata Hort. Gall., kreiselblättrige	— 75	— —
2525	» comptoniaefolia Hort., comptonienblättrige, sehr feinlaubig	1 25	— —
2526	» cristata Lodd., Hahnenkammbuche, von monströsem Wuchse	1 25	— —
2527	» fol. argenteo-var. Hort., weissbunte (tricolor Hort.), schön und constant buntblättrig	1 25	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Fagus.		
2528	sylvatica fol. aureo-var. Hort., gelbbunte	1 —	— —
2529	» grandidentata Hort., grosszähnige	— 75	— —
	» heterophylla Hort.	1 —	— —
2530	» latifolia, breitblättrige, schön belaubt	1 —	— —
	» Milton variety Hort., Milton's Spielart	1 25	— —
	T » Pagnyensis Hort., hängende von Pagny	1 25	— —
2532	*T* » **pendula** Hort., Trauerbuche	1,50—2 —	— —
	» purpurea Hort. Angl., eine neue Blutbuche aus England	1 25	— —
2534	» quercoides Bth. Cat., eichenblättrige	1 25	— —
	T » Remillyensis Hort., hängende von Remilly	1 25	— —
209	***Fontanesia, Fontanesie.** (Oleaceae.)		
1872	phillyreoides Labill., steinlindenartige	— 50	— —
210	**Forsythia, Forsythie.** (Oleaceae.)		
	Blüthen schön gelb vor dem Ausbruch der Blätter.		
	*Fortunei?, Fortun's	— 50	— —
	*Sieboldii? Siebold's	— 50	— —
1873	*suspensa Vahl., aufsteigende	— 50	5 50
1874	viridissima Lindl., grüne	— 50	5 50
211	**Fraxinus, Esche.** (Oleaceae.)		
	a. Gruppe der europäischen und asiatischen Eschen.		
	Vom Habitus der Fraxinus excelsior.		
1877	angustifolia Bauh., schmalblättrige (exc. salicifolia Hort., calabrica Hort.)	1 —	— —
1878	argentea Lois., silberfarbige (excels. fol. argenteis Hort., Opalus Hort., ovata H. b. L., platycarpa Henze, pallida H. S., viridis H. b. Ham., floribunda Hort.), mit sehr schöner, eigenthümlich blasser Belaubung	1 —	— —
	dimorpha ? doppelblättrige. Eine zierlich kleinblättrige, dem Ornus xanthoxyloides sehr nahe stehende Form	1 25	— —
	» dumosa Hort., noch zierlicher und kleinblättriger als die vorige	1 50	— —
1879	**edentata** fol. var., ausgezahnte bunte, sehr schön und constant	1 50	— —
1880	Elonza H. S., Elonza-Esche	— 75	— —
1881	excelsior L., gemeine	— 50	5 50
1882	» aspleniifolia Hort., farrnblättrige (exc. laciniata Hort., scolopendrifolia Hort., viridis nobilis Bth.), mit sehr zierlicher Belaubung	1 —	— —
	» concavaefolia fol. var. Hort., hohlblättrige bunte, sehr schöne, reichbuntblättrige Form mit buntgestreiften Zweigen	1 —	— —
1885	» crispa Loud., krausblättrige (Fr. crispa Bosc., atrovirens Desf.). Niedriger Zwergbaum mit eingerollten, schwarzgr. Blättern. Sehr auffallende Form	1 —	— —
	» **elegantissima** Hort., mit langen schmalen weidenartigen Blättern ganz eigenthümlich, neu und schön	1 25	— —
	» fol. aur. varieg. Arb. Musc., hier gezogene sehr schöne gelbbunte Varietät	1 25	— —
1886	» fol. punctatis H. S., punktirtblättrige (paniculata Hort.), Blätter gelb punktirt	— 75	— —
1889	» linearis, linienblättrige, zierlich	1 —	— —
1890	*T* » pendula Ait., Trauer-Esche	1 —	10 50
	T » » fol. var. Hort., buntblättrige Trauer-	1 —	— —
1892	» simplicifolia Willd., einblättrige, (Fr. heterophylla Vahl, monophylla Hort.), durch ihre sehr abweichende Belaubung ausgezeichnet	— 75	— —
1894	» » laciniata, einblättrige, zerschlitzte, hier gezogene, sehr schöne Unterspielart der vorigen, mit einfachen, tief eingeschnittenen Blättern	1 —	— —
	» » microphylla Hort., kleinblättrige	— 75	— —
1896	» verrucosa Desf., warzige	— 75	— —
	T » Wendworthii pendula Hort., Wendworths hängende	1 —	— —
	globe Hort., sehr ähnlich der polemoniifolia	— 75	— —
	hispida Hort. angl.	— 75	— —
1888	jaspidea Hort., (excelsior jaspidea Willd.), gestreifte	— 75	— —
	intermedia, mittlere	1 —	— —
1897	lentiscifolia Desf., mastixblättrige	— 75	8 —
	» nana, niedrige	— 75	— —
1898	*T* » **pendula vera**, Trauer-Esche, hier aus Samen gezogene, neue Form mit ganz scharf hängenden Zweigen	2 —	— —
	lucida Law. Cat., glänzende	— 75	— —
	lyrata Hort. angl.	— 75	— —
1899	mandschurica Rupr., mandschurische Esche	1 —	— —
1900	**mixta**? Bosc., feinzweigige (mentha Hort.), mit dunkelbraunen Zweigen und feiner Belaubung, die zierlichste Species	1 25	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Fraxinus.		
1901	nepalensis Hort., nepal'sche	— 75	— —
1928	pannosa? Bosc., gelappte	— 75	— —
1907	Theophrastii Bth. C., Theophrast's	1 —	— —
	verticillata, wirtelblättrige	1 —	— —
	b. Gruppe der amerikanischen Eschen. Mit mehr lederartigen, gar nicht oder nur schwach gezähnten, mehr oder weniger filzigen, in der Regel grösseren Blättern.		
1911	alba Bosc., amerikanische weisse	1 —	— —
1912	americana Willd, amerikanische	1 —	— —
1913	**arbutifolia** H. S., sandbeerblättrige (pubescens latifolia Hort.), sehr schön mit grossen, festen, unterhalb filzigen Blättern, die sich im Herbst violett, an alten Pflanzen ledergelb färben	1 25	— —
1914	aucubaefolia Hort., aucubablättrige, mit sehr schön goldgelb gefleckten Blättern	1 —	— —
1915	» nova Hort., neue aucubablättrige. Sie ist von der vorhergehenden wenig verschieden	1 —	— —
	Boscii Hort. ? Eine schön belaubte, der F. juglandifolia nahe kommende Form	1 25	— —
	californica Hort. Sans., californische	1 —	— —
1916	caroliniana Hort., carolinische	1 —	— —
1918	epiptera Vahl., stielflügliche (lancea Bosc.)	1 —	— —
	» H. b. Ham. non Vahl., ist sehr ähnlich pubescens subpubescens und möchten wir fast annehmen, dass es dieselbe ist	1 —	— —
	expansa Hort. angl.	1 —	— —
	glabra Laws. Cat., glatte	1 —	— —
1919	**juglandifolia** Lam., wallnussblättrige. Diese Species muss entschieden zu den besten der amerikanischen gezählt werden. Die lebhaft glänzenden, lederartigen und schön geformten Blätter wie ihr prächtiges Herbstcolorit berechtigen sie dazu	1 25	— —
1920	» subserrata H. b. B., wallnussblättrige, schwachgesägte	1 —	— —
	novae Angliae Hort., neu und sehr schön in der Belaubung	1 25	— —
1921	pensylvanica Hort., pensylvanische, colorirt im Herbst prächtig violett	1 —	— —
1922	polemoniifolia Poir., sperrkrautblättrige (excels. nana Hort.), niedriger Zwergbaum mit gedrängter, hellgrüner Belaubung	1 —	— —
1923	pubescens Walt., weichhaarige, durch prächtiges, dunkelviolettes Herbstcolorit ausgezeichnet	1 —	— —
	» albo-marginata Bth. C., weichhaarige, weissgerandete, mit graugrünen, weissgerandeten Blättern	1 —	— —
1924	» **longifolia** ? Loud., weichhaarige langblättrige, Belaubung sehr elegant, colorirt violett	1 50	— —
1925	» subpubescens ? Pers., filzige	1 —	10 50
1927	**sambucifolia** Vahl., hollunderblättrige, mit prächtiger, aus langen, spitzen, tiefdunkelgrünen Blättern gebildeter Belaubung	1 25	— —
1929	» crispa Hort., hollunderblättrige, krause (coarctata Hort., imbricata Hort.)	1 25	— —
	serratifolia, gesägtblättrige, schön	1 25	— —
	tomentosa non Walt., filzige	1 —	— —
	Die Uebrigen siehe Ornus.		
	Alle Eschen sind von grossem landschaftlichen Werth und werden im Allgemeinen noch viel zu wenig in den Anlagen verwandt.		
123	**Genista**, Ginster. (Papilionaceae.)		
1312	pilosa L., behaarter, niederliegend	— 25	— —
	Die Uebrigen siehe Corothamnus, Corniola.		
106	**Gleditschia**, Gleditschie. (Caesalpiniaceae.)		
	* *T* Bougeotti pendula Hort., Bougeot's hängende, sehr zierlich	1 50	— —
1199	ferox Desf. (orientalis Bosc., macrocantha Willd.), stark bewehrte	1 —	— —
	longispina Hort., langstachelige	1 —	— —
1201	**macracantha** Desf., grossdornige	1 25	— —
1202	monosperma Walt., einsamige	1 —	— —
1199	*T* orientalis Hort., morgenländische, mit hängenden Zweigen	1 —	— —
	T pendula Hort., hängende	1 —	— —
1203	*T* sinensis Lam. (horrida Willd.), chinesische (japonica Lodd.)	1 —	— —
1204	» nana Hort. (ferox nana Hort.), niedrige chinesische	1 25	— —
1205	triacanthos L., dreidornige (latisiliqua Hort.)	— 75	8 —
1206	» laevis C. Koch, unbewehrte (inermis L., latifolia Hort.), starkwüchsig, schön	1 —	— —
105	**Gymnocladus**, Schusserbaum. (Caesalpiniaceae.)		
1197	canadensis Lam., canadischer (Guilandina dioica L.)	1 25	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	202 Halesia, Halesie. (Styracaceae.)		
1798	diptera L., zweiflüglige	1 —	— —
1797	**tetraptera** L., vierflüglige, Silberglockenbaum. Ein schöner Strauch mit schneeweissen, glockenförmigen Blumen. Gedeiht auf leichtem Boden sehr gut	1 —	— —
	119 Halimodendron, Salzstrauch. (Papilionaceae.)		
1292	argenteum Fisch., silberfarbiger (Robinia Halodendron L. fil.), mit überhängenden, ruthenförmigen Zweigen, silberfarbiger Belaubung und rosenrothen Blüthen	1 —	— —
	143 sHedera, Epheu. (Araliaceae.) Sämmtlich immergrüne Schlingpflanzen, zur Verwendung auf Gräbern vorzüglich geeignet.		
1465	*canariensis Willd., canarischer (algeriensis Hort.), der grossblättrigste, zärtlich	— 75	— —
1469	Helix fol. argenteo var., weissbunter	— 50	— —
1470	* » hibernica Hort., schottischer	— 40	— —
	* » » fol. aur. var. Hort., gelbbunter schottischer	— 75	— —
1471	* » vitifolia Hort., weinblättriger	— 50	— —
	21 Helianthemum, Sonnenröschen. (Cistineae.)		
178	croceum Pers., safrangelbes	— 30	3 —
182	roseum ? Swt., rosenrothes	— 30	3 —
185	vulgare Grtn-, gemeines	— 30	— —
	***29 Hibiscus, Eibisch.** (Malvaceae.)		
	syriacus fl. carneo pl. gefüllter, fleischfarbenblüthiger Eibisch	— 75	— —
	» » pl- Hort., gefüllter Eibisch	— 75	— —
	» monstrosa pl. Hort., monströs gefüllter	— 75	— —
271	» speciosus Hort. prächtiger	— 75	— —
	241 Hippophaë, Sanddorn. (Elaeagnaceae.)		
2051	Rhamnoides L., gemeiner, mit feiner, graugrüner Belaubung, sehr schön zur Uferbepflanzung, Frucht orange-gelb, zierend	1 —	10 50
	61 Hydrangea, Wasserstrauch. (Saxifrageae.)		
454	arborescens cordata Prsh., herzblättriger, virginischer	— 30	— —
455	*Belzonii H. b. Ham., Belzon's	— 50	— —
456	canescens Hort., graublättriger	— 40	— —
458	*japonica Sieb., Hortensie, japanische normalblühende	— 75	— —
	* » fl. albo Hort. weissblühende	— 75	— —
460	* » fol. var. Hort., Hortensie, japanische buntblättrige, sehr schön bunt, vorzüglich zur Topf-Cultur	— 75	— —
459	* » Hortensia D. C., kugelblüthige Hort. (hortensis Sm., Hortensia globulifera Ser.)	— 75	— —
461	laevigata Hort. Cels., glattblättriger	— 50	— —
	*Otaksa Hort. (jap. variet.?), Otaksa Wasserstrauch, neu und sehr schön	— 75	— —
	***paniculata grandiflora Hort.**, blüht sehr grossdoldig, gelbweiss u. ist sehr schön	1 —	— —
464	radiata Walt., strahlblumiger (nivea Mx., glauca Hort.), Blätter unterseits schneeweiss, Blüthen schön, weiss, sehr zu empfehlen	— 40	4 —
	urticaefolia Bth. C., nesselblättriger (?arborescens L.)	— 30	— —
	Hypericum, Hartheu, Johannisstrauch. (Hypericineae.)		
	ramosissimum ?Led., dichtzweigiges	— 40	— —
	Die übrigen siehe Androsaemum, Eremanthe, Norysca.		
	100 *Ilex, Hülsen. (Aquifoliaceae.)		
1123	Aquifolium L., gemeiner, immergrün, Frucht roth, zierend	— 75	— —
	115 *Indigofera, Indigostrauch. (Papilionaceae.)		
1240	Dosua Hamilt., Dosua-I., sehr zierlicher Halbstrauch mit feiner, graugrüner Belaubung und rosenrothen Blüthentrauben	— 75	— —
	89 Juglans, Wallnuss. (Inglandeae.)		
1058	cinerea L., graue (cathartica Mx.)	1 —	10 50
1059	**fruticosa** H. b. B., strauchartige. Diese Species ist besonders auffallend durch ihre feine und schmalblättrige Belaubung und mit Recht zu empfehlen	2 —	— —
	mandschurica, Maxim., mandschurische. Bei dieser Species ist dagegen die ausserordentlich grosse, breitblättrige Belaubung hervorzuheben. Sie ist sehr schön und macht in der Landschaft als grosser Baum einen mächtigen Effect	3 —	— —
1060	nigra L., schwarze	1 25	13 —
1061	piriformis, birnförmige	1 25	— —
	Vilmoriana Hort., Vilmorin's	3 —	— —
	Die übrigen siehe Carya und Pterocarya.		
	67 *Keria, Kerie. (Rosaceae.)		
569	japonica D. C. (simplex), japanische (Corchorus japonicus Thunb.)	— 75	— —
	» fol. varieg. Hort., buntblättrige	— 50	5 50

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Lonicera.		
1526	ciliata Mühlb., gewimperte (canadensis R. u. S.)	— 30	— —
1541	coerulea L., blaue (Xylosteum Solonis Eat., altaica Pall., hispida Hort. non Pall.)	— 40	— —
1544	fragrantissima Hort., starkduftende (? chinensis spectabilis), schön	— 75	— —
1549	*s japonica Hort. non Thnbrg., japanische	— 50	— —
1547	iberica Bieb., iberische	— 50	— —
	Kamtschatica ? kamtschatische	— 40	— —
1539	Ledebouri Esch., Ledebour's, sehr schön	— 75	— —
1545	microphylla Led., Siever'sche (Sieversii Bge.)	— 50	— —
1505	* Niaguerillei Hort., Niaguerille's. Geht auch unter Caprifolium Niaguerillei. Eine sehr schöne Species mit zierlichen erbsgelben Blumen u. Orangenblüthen ähnlichem Geruch	— 50	— —
1527	nigra L., schwarze	— 50	— —
1546	orientalis Lam., morgenländische (caucasica Pall., spec. China	— 30	3 —
1529	pyrenaica L., pyrenäische (puberula Hort.)	— 30	3 —
1530	Regeliana, Regel's (? chrysantha Turcz.)	— 30	— —
	Ruprechtiana Hort. bot., Petrop. Ruprecht's	— 30	3 —
	speciosa ? prächtige	— 40	— —
1531	tatarica L. flore roseo, tartarische hellrothe	— 25	2 50
1532	» albiflora Hort., » weisse	— 25	2 50
1533	» flore rubro Hort., » dunkelrothe (sibirica Hort.)	— 25	2 50
1536	» fructu luteo, tartarische gelbfrüchtige	— 25	2 50
	» glabriuscula Hort., Petrop.	— 40	— —
	» pulcherrima Arb. Musc. (sibinca pulcherrima H. b. Petrop.)	— 40	— —
	» splendens Hort., glänzende	— 50	— —
1538	Xylosteum L., gemeine	— 25	2 50
	» Phylomelae Hort. Ein kleiner Strauch, ähnlich dem Symphoricarpus mit zierlich kleiner rother Blüthe	— 50	— —
	Die Uebrigen siehe Caprifolium u. Symphoricarpus.		
220	**Lycium, Bocksdorn.** (Solanaceae.)		
	Sämmtlich halbschlingende Sträucher, zu Lauben etc. verwendbar, mit zierenden Früchten.		
1976	barbarum Ait., gemeiner (europaeum Hort.)	— 25	— —
1980	chinense Mill., chinesischer. (Lycium barbarum Lour., L. barb. chinense Ait., L. Trevianum Hort., ovatum D. H.)	— 30	— —
	macrocarpum H., grossfrüchtiger	— 30	— —
	macrocephalum H., grossköpfiger	— 30	— —
1983	ruthenicum Murr., russischer	— 30	— —
	***Maakia, Maakie.** (Papilionaceae.)		
	amurensis Rupr., schöne neue Blattpflanze vom Amur. (Cladrastis amurensis.)	1 50	— —
246	***Maclura, Osagen-Orange.** (Urticaceae.)		
2084	aurantiaca Nutt., orangefrüchtige	— 75	— —
1	***Magnolia, Magnolie.** (Magnoliaceae.)		
1	acuminata L., spitzblättrige	1 50	— —
9	*tripetala L., dreiblättrige	1 50	— —
	Mahonia, siehe Berberis. (Berberideae.)		
78	**Mespilus, Mispel.** (Pomaceas.)		
866	germanica L., gemeine	— 75	— —
870	» abortiva Dum., gemeine fehlschlagende	— 75	— —
868	» gigantea Hort., Riesen-M.	— 75	— —
	Die übrigen siehe Amelanchier, Crataegus, Cotoneaster und Sorbus.		
	***Mitchella, Mitchella.** (Rubiaceae.)		
	repens L., kriechende	— 50	— —
244	**Morus, Maulbeere.** (Urticaceae.)		
	Die Blätter aller Maulbeerarten dienen als Futter der Seidenraupen. Alle zeigen sich mehr oder weniger empfindlich gegen ausgesetzte Lagen.		
2058	alba L., weissfrüchtige Maulbeere	— 25	2 50
	P » fastigiata Hort., weissfrüchtige Pyramiden-	1 —	— —
	» Fegyvernekiana Rosenthal, weissfrüchtige von Fegyvernek, bleibt nur ganz klein und ist deshalb eigenthümlich.	1 25	— —
	Cedrona, Cedron's	— 25	2 50
2066	Morettiana Lodd., Dandolo's	— 25	2 50
2074	nigra Lodd., schwarze	— 30	— —
	rosea ? rosafarbene	— 25	2 50
2071	urticaefolia Hort., nesselblättrige	— 75	— —
37	**Myriandra, Myriandra.** (Hypericineae.)		
346	prolifica Spach. (Hypericum prolificum L.), sprossende	— 50	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
31	**Koelreuteria**, Koelreuterie. (Sapindaceae.)		
277	paniculata Laxm., rispentragende	— 75	8 —
130	**Laburnum**, Bohnenbaum, Goldregen. (Papilionaceae.)		
	Alle Bohnenbäume werden auch unter Cytisus aufgeführt. Sie sind alle sehr schön und bilden durch ihre glänzend grüne Belaubung, besonders aber mit ihren prächtigen Blüthentrauben, eine grosse Zierde der Anlagen.		
1358	**Adami** Poir., Adam's (vulg. fl. rubro Hort, purpurascens Hort., v. sordidum Lindl., v. variabile Hort.). Sehr schöne Hybride von L. vulg. und Cytisus purpureus. Blüht mit hellrothen Trauben und bringt auch zuweilen einzelne Zweige, die in Blatt und Blüthe dem C. purpureus gleichen. Belaubung prächtig grün	1 50	— —
1359	alpinum Gris., Alpen-	— 75	8 —
1360	» confertum Hort., gedrängtblüthiger	1 —	— —
1363	» fragrans Hort., wohlriechender	1 —	— —
1361	» lucidum Hort., glänzender	1 —	— —
1362	*T* » **pendulum** Hort., hängender Alpen-	1 25	— —
1364	Alschingerii C. Koch, Alschinger's	1 —	— —
1365	fragrans Gris, wohlriechender (Cyt. Weldenii Vis., Cyt. ramentaceus Sieb.)	1 —	— —
1366	vulgare Gris, gemeiner (Cyt. Laburnum L.)	— 30	3 —
1368	» Carlierii Hort., Carlier's (Cyt. nigricans Carlierii Hort.), sehr zierlich, ? Hybride von Lab. und Lembotropis nigricans	1 —	— —
1370	fol. involutis Hort., eingerolltblättriger (monstrosum Hort., bullatum Hort.)	1 25	— —
1373	» intermedium Hort., mittlerer	1 —	— —
1374	» latifolium Hort., breitblättriger	1 —	— —
1376	*T* » **pendulum** Hort., gemeiner hängender	1 25	— —
1377	» **quercifolium** Hort., eichenblättriger, sehr schön belaubt	1 50	— —
1378	» **sessilifolium** Hort., sitzendblättriger, sehr schön belaubt	1 50	— —
1379	» Watererii Hort., Waterer's	1 —	— —
229	**Lavandula**, Lavendel. (Labiaceae.)		
2004	latifolia Ehrh., breitblättriger	— 30	3 —
198	**Ledum**, Porst. (Ericaceae.)		
1785	palustre L., Sumpf-P., wilder Rosmarin, immergrüner Strauch für Haideerde	— 20	2 —
128	**Lembotropis**, Schiffchenblume. (Papilionaceae.)		
1335	nigricans Gris, schwärzliche (Cyt. nigric. L.)	— 40	— —
1326	triflora Presl., dreiblüthige (Cytisus trifloruș L'Her., hirsutus Ucr.)	— 30	— —
186	**Leucothoë**, Leucothoë. (Ericaceae.)		
1707	* axillaris Don., axelblüthige	— 50	— —
1709	* Mariana D. C. marylandische	— 50	— —
205	**Ligustrum**, Rainweide. (Oleaceae.)		
	* amurense Hort., Amur-	— 50	— —
	californicum Hort., californische	— 75	— —
1805	Ibota Bth. C., Ibota-Rainweide (syringaeflorum Hort.)	— 50	— —
1806	lucidum Ait., glänzende (ovalifolium Hort.), sehr schön belaubt	— 50	— —
	» maculatum Hort., gefleckblättrige	— 75	— —
	spec. novum Hort., neue	— 50	— —
1807	vulgare Trag., gemeine	— 25	2 50
	» aureum Hort., gelbblättrige	— 75	— —
1808	» fol. albo-macul. Hort., weissgefleckte	— 75	— —
1809	» fol. aureo-var. Hort., gelbbunte, sehr schön und constant buntblättrig	— 75	— —
	» foliosum Hort. (non italicum Hort.)	— 50	— —
1810	» italicum D. R., gemeine italienische	— 50	— —
1811	» leucocarpum Hort., weissfrüchtige (fructu luteo Hort.)	— 40	— —
1814	*T* » pendulum Hort., hängende	— 75	— —
93	**Liquidambar**, Ambarbaum. (Hamamelidaceae.)		
1084	**Styraciflua** L., wohlriechender. Ein schöner Baum mit heller lebhaftgrüner, spitzfünflappiger Belaubung	1 25	13 —
2	**Liriodendron**, Tulpenbaum. (Magnoliaceae.)		
27	Tulipifera L., gemeiner	1,50—2 —	— —
28	» integrifolia Hort., ganzblättriger	1 50	— —
150	**Lonicera**, Heckenkirsche. (Caprifoliaceae.)		
	Sämmtlich mit schönen Blüthen und zierenden Früchten.		
1540	alpigena L. Alpen-	— 75	— —
	Aucherii ? Auchers	— 75	— —
1548	* *s* brachypoda Hort., kurzfüssige, schöner Schlingstrauch mit sehr schönen, wohlriechenden Blumen	— 50	— —
	* *s* » fol. aureo-reticulatis Hort., goldadrige, sehr schön buntblättrig	— 25	2 50

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
264	**Myrica, Gagel.** (Myricaceae.) Zierliche Sträucher mit sehr schöner, wohlriechender Belaubung, ganz besonders für leichten oder kiesigen Boden geeignet.		
2589	cerifera L., Wachsmyrte, halbimmergrün	— 50	— —
2590	gale L., gemeiner	— 50	— —
23	***Myricaria, Myrikarie.** (Tamariscineae.)		
198	germanica Desv., deutsche syn. Tamarie germanica Pall.	— 75	— —
49	**Negundo, Eschenahorn.** (Acerineae.) Werden auch unter Acer aufgeführt, schöne Bäume mit sehr schöner, gefiederter Belaubung.		
415	aceroides Mnch., gemeiner (Acer Neg. L.)	— 75	8 —
416	» crispum G. Don., krausblättriger	1 —	— —
	» fol. aur. varieg. Hort., gelbbuntblättriger	1 —	— —
417	» » argenteo-var., weissbuntblättriger, prächtige, silberbunte Spielart, sehr constant, strauchartig	1 —	10 50
	» » » hochstämmig veredelt	1 25	— —
418	» violaceum Bth. Cat., violetter, von üppgem Wuchse, schön belaubt	1 —	10 50
36	***Norysca, Noryska.** (Hypericineae.) Auch unter Hypericum.		
343	Kalmiana ? C. Koch, Kalm's	— 40	— —
122	**Ononis, Hauhechel.** (Papilionaceae.)		
1308	spinosa L., stachliger	— 20	2 —
212	**Ornus, Manna-Esche, Blüthenesche.** (Oleaceae.) Werden sämmtlich auch unter Fraxinus in vielen Catalogen geführt.		
1935	europaea Pers., gemeine	— 75	8 —
1937	» fol. var. Hort., bunte	1 —	— —
1940	rotundifolia Pers., rundblättrige. Sämmtliche Ornus sind ihrer reichen Blüthenfülle wegen sehr schön, doch zeichnet sich diese Species vorzugsweise durch das prächtige carminrothe Herbstcolorit aus	1 —	— —
1941	*xanthoxyloides G. Don., zahnwehholzartige (Frax. xanth. Wall.), zierlich strauchartig	1 25	— —
261	**Ostrya, Hopfenbuche.** (Corylaceae.)		
2560	virginica Willd., virginische (Carpinus virg. Abb.)	1 25	— —
2561	vulgaris Willd, gemeine (O. carpinifolia Scop., Carp. Ostrya L.)	1 —	— —
171	**Oxycoccus, Moosbeere.** (Vacciniaceae.) Kleine, kriechende, immergrüne Sträucher mit fadenartigen Zweigen für Haideerde.		
1658	palustris Pers., gemeine (Vacc. Oxyc. L.)	— 20	2 —
144	***Panax, Kraftwurz.** (Araliaceae.)		
	sessilifolium Max & Rupr., strauchartige	1 —	— —
223	***Paulownia, Paulownie.** (Scrophulariaceae.)		
1991	imperialis Sieb. & Z., kaiserliche (tomentosa Sieb.), durch ihre sehr grossen Blätter und ihren starken Wuchs ausgezeichnet, schön auf Rasenflächen	1 —	— —
73	***Persica, Pfirsiche.** (Amygdaleae.) Werden sämmtlich auch in vielen Catalogen unter Amygdalus aufgeführt und verlangen hier Schutz über Winter.		
672	vulgaris flore pleno Hort., gefülltblühende	1 50	— —
	» » roseo pl. Hort., rosagefüllte	1 50	— —
	T » pendula Hort., hängende	1 —	— —
	» purpurea Fortunei Hort., Fortuns purpurrothe	1 25	— —
	***Phellodendron, Korkbaum.** (Zanthoxyleae.)		
	amurense Rupr., Korkbaum vom Amur	2 —	— —
63	**Philadelphus, Pfeifenstrauch.** (Philadelpheae.)		
469	coronarius L., gemeiner	— 30	3 —
	» myrtifolius Hort., myrtenblättriger	— 50	5 50
472	» nanus Mill., niedriger	— 40	— —
	» Schrenkii nach Regel, Schrenk's	— 50	— —
474	floribundus Schrad., reichblühender	— 30	3 —
475	Godohokerii Hort. (Deutzia Godohokerii Hort.)	— 50	— —
476	Gordonianus Lindl., Gordon's (Columbeanus Hort.)	— 50	5 50
477	Grahami Hort., Graham's	— 50	— —
478	grandiflorus Willd., grossblumiger, sehr grossblumig, frühblühend, sehr schön	— 75	8 —
479	hirsutus Nutt., behaarter. (Philad. gracilis Lodd.)	— 50	— —
	Ketelerii fl. pl. Hort., Keteler's gefüllter	— 75	— —
480	latifolius Schrad., breitblättriger (pubescens Lois.)	— 30	3 —
500	» sanguineus A. M. breitblättriger rothholziger (Deutzia sang. Hort.)	— 30	3 —
	nivalis spectabilis plena Hort., prächtig schneeweissgefüllter	— 75	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Philadelphus.		
487	undulatus Hort., wellenblättriger, zierliche Species. In den Gärten auch als Ph. chinensis, Deutzia undulata, D. pulchella und D. corymbosa	— 30	— —
	84 Pirus, Birne, Apfel. (Pomaceae.)		
	a. Pirophorum, ächte Birnen.		
963	amygdaliformis Vill., mandelbaumblättrige, Belaubung graugrün	1 —	— —
964	communis L., siehe Obst.		
969	» fol. var. Hort., buntblättrige, sehr schön und constant weissbunt	1 —	— —
971	» linearis Bth. Cat., linienblättrige	— 75	— —
972	*T* » pendula Hort., hängende	1 25	— —
975	elaeagrifolia Pall., oleasterblättrige, Belaubung weissfilzig	1 —	— —
998	heterophylla ? Steud., verschiedenblättrige, strauchwüchsig, sehr dichtzweigig mit feiner, graugrüner Belaubung. Sehr auffallende Form	1 25	— —
	Michauxii non Bosc.	1 —	— —
877	ovalis Willd., siehe Amelanchier ovalis.		
	parvifolia non Guss., kleinblättriger	1 25	— —
977	*Pashia Hamilt., Pashia-Birne (variolosa Wall.)	1 25	— —
978	Pollveria L., Lazarol-Birne, Hagebutten-Birne (Bollwilleriana D. C., Sorbus Bollw. Hort.)	1 —	— —
979	praecox H. b. Berol., frühtreibende	— 75	— —
981	*T* salicifolia L. fil., weidenblättrige, sehr schön mit hängenden Zweigen und silberfarbiger Belaubung	1 50	— —
	Simonii Hort., Simons	1 25	— —
984	sinaica Thouin, Sinai-B., gedrängtwachsend, Belaubung graugrün (Michauxii Bosc.)	1 —	— —
	b. Malus, Aepfel.		
985	armeniacifolia Hort., aprikosenblättriger	— 75	— —
987	baccata L., beerentragender (microcarpa Wendl.), Frucht von der Grösse derer des gem. Weissdorns, glänzend roth, sehr zierend	1 —	— —
	» fol. aur. var. Hort., gelbbunter, schön	1 25	— —
	» Jenensis Hort., Jenaischer	1 —	— —
	» macrocarpa Hort., grossfrüchtiger Beerenapfel	1 —	— —
991	cerasifera Tausch. fr. rubro, Kirsch-Apfel, rother, Frucht von der Grösse einer grossen Kirsche, prächtig roth, sehr zierend	1 —	— —
993	» fr. atropurpureo Hort., dunkelrother	1 —	— —
	» » coccineo, scharlachrother	1 —	— —
992	» xanthocarpa Tausch., gelber (P. cerasifera fr. flavo Hort.)	1 —	— —
995	coronaria L., wohlriechender (odorata Hort.), schön belaubt, blüht spät, sehr schön, Blüthen wohlriechend, Frucht klein, gelb	1 25	— —
	edulis Hort.	1 —	— —
997	floribunda Sieb., reichblühender, mit ausnehmend zierlichen, langgestielten, röthlichen, vor dem Aufbrechen karminrothen Blüthen und feiner Belaubung. Eine der werthvollsten neueren Einführungen. Aus Japan	1 —	— —
999	Malus L., siehe Obst.		
1001	» cortice fungoso Hort., schwammigrindiger	— 75	— —
	» fol. arg. marg. Hort., weissgerandeter, sehr schöne constant bunte Neuheit	1 50	— —
1003	» » tricoloribus Hort., dreifarbiger, schön und constant buntblättrig	1 —	— —
1010	prunifolia fr. coccineo Hort., pflaumenblättriger scharlachrother	1 —	— —
1011	» fr. flavo Hort., gelbfrüchtiger	1 —	— —
1009	» fr. rubro Hort., rothfrüchtiger	1 —	— —
1015	Ringo Sieb., Ringo-Apfel	1 —	— —
1024	* sempervirens Willd., (angustifolia Ait.), immergrüner. Ein zierlicher Strauch mit hellgrüner tief gezähnter Belaubung von grossem Effect	1 25	— —
1016	*T* Sieboldii Rgl., Siebold's (P. Toringa Hort., Sorbus Toringa Sieb., Pirus Malus pendula Hort.) Diese Species ist nicht nur ihres reichen Blüthenschmuckes im Frühjahr, sondern auch ihrer auffallenden scharfgelappten Belaubung und der feinen hängenden Zweige wegen schön und zu empfehlen	1 25	— —
	spec. Peking Hort. Wir erhielten diese Species aus dem Kaiserlichen botanischen Garten der Forst- und Landwirthschaftlichen Akademie Petrowskoi bei Moskau	1 25	— —
	spectabilis fol. aur. varieg Hort., gelbbunter Prachtapfel	1 25	— —
1020	» Kaido Sieb., Kaido-Pracht-A.	1 —	— —
1019	» Riversii Hort., Rivers'scher, wohlriechender, gefüllter	1 25	— —
1022	sphaerocarpa (? Wender) Hort. Sanss., kugelfrüchtiger	1 —	— —

Die Uebrigen siehe Amelanchier, Aronia und Sorbus.

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
251	**Planera, Planere.** (Ulmaceae.)		
2144	aquatica Bth. C. non W., Wasser-Planere	1 —	— —
2145	*Kaki Hort., Kaki-Planere, schön belaubt	1 —	— —
	*repens Hort., kriechender?	1 —	— —
2146	Richardii Mx. (crenata Desf.), Richard's	1 —	— —
263	**Platanus, Platane.** (Platanaceae.) Sämmtlich prächtig belaubt.		
2578	californica Hort., kalifornische	1 25	— —
2579	vulgaris Spch., gemeine (occidentalis und orientalis Hort.)	1 25	— —
2581	» acerifolia Spch., ahornblättrige (hispanica Hort.)	1 25	— —
2582	» angulosa Spch., eckigblättrige (integrifolia Hort.)	1 50	— —
2583	» flabellifolia Spch., fächerblättrige (cuneata Loud.)	1 25	— —
2585	» pyramidalis, pyramidenförmige	1 25	— —
2586	» superba, stolze	1 25	— —
33	**Polygala, Polygala.** (Polygaleae.)		
336	Chamaebuxus L., österreichische. Kleiner kriechender Strauch, mit gelbbrünen Blumen, Verwendbar zu Steinparthien	— 75	— —
254	**Populus, Pappel.** (Salicaceae.)		
2274	alba Mill., Weisspappel (canescens Sm.)	— 50	5 50
	» nivea Hort., schneeweissblättrige. Es ist dieses gewiss die beste unter den bis jetzt bekannten Silberpappeln und für den Landschaftsgärtner von unschätzbarem Werth	1 25	— —
2278	angulata Medusae Hort.	— 75	— —
2279	balsamifera L. Balsam-Pappel, Taka-Mahakabaum	— 50	— —
2280	» macrophylla Hort, Balsam-P., grossblättrige	— 50	— —
2281	» suaveolens Fisch, Balsam-P., wohlriechende	— 50	5 50
2283	» viminalis Loud., Balsam-P., weidenblättrige (laurifolia Hort., longifolia Fisch.)	— 50	— —
	berolinensis, erhalten von Gebrüder Simon Louis aus Metz	— 75	— —
2286	candicans Ait., Ontario-P. (cordata Lodd., ontariensis Desf., heterophylla Hort.)	— 50	— —
	» macrophylla Hort. (cordifolia macrophylla Hort.), grossblättrige. Durch die auffallend grosse Belaubung sehr in die Augen fallend	1 —	— —
	Eugenie Hort. Gall.	— 50	— —
2287	*P* fastigiata Desf., italienische Pyramiden-P. (dilatata Ait., italica Mnch.).	— 75	8 —
2288	*P* » pannonica Hort., Ungarische Pyramiden-P.	— 75	— —
2290	graeca Ait., atheniensische (laevigata Hort. non W.), schön belaubt	— 75	— —
	T » pendula Hort., griechische hängende	1 —	— —
2291	**grandidentata** Mx., grosszähnige (heterophylla argentea Hort.), prächtig belaubt, Blätter beim Austreiben bräunlich mit silberfarbenem Filz	1 25	— —
	laurifolia hybrida Hort., (?balsamifera variet.)	— 50	— —
2292	monilifera Ait., canadische Rosenkranz-P. (canadensis Burgsd., virginiana L.)	— 50	— —
2293	» Lindleyana Loud. Lindley's	— 75	— —
	rotundifolia ? rundblättrige	— 75	— —
	Simonii Hort., Simons	— 50	— —
2297	tremula L., Zitter-P., Espe	— 30	3 —
2298	*T* » pendula Hort., Trauer-Espe, sehr schön hängend	1 25	— —
68	**Potentilla, Fingerkraut.** (Rosaceae.)		
573	fruticosa tenuifolia Willd., feinblättriges (floribunda Prsh.)	— 50	5 50
574	parvifolia Hort. non Fisch., kleinblättriges	— 50	— —
101	**Prinos, Winterbeere.** (Aquifoliaceae.)		
1166	nitida H. b. Lips., glänzende	— 75	— —
1167	verticillata Willd., viertelförmige	— 75	— —
75	**Prunus, Pflaume.** (Amygdaleae.)		
685	americana Marsh., amerikanische (nigra Ait.), mit schöner Belaubung, Blüthen zierlich, Blüthenstiele röthlich	1 —	— —
687	cerasifera Ehrh., Kirschpflaume (Myrobalana Desf.)	— 50	— —
	» heterophylla Hort., verschiedenblättrige	1 —	— —
689	Chicasa ? Mx., Chikasa-Pflaume	1 —	— —
	dasycarpa salicifolia Hort., weidenblättrige. Ist wahrscheinlich identisch mit Armeniaca vulg. salicifolia	1 —	— —
691	divaricata Led., gespreizte	1 —	— —
692	*T* » pendula Hort., hängende gespreizte	1 25	— —
693	domestica L., siehe Obst.		
705	» flore pl., Hort., gefüllt blühende	1 —	— —
	» fol. aur. varieg. Hort., gemeine gelbbunte	1 —	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Prunus.		
702	domestica fol. var. Hort., gemeine buntblättrige	1 —	— —
703	*T* » pendula fol. var., buntblättrige, hängende	1 25	— —
704	*P* » pyramidalis Hort., Pyramiden-Pflaume	1 —	— —
	incana ? Stev., graue. Was wir erhielten, scheint nicht Cerasus incana zu sein, es ist ein schöner Strauch mit reicher rother Blüthe	1 25	— —
708	orientalis fol. var. Hort., morgenländische bunte, sehr schön und constant buntblättrig	1 25	— —
	Petzoldii C. Koch., Petzold's. (Amygdalus chinensis Hort.), schön roth	1 25	— —
709	sibirica H. b. J. non L., sibirische	— 75	— —
710	spinosa L., Schlehe, Schwarzdorn	— 25	— —
711	» fl. pl. Hort., Schlehe, gefülltblühende (nigra fl. pl. Hort.), Blüthen prächtig gefüllt, sehr zierlich	1 —	— —
712	» fr. dulci Hort., süssfrüchtige	— 75	— —
713	sylvestris H. b. Berol., wilde	— 75	— —
	tomentosa, filzige, neu	1 25	— —
	triloba Hort., (Amygdalopsis Lindleyi Carr.). Diese Species kann mit vollem Recht zu den besten unserer Ziergehölze gezählt werden; der reiche rothgefüllte Blüthenschmuck und die eigenthümliche Belaubung ist von vorzüglichem Effect	1 50	— —
	» halbstämmig	2 —	— —
	» hochstämmig	3 —	— —
	virgata fl. roseo pl., rosagefüllt. Es scheint uns, als wäre diese Art mit Pr. Petzoldii identisch	1 25	— —
	Die Uebrigen siehe Armeniaca und Cerasus.		
	51 Ptelea, Lederbaum. (Zanthoxyleae.)		
421	trifoliata L., dreiblättrige	— 30	3 —
423	» glauca Bth. C., dreiblättrige graue	— 75	— —
	91 Pterocarya. Flügelnuss. (Juglandeae.)		
1081	caucasica C. A. Mey, caucasische, schön belaubte Nuss vom Kaukasus	1 25	— —
	Pyrus, siehe Pirus.		
	257 Quercus, Eiche. (Corylaceae.)		
	Das Geschlecht der Eichen bietet in seinen zahlreichen Arten und Spielarten einen Formenreichthum, wie keines der übrigen Gehölzgeschlechter. Um die Uebersicht über das reichhaltige Material zu erleichtern, haben wir sie in Gruppen gestellt, wie sie ihren charakteristischen Kennzeichen und ihrer geographischen Verbreitung nach zusammengehören. Sie sind sämmtlich schön und verdienen in der Landschaftsgärtnerei eine grössere Verwendung, als ihnen im Allgemeinen bis jetzt zu Theil geworden ist.		
	a. Gruppe der Robur.		
	Die Verwandten der deutschen Eiche, in Mittel- und Südeuropa und Nordasien einheimisch.		
2364	ajudaghiensis Stev., Ajudaghienser	1 25	— —
	» dissecta Hort., zerschnittene Ajudaghienser	1 25	— —
2365	apennina Lam., Apenninen-Eiche	1 —	— —
2366	Bruttia Lk., Bruttia-Eiche	1 —	— —
2367	Dalechampii Bth. C., Dalechamp's (? Esculus L.), halbimmergrün, schön	2 —	— —
	dschogorensis H. b. Hal.	1 —	— —
2368	Hartwissiana Stev., Hartwiss'sche (iberica Hort.)	1 —	— —
2370	pedunculata Willd., Sommer-Eiche, Stiel-Eiche, mit gestielten Früchten und sitzenden Blättern	— 50	5 50
2391	*T* » aspleniifolia Hort., zerschlitzte (p. laciniata Hort.), Blätter sehr zierlich zerschlitzt, Zweige hängend	2 —	— —
	T » » gracilis Hort., feingebaute, sehr schön	3 —	— —
2402	» aurea Hort., gelbblättrige Eiche	1 50	— —
2403	» aureo-bicolor Hort., dreifarbige (variabilis Hort.)	1 50	— —
	» **cochleata** Hort. Eine neue Varietät von unserer deutschen Eiche. Die Blätter sind gedreht wellig und geben dem Baum einen ganz auffallenden Character	3 —	— —
	» compacta Arb. Musc., gedrungenwachsende	1 —	— —
	» comptoniaefolia Hort., comptoniablättrige, feine zierliche Belaubung	1 25	— —
2404	» **Concordia** Hort., Concordia-Eiche. Diese goldgelbblättrige Eiche ist das beste und schönste, was wir seit Jahren an Neuheiten von unserer deutschen Eiche erhalten haben; sie scheint aber wenig bekannt und möchten wir ganz besonders darauf aufmerksam machen, weil sie zur Hervorrufung von Effect im Colorit von keiner andern übertroffen werden dürfte	3 —	30 —
	T » **Dauvessei** Hort., Dauvesses Trauer-, die beste Trauereiche	2—3 —	— —
	» elegans tricolor Hort., dreifarbige zierliche	1 50	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Quercus.		
2382	*P* pedunculata fastigiata Loud., Pyramiden-Eiche (pyramidalis Hort.), des streng regelmässigen Wuchses und der schönen Belaubung wegen zur Verwendung als Pyramidenbaum sehr zu empfehlen	1 50	15 —
2383	*P* » » cucullata Hort., hohlblättrige Pyramiden-Eiche, sehr eigenthümlich	1 50	— —
2384	*P* » » cupressinoides Hort., cypressenartige Pyramiden-Eiche	1 50	15 —
	P » » fol. aur. punctatis Hort., gelbpunktirtblättrige Pyramiden-Eiche, neu und sehr schön	2 —	— —
	P » » monstrosa Hort., monströse Pyramiden-Eiche	1 50	— —
2385	*P* » » viridis Hort., grüne Pyramiden-Eiche	1 50	15 —
2396	» filicifolia Topf., farrnblättrige, Belaubung hellgrün, sehr stark zertheilt, sehr zierlich	1 50	— —
2406	» fol. argenteo marginatis Hort., weissgerandete	1 50	— —
2407	» » » pictis, weissgemalte, neue, prächtig buntblättrige Form. Blätter im ersten Triebe oft grün, im zweiten schneeweiss, sehr schön	3 —	— —
2405	» » » var. Hort., weissgestreiftblättrige	1 50	— —
2408	» » atropurpureis Hort., Bluteiche, Blätter dunkelpurpurroth, wie das Laub der Blutbuche, sehr schön	3 —	— —
2409	» » cupreis, kupferfarb. (p. purpurea Lodd.), Belaubung rothgrün, schön	1 —	— —
2410	» » maculatis Hort., breitfleckige (latimaculata Hort.)	1 50	— —
2411	» » pulverulentis, bestäubtblättrige. Die Belaubung dieser Eiche ist constant gelbbunt bestäubt, im jungen Triebe mit röthlichem Anflug	1 50	— —
	» » varieg. Hort., bunte (marmorata Hort.)	1 50	— —
2397	» heterophylla Loud., Fenessey's (Fenessii Hort.)	1 25	— —
	» » cucullata A. M. (à feuille roulées H. Gall.). Ganz besonders auffallend ist die Belaubung dieser Eiche. Die Blattform ist ein Gemisch von gewellt, geschlitzt und gerollt	1 50	— —
2398	» » dissecta Hort., Fenessey's eingeschnittene	1 25	— —
2399	» » Hentzei Hort., Hentze's Stiel-Eiche. Mit auffallend langen und sehr schmalen zusammengerollten Blättern geben sie dem Baum ein interessantes Aussehen	1 50	— —
	» » lyrata punctata Hort. Gall., gefleckte lyraartige. (Ist wohl identisch mit ped. heterophylla dissecta.)	1 25	— —
	» Joreauensis maculata Hort., gelbbunt gefleckt, giebt diese Belaubung im zweiten Triebe dem Baume ein sehr schönes Aussehen	3 —	— —
	» multicaulis Bth. Cat., vielstielige	1 —	— —
2400	» pectinata Hort., kammblättrige. Die scharf und regelmässig geschlitzten Blätter machen den Baum zu einer bemerkenswerthen Varietät	1 25	— —
2387	*T* » pendula Hort., Trauer-Eiche	1 —	— —
2413	» rubrinerva, rothnervige	1 —	— —
2401	» scolopendriifolia Arb. Musc., Hirschzungenblättrige?	1 25	— —
2415	Pseudo-Aegilops, falsche Knopper-Eiche (Aegilops Hort. non L., pubescens Hort.), schön	1 25	— —
2416	*T* » » pendula, hängende (Aegilops pendula Hort., Cerris pendula de Lapanouse Hort.)	1 50	— —
2417	pubescens Willd., weichhaarige (Aegilops latifolia Hort., Pseudo-Aegilops latifolia Hort.)	1 25	— —
2418	pyrenaica Willd., Pyrenäen-Eiche (Tauzin Pers. stolonifera Lap., Cerris crinita Hort., pubescens Hort.), Belaubung stark filzig, sehr schön	1 50	— —
	» camata Hort.	1 50	— —
	T » » pendula Hort., hängende. Dieser Trauerbaum ist, besonders wenn er verschiedene Jahre alt ist, durch die herabhängenden Zweige und die sehr schöne tief gebuchtete, filzige Belaubung prächtig anzusehen	2 —	— —
2420	rubens, ?röthliche (sessilis rubens Bth. Cat.)	1 50	— —
2431	* serratifolia Bth. C., gesägtblättrige, halbimmergrün. Auffallend durch ihre scharfgezähnte, längliche und schmale, schöne Belaubung	1 50	— —
2421	sessiliflora Salisb., Steineiche, Wintereiche (Robur Willd.), mit sitzenden Früchten und gestielten Blättern	— 50	5 50
2422	» acuminata, spitzblättrige, sehr schön belaubt, mit starkgelben Blattstielen	1 —	— —
2423	» Afghanistanensis Bth., afghanistanische	1 —	— —
	» alnoides A. M., erlenblättrige (Qu. alnoides Hort.)	1 —	— —
2424	» cochleata Hort., löffelblättrige Steineiche	1 —	— —
2425	» Falkenbergensis Bth., Falkenberg'sche	1 —	— —
	» Fulhamensis Hort.	1 —	— —
2426	» Geltowiana, Geltow'sche, schöne Form mit schmalen, stark blasigen Blättern	1 25	— —
	» Hentzei Hort., Hentze's	1 —	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Quercus.		
2427	sessiliflora Louettii, Louette's (ped. Louettii Hort.), prächtige, starkwüchsige Spielart mit glänzend dunkelgrüner, lorbeerähnlicher Belaubung	1 25	— —
	» **longifolia hybrida** Arb. Musc., langblättrige Bastard-. Die langen sichelförmigen Blätter geben dieser Varietät einen eigenthümlichen Character	1 25	— —
2428	» macrocarpa, grossfrüchtige Steineiche	1 —	— —
1429	» macrophylla Hort., grossblättrige	1 —	— —
2430	» pubescens Loud., filzige	1 —	— —
	» **purpurea** Hort. (Robur nigricans Hort.) Eine sehr schöne dunkelblättrige Steineiche mit hellrothen Blattrippen	3 —	— —
2432	Sieboldii, Siebold's (austriaca nach Siebold), sehr schön	1 25	— —
	speciensis Hort. Wir erhielten diese Eiche aus Holland und glauben, dass es eine Varietät der Quercus sessiliflora sein wird	1 50	— —
	spec. Nikita Bth., neue von Nikita	1 25	— —
2433	Thomasii Lk., Thomas'sche	1 —	— —
2434	Tozza Hort., Tozza-Eiche	1 —	— —
2435	*Turnerii Willd., Turner's, halbimmergrün	2 —	— —
2436	ventricosa Bth. Cat., (?Hartwissiana Stev.)	1 —	— —
	b. Gruppe der Cerris.		
	Die Verwandten der Qu. Cerris, der türkischen oder burgundischen Eiche. Aus Südeuropa und Nordasien.		
2437	***Aegilops** L., Knopper-Eiche, Valonia-Eiche. Die Blätter scharf gesägt, graugrün auf der untern Seite mit schwachem Filz, schön	3 —	— —
	alba? Hort. Wir erhielten diese Eiche vor einigen Jahren unter obigen Namen aus der Königl. Baumschule zu Schönbusch. Sie gehört zur Gruppe der Cerris, doch ist der Name wohl nicht richtig. Sie ist aber schön und der Verbreitung werth	1 50	— —
	alba de Rousseau? Unter diesen Namen erhielten wir die Eiche aus Holland. Sie scheint unzweifelhaft in die Gruppe der Cerris zu gehören. Belaubung klein, graugrün, scharf gesägt	1 50	— —
2438	altissima Hort., hohe, Belaubung steif, graugrün	1 50	— —
	*austriaca sempervirens Hort. Diese immergrüne Eiche erhielten wir aus England. Wir stellten sie erst zur Gruppe der Robur, doch stellte es sich später heraus, dass sie in die Cerris-Gruppe gehört	2 —	— —
2439	castaneaefolia C. A. Mey., kastanienblättrige Eiche. Mit schöner scharf gezähnter Belaubung	3 —	— —
2440	Cerris L., Cerr-Eiche, türkische	1 —	10 50
2441	» austriaca Loud., österreichische	2 —	— —
	» cana minor Hort., kleinblättrige graue	1 50	— —
2446	» crispa Bth. C., Cerr-Eiche, krause, mit schöner, sehr abweichender Belaubung	1 25	— —
2447	» dentata Hort., gezähntblättrige	2 —	— —
2453	» Hentzei Arb. Musc. (Qu. Hentzei Arb. Musc.)	1 25	— —
2443	» Karlsruhensis Hort., Karlsruh'sche	1 50	— —
	dentata ? Wir erhielten diese Eiche als sessiliflora dentata, welches entschieden falsch ist. Wir halten sie zur Gruppe der Cerris gehörig, und da sie scharf gezähnt, lassen wir ihr den Namen dentata	1 50	— —
2456	**conferta** Kit. dichtfrüchtige (Qu.: pannonica Bth.) Diese sehr schöne Eiche, ausgezeichnet durch ihren robusten, kräftigen Wuchs, sowie durch die prachtvolle dunkelgrüne, grosse, tiefgelappte Belaubung, erhielten wir vor vielen Jahren unter dem Namen Quercus pannonica aus den Baumschulen H. H. J. Booth u. Söhne in Flottbeck bei Hamburg. Erst vor zwei Jahren erhielten wir den richtigen Namen aus dem Königl. botanischen Garten zu Kopenhagen dazu	1 50	— —
	Daïmio Hort., Kaiser-Eiche. Diese ausgezeichnete Eiche stammt aus dem Osten Asien. Sie soll in China wie auch im Hymalaya-Gebiet vorkommen. Die Blätter sind gross, hellgrün, regelmässig, aber wenig gelappt	12 —	— —
2454	**macranthera** F. et M. mit grossen Staubbeuteln. Es ist diese Eiche eine schöne dunkelgrün belaubte Species vom Kaukasus	1 50	— —
	» Hort. bot. Berol. Wir hatten diese Eiche früher zur Gruppe der Robur gesetzt, Es stellte sich aber immer mehr heraus, das sie zu Cerris gehört	1 50	— —
2455	mongolica Fisch., mongolische	1 50	— —
	c. Gruppe der Ilex.		
	Aus Südeuropa und Nordafrika, mit kleinen, gezähnten Blättern; im Vaterlande immergrün.		
2457	Ballota ?Desf., süssfrüchtige	1 50	— —

№	Quercus.	Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	d. Albae, weisse Eichen. Nordamerikanische Eichen mit buchtig gelappten Blättern, durch besonders schöne Blattform ausgezeichnet.		
2463	alba L., weisse (alba pinnatifida Mx.). Nicht nur seine schöne Sommerbelaubung, sondern ganz besonders sein prächtig rothes Herbstcolorit stellen diesen Baum zu den besten der die Herbstlandschaft characterisirenden Gehölze	3 —	— —
	» elongata Hort., langblättrige. Der vorigen Species ganz ähnlich, nur im Herbst orangeroth colorirend und deshalb auch sehr schön	3 —	— —
2467	macrocarpa Mx., grossfrüchtige (macrophylla Hort.). Ihre auffallend grossen und schöngeformten Blätter werden von keiner andern übertroffen	3 —	— —
	» pandurata Hort. Eine gleichfalls sehr grossblättrige und kräftig wachsende Eiche	3 —	— —
2470	obtusiloba Mx., stumpflappige (stellata Wangh.). Die stumpf abgerundeten lederartigen schönen Blätter und das schöne rothe Herbstcolorit derselben sind bei dieser Species besonders hervorzuheben	3 —	— —
2471	olivaeformis Mx., olivenfrüchtige	2 —	— —
	» non Mx. Eine sehr schöne grossblättrige Eiche, welche aber von der vorigen sehr verschieden ist und Aehnlichkeit mit Qu. (Prinus) tomentosa discolor hat	1 50	— —
	» Hampterii Hort. Bei dieser Varietät ist die Belaubung gleichfalls stumpf abgerundet, die Blätter aber bedeutend grösser und imposanter als bei der vorigen, so dass sie mit zu den schönsten gerechnet werden kann	3 —	— —
2479	paludosa lyrata? leyerblättrige Sumpfkastanien-Eiche. (Qu.: Prinus lyrata Hort.)	2 —	— —
2472	pannosa Hort., pelzige	2 —	— —
2473	ramosa Bth. C., verzweigte	1 50	— —
2474	» striata Bth. C., » gestreifte	1 50	— —
	e. Prinus, Kastanien-Eichen. Nordamerikanische Eichen mit zahnartig gelappten Blättern.		
2475	monticola, Bergkastanien-Eiche (alba pura Hort., Castanea Hort., castaneaefolia Hort., Prinus D. R., Pr. acuminata Hort., Pr. monticola Mx.) Die Form der Blätter dieser Eiche kommen denen der Castanea vesca sehr nahe, Der Baum wächst sehr üppig und lässt sich als Solitair, wie auch als Gruppenbaum sehr gut verwenden	1 50	— —
	» caroliniana Hort., (Qu. caroliniana Hort.), karolina'sche	1 50	— —
2480	Prinus L., Prinus-Eiche, amerikanische Kastanien-Eiche (Prinus palustris Mx.)	1 50	— —
2485	» acuminata ? Mx. Wir erhielten diese Eiche unter dem Namen alba, welche sie nicht ist; sie gehört in die Gruppe der Prinus, und setzen wir ihr den Namen Pr. acuminata bei, sie ist jedoch nicht identisch mit monticola	1 50	— —
2481	tomentosa Mx., filzige Kastanien-Eiche (Prinus tomentosa Mx., Michauxii Nutt., Castanea Hort.)	1 50	— —
2482	» cucullata, hohlblättrige (Pr. toment. cucull.)	1 50	— —
2483	» discolor, zweifarbige (alba canadensis Hort., bicolor Hort. ? Willd., montana ? Willd., Prin. discolor Mx. fil., Prin. subvelutina Hort.)	1 50	— —
	f. Rubrae, Scharlach-Eichen. Nordamerikanische Eichen mit eckig gelappten, an den Zähnen stachelspitzigen, glänzendgrünen Blättern. Der Name „Scharlach-Eichen" bezieht sich auf das prächtig rothe Herbstcolorit, welches alle Arten dieser Gruppe auszeichnet.		
2488	coccinea Willd., Scharlach-Eiche. Durch die tiefgelappte schöne Belaubung und das prächtig scharlachrothe Herbstcolorit ausgezeichnet	1 50	— —
2490	*T* » pendula Arb. Musc., hängende Scharlacheiche	2 —	— —
2493	palustris Willd., Sumpf-Eiche	1 —	10 50
2494	rubra L., rothe	1 —	10 50
2498	tinctoria Willd., Quercitron-	1 50	— —
2499	» angustifolia Arb. Musc., schmalblättrige	1 50	— —
	g. Nigrae, schwarze Eichen. Nordamerikanische Eichen mit eckig gelappten, an den Zähnen stachelspitzigen, festen, dunkelgrünen Blättern.		
2505	hypophaeos Arb. Musc., glänzende Eiche. (Qu. tinctoria hypophaeos Bth. Cat.)	2 —	— —
2506	ilicifolia Wangh., hülsenblättrige (Banisterii Mx.), strauchartige Eiche von 1,30—2,00 Metr. Höhe, mit schöner Belaubung	1 50	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Quercus.		
2507	**nigra** L., schwarze. Die stumpflappigen, grossen, lederartigen, dunkelgrünen, unterseits braunen Blätter, sowie das braunrothe Herbstcolorit wäre an dieser sehr schönen Art besonders zu bemerken	3 —	— —
2509	**repanda**, geschweifte (alba repanda Hort. non Mx.), prächtig belaubt	2 —	— —
	h. Phellos, weidenblättrige Eichen. Nordamerikanische Eichen mit schmalen, gar nicht oder nur ganz schwach gelappten Blättern. Coloriren im Herbst gleichfalls prächtig roth.		
2510	**imbricaria** Willd., schuppenfrüchtige (laurifolia Hort. [? Willd.]). Die Belaubung ist der des Lorbeers sehr ähnlich, nur theilweise etwas gelappt. Es ist ein sehr schöner landschaftlich werthvoller Baum mit prächtig rothem Herbstcolorit	2 —	— —
	microcarpa ? Willd., kleinfrüchtige. Mit kleinen schmalen, am Rande wenig gewellten Blättern	3 —	— —
2512	**Phellos** L., weidenblättrige	2 —	— —
	i. Virentes. Nordamerikanische Eichen mit schmalen, langen, fast gar nicht gelappten Blättern.		
	virens Ait., grünende. Sehr schätzbare schön belaubte, wie es scheint noch wenig bekannte Eiche, die bis jetzt unserer Winterkälte widerstanden hat	3 —	— —
97	**Rhamnus, Kreuzdorn.** (Rhamneae)		
1090	**alpina fol. aur. marg.**, gelbgerandeter. Dem Rhamnus alpina sehr ähnlich, nur durch seine gelben Blattränder verschieden	1 50	— —
	Billiardii	1 25	— —
1093	caroliniana Walt., Karolinischer (Willdenowiana R. & S.)	— 75	— —
1094	cathartica L., gemeiner	— 25	2 50
	*chlorophorus, grüngelblicher	1 25	— —
1111	dahurica Pall., taurischer	— 75	— —
	dumosus	1 —	— —
1095	Erythroxylon ? Pall., Rothholz-K., feinblättrig und zierlich	1 —	— —
1096	Frangula L., Faulbaum, Pulverholz	— 25	2 50
1097	hybrida L'Her., Bastard-	1 25	— —
1098	Imeretina Bth. Cat., Imeretischer	1 50	— —
1099	latifolia Hort. non L'Her., breitblättriger	1 —	— —
1102	prunifolia Sibth., pflaumenblättriger	1 25	— —
1104	saxatilis L., Felsen-	— 75	— —
1106	tinctoria W. & K., Färber-K.	— 75	— —
1108	Wicklius Hort., Wicklius-K.	— 75	— —
189	**Rhododendron, Alpenrose.** (Ericaceae.) Die nachfolgenden Arten sind sämmtlich immergrüne, schönblühende Sträucher für Haideerde.		
	* Catawbiense hybridum Hort., Catawba's Bastard	— 40	4 —
1724	maximum L., hohe	— 40	4 —
1725	ponticum L., pontische	— 40	4 —
190	**Rhodora, Sumpfrose.** (Ericaceae.)		
1732	canadensis L., kanadische	— 50	5 50
	Rhodotypus. (Rosaceae.)		
	kerioides, kerienartiger	— 50	— —
88	**Rhus, Sumach.** (Anacardiaceae.)		
	a. Cotinus, Perrückenbaum. Mit ganzen Blättern.		
1039	Cotinus L., Perrückenbaum, durch die röthliche Farbe der Ballen, welche die Samen umhüllen, sehr zierend	1 —	10 50
	b. Toxicodendron, Giftbäume. Mit gedreiten Blättern.		
	Toxicodendron quercifolium Hort., eichenblättriger (americanum novum Hort.)	— 75	— —
1057	suaveolens Ait., wohlriechender	— 50	— —
1051	venenata D. C., Gift-Esche, Verniss Sumach	— 75	— —
	c. Sumac, ächte Sumach, Essigbäume. Mit gefiederten Blättern. Alle coloriren im Herbst schön roth.		
1043	Copallinum L. Kopal-, colorirt im Herbst schön roth	1 —	— —
1045	glabra L., glatter	— 50	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Rhus.		
	glabra laciniata Hort., ein feingeschlitzter fiederblättriger Sumac, der Alles übertrifft, als Solitairpflanze auf Rasen; colorirt im Herbst leuchtend scharlach	1 50	— —
1048	Osbeckii D. C., Osbeck's	1 50	— —
1049	typhina L., gemeiner, Hirschkolben. Die rothfilzigen Fruchtkolben sehr zierend	— 50	5 50
140	**Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere.** (Ribesiaceae.)		
1412	alpinum L., Alpen-	— 30	3 —
	» microphyllum Hort., kleinblättrige	— 50	— —
1414	» praecox Hort., frühtreibende	— 50	— —
1417	atropurpureum C. A. Mey., purpurblüthige (petraeum Hort.)	— 50	— —
1418	aureum Prsh., gelbblühende, starkw. Sträucher mit wohlriechenden, gelben Blüthen und schöner Belaubung, die im Herbst roth färbt. Frucht schwarz	— 30	3 —
1420	» fr. rubro Hort., rothfrüchtige	— 40	— —
1423	Beatoni Hort., Beaton's (Gordonianum Hort.), prächtiger Bastard von R. aureum und sanguineum. Blüthen gelblich purpurroth, Belaubung schön, colorirt im Herbst roth	— 75	— —
	cuneatum Hort., keilblättrige	— 50	— —
1426	Diacanthoides, diacanthaähnliche	— 40	— —
1427	floridum L'Her., reichblühende (glandulosum Mx., Missouriense Hort., trifidum Hort., non Mx.), mit zierlich gelben Blüthen; colorirt sehr schön roth	— 25	2 50
	intermedium Hort., mittlere	— 50	— —
1430	nigrum L., schwarze	— 25	2 50
1432	» aconitifolium Hort., schwarze eisenhutblättrige	— 40	— —
1433	» fol. argenteo-var. Hort., weissbuntblättrige	— 30	— —
1434	» fol. aur. var. gelbbunte	— 30	— —
1435	» fructu luteo Hort., gelbfrüchtige	— 30	— —
1437	» Victoria Hort., grossfrüchtige	— 30	3 —
1438	opulifolium Hort., schneeballblättrige (Malvaceum Hort. non Sm.)	— 50	— —
1409	oxyacanthoides L., weissdornblättrige St.	— 50	— —
1439	prostratum L'Her., niederliegende (canadense Lodd., glandulosum Ait, laxiflorum Rich., trifidum Mx.)	— 50	— —
1441	rubrum L., gemeine, siehe Obst		
1442	» acerifolium Hort., gemeine ahornblättrige	— 50	— —
1446	sanguineum Prsh., rothblühende	— 75	— —
	» Fontenaysii Hort.	— 75	— —
1455	saxatile H. b. B., Stein-J.	— 50	— —
	Schlechtendalii? Schlechtendal's	— 75	— —
	spicatum Hort.	— 50	— —
1458	tenuiflorum Lindl., zartblumige (flavum Berl.)	— 50	— —
116	**Robinia, Schotendorn, falsche Akazie.** (Papilionaceae.) Die Robinien, die sämmtlich ihrer zierlichen Belaubung und der prächtigen Blüthen wegen zu den schönsten Zierbäumen zu rechnen sind, sind in Anbetracht ihrer Genügsamkeit in Betreff des Bodens und ihres schnellen Wuchses für Anlagen auf geringerem Boden ganz besonders zu empfehlen.		
1241	hispida L., borstiger, niedrig bleibend, prächtig rothblühend	1 —	— —
	» wurzelächt	— 75	— —
1242	» Camusetii Hort., Camuset's borstiger	1 —	— —
1243	» complexa Hort., borstiger, gedrängtblüthiger	1 —	— —
1244	» inermis Hort., borstiger, unbewehrter	1 —	— —
1245	» macrophylla Schrad., borstiger, grossblättriger	1 —	— —
1246	Pseud-Acacia L., gemeiner, Heuschreckenbaum	— 50	5 50
	» » starke Alleebäume	1 —	10 50
1247	» amorphaefolia Lk., unformblättriger	— 75	— —
	» **angustifolia elegans** Hort., zierlicher schmalblättriger. Die feine, zierliche Belaubung dieser Akazie giebt ihr ein prächtiges Aussehen, sie kann mit Recht empfohlen werden	1 50	— —
1248	» **aurea** Hort., goldgrüner, schöne Laubfärbung	1 —	— —
T	» » **pendula**, hängender, goldgrüner, schön und neu	1 50	— —
1249	» Bessoniana Hort., Besson's	1 25	— —
	» Camusetii Hort., Camuset's	1 —	— —
1251	» crispa D. C., krausblättriger	1 —	— —
1252	» cylindrica Hort., walzenförmiger	1 —	— —
	» Decaisneana Hort., Decaisne's rothblühender	1 25	— —
	» echinata Hort.	— 75	— —
	» floribunda Hort., reichblühender	— 75	— —
1253	» fol. argenteo-var., weissbuntblättriger	— 75	— —
1256	» glaucescens Hort., grauer (revoluta Hort., coluteoides Hort.), zierlich.	1 —	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Robinia.		
1257	Pseud-Acacia Gouduinii Hort., Gouduin's	— 75	— —
1258	» jaspidea Bth. C., jaspisartiger	— 75	— —
1259	» **inermis** D. C., Kugelakazie	1 50	15 —
	» » sehr stark und schöne Kronen 0,04—0,05 Metr. stark	2—3 —	— —
	» » hybrida Bth., Bastard-Kugel-A.	1 25	— —
1269	*P* » » pyramidalis Hort., Pyramiden-Akazie	1 50	— —
1260	» » Rehderii, Rehder's wurzelächte Kugelakazie, hier gezogene, schöne und eigenthümliche Form, besonders einzeln auf Rasenflächen von Effekt.	— 75	— —
1261	» » rubra Hort., röthliche Kugelakazie	1 25	— —
1262	» » **linearis** Hort., schmalblättriger. Durch die feine, schmale, gefiederte Belaubung ausgezeichnet	1 25	— —
1263	» **monophylla** Hort., einblättriger, von pyramidalem Wuchse, auffallend durch seine sehr abweichende, schöne Belaubung, eine der starkwüchsigsten	1 25	— —
	» myrtifolia Hort., myrtenblättriger	1 —	— —
1265	» patula Hort., ausgebreiteter	— 75	— —
	T » **pendula nova** Hort. Gall., neue hängende. Es scheint dies ein guter Trauerbaum zu sein. Wir haben in diesem Jahre leider nur kleine schwache Pflanzen davon abzugeben	1 50	— —
1267	» praecox Hort., frühtreibender	— 75	— —
1270	» sophoraefolia Lk., sophorenblättriger	1 —	— —
1271	» speciosa Hort., prächtiger	— 75	— —
	» spectabilis Hort. ansehnlicher	— 75	— —
1272	» stricta D. C., steifer	— 75	— —
1273	*T* » tortuosa D. C., Trauerakazie, mit merkwürdig gedrehten, an den Spitzen hängenden Zweigen	1 25	— —
1274	*T* » » elegans Hort., zierliche Trauer-Akazie	1 25	— —
1275	*T* » » microphylla Hort., kleinblättrige	1 25	— —
1276	» tragacanthoides Hort., traganthähnlicher	1 25	— —
1277	*T* » volubilis Hort., gedrehtzweigiger	1 —	— —
1279	viscosa Vent., Klebeakazie, Bl. rosenroth, zweimalblühend	1 25	— —
	» amoena Hort.	1 25	— —
1280	» albiflora Hort., Klebeakazie, weissliche	1 25	— —
	» bella rosea Hort., » schöne	1 25	— —
	» dubia Hort.	1 —	— —
1281	» heterophylla Hort., verschiedenblättrige	1 —	— —
	71 Rosa, Rose. (Rosaceae.)		
638	alpina L., Alpen-Rose	— 50	— —
624	arvensis Huds., Feld-Rose	— 50	— —
	s * Boursaultii Belle de Lille, Schlingrose	— 75	— —
	s * » gracilis Hort., zierliche	— 75	— —
	s * capreolata Amanda	— 75	— —
	s * » Americain Maid	— 75	— —
	s * » Dundee Rambler	— 75	— —
	s * » Fanny	— 75	— —
	s * » Linneau Hill Beauty	— 75	— —
	s * » odoratissima	— 75	— —
	s * » Russels de Cottage	— 75	— —
595	Centifolia L., Gartenrose	— 50	5 50
632	cinnamomea L., Pfingst- oder Zimmtrose	— 50	— —
	s * hybrida Malton-Hort., Malton's Bastard	— 75	— —
635	lucida Ehrh., glänzende	— 25	2 50
	lutescens Prsh., gelbliche	— 50	— —
	myriacantha Bieberst. (Kaukasus)	— 50	— —
	s * multiflora Garland	— 75	— —
	Rapa Bosc. Turnips-Rose	— 50	— —
646	reversa W. & K., rückwärtsstachelige	— 50	— —
	s * rubifolia Anna Marie	— 75	— —
	s * » Beauty of the Prairies	— 75	— —
	s * » Belle de Baltimore	— 75	— —
	s * » de la Grifferaie	— 75	— —
	s * » Mstr. Hovey	— 75	— —
	s * » Perpetual pink	— 75	— —
	s * » Praesident	— 75	— —
	s * » Pride of Washington	— 75	— —
	s * » Queen of the Prairies	— 75	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Rosa.		
	s * rubifolia triumphans	— 75	— —
636	rubrifolia Vill., rothblättrige, sehr schöner Strauch, durch seine dunkle, prächtig röthlich-blaugrüne Belaubung ausgezeichnet. Für Strauchparthien sehr zu empfehlen	— 75	— —
	» livida Hort. b. Petrop	— 75	— —
637	rugosa Thunb., rauhhaarig	— 50	— —
	s * sempervirens Princess Marie	— 75	— —
	spec. Taskent. Hort. bot. Mosc.	— 50	— —
	spinulifolia Dematr. Rose mit stachlichen Blättern	— 50	— —
	turbinata Ait. Frankfurter	— 50	— —
623	villosa L. Apfelfrüchtige Rose. (Rosa pomifera C. Koch.)	— 50	— —
70	**Rubus, Brombeere, Himbeere.** (Rosaceae.)		
	a. Strauchartige (Himbeeren).		
	crataegifolius H. C. Petrop. weissdornblättriger	— 50	— —
588	nepalensis Schk., nepal'sche	— 40	— —
590	Nutkanus Moç., Nutka'sche, weissblühende	— 30	3 —
592	odoratus L., wohlriechende, rothblühende	— 30	3 —
593	spectabilis Prsh prächtige	— 50	— —
	b. Rankende (ächte Brombeeren).		
	s americana, amerikanische	— 50	— —
	s Billiardii Hort.	— 40	— —
577	*s* * bellidiflorus pl. Hort., maassliebenblüthige, gefüllte	— 75	— —
	s foliosus Hort., blattreiche	— 50	— —
582	*s* fruticosus fl. albo pl., strauchartige, weissgefülltblüthige	— 75	— —
585	*s* * laciniatus Willd., geschlitztblättrige, Belaubung sehr zierlich	— 75	— —
	s nemorosus Hayne, Wald-	— 30	— —
	s parviflorus? kleinblumige	— 50	— —
253	**Salix, Weide.** (Salicaceae.)		
2156	acuminata ? Sm., grosse Werft-	— 30	— —
2157	» lancifolia H. b. Vr. langblättrige Werft-	— 30	— —
2158	Aglaja Hort., Aglaja-W.	— 30	3 —
2159	alba L., weisse	— 30	— —
2160	» argentea Hort., silberblättrige	— 50	— —
	T » Baron Salomon	— 75	— —
	» splendens Hort. bot. Petrop. glänzende	— 50	— —
2161	» vitellina Wimm., Dotter-W., Gold-W. (S. vitellina L.)	— 50	— —
2162	Amanniana Willd., Amann'sche	— 25	— —
2163	ambigua Ehrh., zweifelhafte (spathulata Schultz, aurita-repens Wimm.)	— 30	— —
2164	*T* americana pendula Hort., amerikanische Trauer-W. (babylonica foemina. Hort.)	— 75	8 —
	aquatica fol. arg. var. Hort., weissbunte. Eine schöne bunte Neuheit	— 75	— —
2168	aspleniifolia Hort. farrnblättrige	— 50	— —
	austriaca, österreichische	— 40	— —
2174	*T* babylonica L., Trauer-W., Thränen-W.	1 —	— —
	caesia (Vill.) hechtblaue	— 30	— —
	californica, californische	— 75	— —
	» hochstämmig, veredelt	1 50	— —
2178	caprea L., Sohlweide	— 25	— —
2179	*T* » pendula Hort., sehr schöne, gut hängende Trauerweide	2 —	— —
2182	» tricolor Hort. (S. caprea cinerea fol. tricoloribus H. b. Vrat., S. prunifolia fol. var. Hort.), dreifarbige Werft-Sohlweide	— 75	— —
2187	cinerea-repens Wimm., Werft-Kriechweide	— 30	— —
2188	» viminalis Wimm., Werft-Korb-W.	— 25	— —
2189	» » lanceolata Wimm., lanzettblättrige Werft-	— 25	— —
2190	cotinifolia Schleich., perrückenbaumblättrige	— 30	— —
2193	dasyclados Wimm., rauhzweigige, starkwüchsig, schön. Für holzarme Gegenden	— 30	3 —
	decipiens, trügliche	— 25	— —
2194	Doniana Sm., Don's W.	— 30	— —
2195	Forbyana Sm., Forbys'sche Weide	— 40	— —
2197	fusca Hort., braune	— 25	2 50
2198	grandifolia Ser., grossblättrige	— 25	— —
2239	hastata	— 25	— —
2199	Helix L., Bachweide	— 25	2 50
2203	heterophylla Hort., verschiedenblättrige	— 25	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Salix.		
2206	Hoppeana Willd., Hoppe'sche	— 30	— —
2208	jaspidea Hort., jaspisartige	— 30	3 —
2211	Lambertiana Sm., Lambert's	— 30	— —
2212	Lapponum L. Lappländische, Blätter graugrün filzig	— 40	— —
2213	laurina Willd. Lorbeer-	— 50	— —
	Laweana Hort.	— 50	— —
2215	menthaefolia Host., münzenblättrige	— 30	— —
2218	mollissima Ehrh., weiche	— 30	3 —
2220	*T* nigra pendula Hort.	— 30	— —
	T » » hochstämmig, feinblättrige, schwarzholzige, sehr gute Trauerweide	2 —	— —
2221	nigricans Sm., schwärzliche	— 25	— —
2224	parvifolia Host., kleinblättrige	— 25	— —
2225	pentandra L., lorbeerblättrige	— 40	— —
2228	pruinosa Wendl., bereifte (S. acutifolia Willd., caspica Hort., fusca? Hort.) Es ist dies die Weide, die am genügsamsten bezüglich des Bodens ist und sehr kräftig auf lechtem Boden treibt, daher für Korbmacher ganz besonders zu verwenden	— 30	3 —
2229	prunifolia Host., pflaumenblättrige	— 50	— —
2232	purpurea virescens H. b. Vratis., grüne Purpurweide	— 30	3 —
	pyramidalis Eugenie Hort.	— 40	— —
	» Josephiniana Hort.	— 40	— —
	regalis v. Houtte, königliche, prächtige Silberweide	— 75	— —
2240	rosmarinifolia L., rosmarinblättrige	— 50	— —
	T sacramenta Hort.	— 75	— —
2242	sericea Hort., seidenartige	— 50	5 50
	T Sieboldii Hort., Siebold's Trauerweide, wohl identisch mit americana pendula Hort.	1 —	10 50
	sibirica Hort., sibirische	— 30	— —
	Starkeana	— 30	— —
2245	stipularis Sm., nebenblättrige	— 30	— —
2247	triandra L., Schälweide	— 40	— —
	uralensis Ural-. Es ist dieses die feinholzigste, dabei starkwüchsige Korbweide, die sich ganz vorzüglich zu den feinern Korbflechtereien etc. eignet, deshalb nicht genug angebaut werden kann	— 30	— —
2251	viburnoides Schleich., schneeballähnliche	— 30	— —
2252	viminalis L., Korbweide	— 25	— —
2226	Weigeliana Willd., Weigel'sche	— 30	— —
	158 Sambucus, Hollunder, deutscher Flieder. (Caprifoliaceae.)		
1580	canadensis L., canadischer	— 40	— —
	Fontenaysii	— 50	— —
1581	nigra L., gemeiner	— 20	— —
1582	» fl. pl. Hort., gemeiner, gefülltblühender	— 50	— —
1583	» fol. argenteo marg. Hort., weissgerandeter, schön buntblättrig	— 75	— —
1585	» » luteis, gelbblättriger, mit ganz gelben Blättern, besonders für die Ferne von Effekt	— 75	— —
	» » tricolor Hort., dreifarbiger	— 75	— —
	» fr. albo Hort., weissfrüchtiger	— 75	— —
	» laciniata, geschlitztblättriger, mit eleganter Belaubung	— 50	— —
1586	» linearis Hort. linienblättriger	— 50	— —
P	» pyramidalis Hort., Pyramiden-	1 —	— —
1589	» rotundifolia Sweet., gemeiner rundblättriger	— 75	— —
1590	» semperflorens Hort., gemeiner immerblühender	— 50	— —
	Plantierensis? Hort.	— 75	— —
1593	pubens Mx., weichhaariger (pubescens Pers.)	— 50	— —
1594	racemosa L., Korallenstrauch, Traubenhollunder, Früchte korallenroth, ausserordentlich zierend	— 50	5 50
	» aurea Hort., gelbblättriger	— 75	— —
	131 Sarothamnus, Besenpfriemen. (Papilionaceae.)		
1380	vulgaris Wimm., gemeiner (Spartium scoparium L.)	— 20	2 —
	219 Solanum, Nachtschatten. (Solanaceae.)		
1973 *s*	Dulcamara L. Schlingender Nachtschatten	— 30	3 —
	Sophora, siehe **Styphnolobium.** (Papilionaceae.)		

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.

81 Sorbus, Ebresche. (Pomaceae.)

a. Eusorbus, ächte Eberesche.

Mit gefiederten Blättern und grossen, reichblüthigen Doldentrauben. Die meist rothen Früchte bei allen sehr zierend.

886	**americana** Willd., amerikanische. Die bei weitem grössere und dunklere Belaubung, der kräftige Wuchs und die in grösseren Dolden erscheinenden Blüthen u. Früchte unterscheiden sie auffallend von unserer gewöhnlichen Eberesche und ist dieser bei weitem vorzuziehen	1 25	— —
	» nana Hort., amerikanische Zwerg-	1 25	— —
887	aucuparia L., gemeine	— 75	8 —
	» Fifeana Hort., Lord Fifes. Eine Form mit mehr filziger Belaubung und schwefelgelben sehr zierenden Früchten	1 —	— —
889	» fr. luteo Hort., gemeine gelbfrüchtige	1 —	— —
891	*T*» pendula Hort., Trauer-E. Sehr schöner Trauerbaum, ganz besonders zur Zeit der Fruchtreife von Effekt	1 —	— —
	T» » fol. var., buntblättrige Trauer-	1 —	— —
892	» saturejaefolia Hort., gelbfrüchtig	1 —	— —
894	**hybrida** L., Bastard- (quercifolia Hort.). Schon ihr Name sagt, dass sie von einer gefiederten und dem Mehlbeerbaum hervorgegangen. Sie ist sehr schön in ihrer Belaubung und ihrem ganzen Habitus	1 —	— —
895	lanuginosa Kit., wollige, von kräftig pyramidalem Wuchse, Belaubung graugrün	1 —	— —
896	**micrantha** Dum., kleinblumige, korallenfrüchtige. Diese Eberesche gleicht der americana im kräftigen Wuchs und Belaubung, die korallenrothen Früchte aber sind bei weitem kleiner und zierlicher; sie ist sowohl als Alleebaum, wie auch in Anlagen sehr zu verwerthen	1 25	— —
	serotina. Späte, mit graufilziger Belaubung	1 —	— —
	spuria Pers., falsche (heterophylla Rchb.) Ist eine Abart von Sorbus alpina mit gefiederter sehr schöner, glänzender Belaubung und dunkelfarbiger Frucht, colorirt in stumpfem Roth	1 —	— —

b. Aria, Mehlbeerbäume.

Mit ganzen Blättern und ausgebreiteten Blumenblättern. Dolde weniger gross, Frucht grösser, gleichfalls sehr zierend. Alle hierher gehörigen Arten zeichnen sich durch eine mehr oder weniger helle Bekleidung der Blattunterseite aus.

902	alpina C. Koch, Alpen-M. (Pirus alpina W., densiflora Steud.), niedrig, dunkelfr., colorirt leuchtend rothorange	— 75	— —
	» latifolia Hort., breitblättriger Alp	— 75	— —
903	Aria Crtz., Mehlbirne, Atlasbaum (Crataeg. Aria L., Pir. Aria Ehrh.)	1 —	— —
904	» angustifolia Lindl., schmalblättriger	1 —	— —
905	» carpinifolia Hort., hainbuchenblättriger	1 —	— —
	» crenata A. M., gekerbtblättriger	1 —	— —
	» » cretica Hort., Creta'scher	1 —	— —
	» lutescens Arb. Musc., gelblicher	1 —	— —
	» microphylla Hort., kleinblättriger	1 —	— —
	» Mougeotii H. gall.	1 25	— —
	» suecica Hort., schwedischer	1 25	— —
	» **tomentosa**, filziger. Diese Varietät ist auffallend durch ihre schöne silberweissfilzige Belaubung u. zur Hervorrufung von Contrasten im Colorit sehr verwendbar	1 50	— —
	corymbiflora Hort., doldentraubenblüthiger	1 —	— —
	dentata Hort., gezähnter	1 —	— —
907	edulis ? C. Koch., essbare	1 —	— —
908	flabellifolia S. Schau., fächerblättriger	1 25	— —
909	glabrata H. b. Vrat., glattblättriger	1 —	— —
910	**graeca** Lodd., griechischer. (S. Aria fructu viridi Hort.) Sehr weissfilzige Belaubung und characteristisch durch ihre grünen Früchte	1 —	— —
911	intermedia Pers., Oxelbirne (scandica Fries), starke Bäume	1 —	— —
912	latifolia Pers., breitblättriger	1 —	— —
	» atrovirens Bth. C., breitblättriger, schwarzgrüner	1 —	— —
913	nepalensis H. b. L., nepal'scher	1 —	— —
914	obtusata, stumpfblättriger (Crat. obtusata Spch., Sorb. Aria rotundifolia Hort., S. A. argentea Hort.), schön belaubt	1 —	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Sorbus.		
	quercoides A. M., eichenblättriger. Die Blätter kommen in der Form unsern Eichenblättern nahe, sind oberhalb dunkelgrün, unterhalb weissfilzig und geben dem Baum ein schönes Ansehen	1 25	— —
	terminalis Hort. gall., mit eigenthümlicher, gar nicht an Sorbus erinnernder Belaubung, sehr schön	1 50	— —
	c. Chamaemespilus, Zwergmispel. Mit ganzen Blättern und aufrechtstehenden Blumenblättern. Frucht roth.		
921	Chamaemespilus Crtz., Zwergmispel	1 25	— —
	» gallica Hort., französische Zwerg-	1 25	— —
922	Hostii Hort. Host's (Pir. sudetica Tausch)	1 —	— —
	d. Torminaria, Elzbeere. Mit eckig gelappten Blättern.		
923	torminalis Crtz., gemeine Elzbeere, colorirt schön roth	1 25	— —
	66 Spiraea, Spierstrauch. (Rosaceae.) Alle Spiersträucher sind ihrer schönen, weissen, röthlichen oder rothen Blumen wegen als schöne Ziersträucher zu empfehlen. Wir haben sie der bessern Uebersicht wegen nach der Verschiedenheit des Blüthenstandes in 2 Gruppen getheilt.		
	a. In Dolden oder Doldentrauben blühend.		
506	acutifolia Willd., spitzblättriger (hypericifolia acuta Ser.)	— 30	3 —
	amurensis Max. Spierstrauch vom Amur	— 40	— —
	» **vera**, neue vom Amur. Die Blätter haben annähernd die Form von S. opulifolia. Sehr schön in der Blüthe	1 —	— —
	aquilegiaefolia van Houttei Hort. Neuer Spierstrauch mit zierlicher dreilappiger Belaubung	— 40	4 —
507	bella Sims., schöner	— 50	— —
508	» coccinea Bth. C., schöner rother	— 30	— —
510	Blumei G. Don. Blumens (rupestris Sieb.)	— 50	— —
511	callosa Thnb., schöner, prächtig rothblühend, sehr schön (Fortunei Plansh.)	— 25	2 50
	» atrosanguinea Hort. dunkelblutroth blühender	— 40	— —
	» flore albo, weissblühender	— 25	2 50
	» Foxii Hort., Fox's schöner, chamois farbig	— 40	4 —
	» macrophylla Hort., grossblättriger	— 40	4 —
	» superba Hort., stolzer	— 50	5 50
547	candida Hort., weisslicher	— 30	— —
513	Cantonensis Lour., Canton'scher (Reevesiana Lindl., lanceolata Poir), schön	— 50	— —
514	» fl. pl. Hort., Cant., gefülltblühender, prächtig gefüllt	— 60	— —
515	chamaedryfolia L., gamanderblättriger (confusa Rgl.)	— 25	— —
	» alnifolia Hort. bot. Petrop., erlenblättriger	— 30	3 —
	» mollis, H. b. Petrop., weiche	— 30	3 —
519	cuneifolia Wall., keilblättriger (canescens Don., grandiflora Hort., rotundifol. Hort., ruscifol. Hort.)	— 30	3 —
520	» glauca, keilblättriger, blaugrüner	— 40	— —
547	digitata Hort., gefingerter	— 40	— —
522	expansa Wall., ausgebreiteter (Spir. Kamaonensis Hort.)	— 30	3 —
	» hybrida Hort. Bastard-	— 30	— —
	» nivea alba Hort., schneeweisser	— 40	4 —
523	» rubra Hort., rother	— 30	3 —
	» spicata Hort., ährigblühender (Spir. Kamaonensis spicata Hort.)	— 40	— —
524	flexuosa Fisch., gewundener (alpina Hort. Par.)	— 30	3 —
	Fontenaysi alba Hort.	— 30	— —
	» rosea Hort.	— 30	— —
525	Hookerii Hort., Hooker's	— 40	— —
526	hypericifolia L. (hypericifolia Pluckenetiana Ser., sibirica Hort.), johannniskrautblättriger	— 40	— —
	lanata Hort., wolliger	— 30	— —
531	nana Hort., niedriger	— 50	— —
532	nepalensis Wall. (H. b. L.), nepal'scher	— 30	— —
533	oblongifolia W. & K., länglichblättriger	— 25	— —
534	opulifolia L., schneeballblättriger	— 30	3 —
535	» lutea Hort., » gelber, ganz gelbblättrig, sehr schön	— 40	4 —
537	Picoviensis Bess., Pikow'scher (Nicoudiertii Hort.)	— 30	— —

№		Stück Rm.	Stück Pf.	Dutz. Rm.	Dutz. Pf.
	Spiraea.				
530	praecox? Hort. frühblühende	—	30	—	—
539	prunifolia fl. pl. Hort., pflaumenblättriger, gefülltblühender, mit sehr zierlich gefüllten Blüthen, vorzüglich zum Treiben	—	50	5	50
540	pubescens Turcz. (procumbens), behaarter	—	40	—	—
541	pulchella Kze., zierlicher (nivea Hort, ovata Hort.)	—	30	3	—
	pulchra Hort. Musc. (grossulariaefolia Hort.)	—	30	—	—
	spec. von China scheint mit Spir. pubescens identisch zu sein	—	40	—	—
	tenuissima? sehr feinholziger	—	30	—	—
543	thalictroides Pall., wiesenrautenblättriger	—	40	—	—
	Thunbergii Hort., Thunberg's. Sehr feinblättrig und zierlich	—	50	5	50
544	triloba Willd., dreilappiger	—	30	—	—
	» fl. rubro, rothblüthiger	—	40	—	—
545	ulmifolia Scop. (chamaedrifolia Jacqu.) rüsterblättriger	—	30	—	—
546	vaccinifolia Hort. non Don., heidelbeerblättriger	—	40	4	—
	b. Rispenblüthige.				
549	ariaefolia Sims, mehlbeerblättriger, wohl mit die schönste	—	75	8	—
550	bethlehemensis Hort., Bethlehem'scher	—	30	3	—
551	Billiardii Hort., Billiard's	—	30	3	—
	» nova Hort., Billiard's neue	—	40	—	—
552	californica Hort., californischer	—	30	3	—
	crenata subintegra Hort.	—	30	—	—
553	Douglasii Hook., Douglas'scher	—	30	—	—
555	hybrida, Bastard-	—	30	—	—
556	laevigata L. (altaica Pall.), glatter. Die grosse weisse Blumenrispe und die graugrüne krautige Belaubung characterisiren diese Species ganz besonders	—	75	—	—
557	lanceolata Borkh., lanzettblättr. (lancifolia Hffmsgg., angustifolia O. & Dietr.)	—	30	—	—
558	latifolia Borkh., breitblättriger (carpinifolia Willd.)	—	20	2	—
	Lennéana Hort., Lenné's	—	30	—	—
560	pachystachys Hort., dickähriger	—	40	—	—
	Pallasii Hort., Pallas'scher	—	40	—	—
	pruinosa, bereifter, hier gezogener, sehr schöner Bastard von Sp. cuneifolia und Douglasii, Blüthen rosenroth in kurzen Trauben	—	30	3	—
561	Regeliana Rinz., Regel's	—	30	3	—
562	salicifolia L., weidenblättriger	—	20	2	—
563	» rubor vividus Bth., lebhaft rother	—	40	—	—
566	sorbifolia L., ebereschenblättriger	—	25	—	—
567	» Lindleyana Wall., Lindley's	—	40	—	—
568	tomentosa L., filziger	—	30	3	—
47	**Staphylea, Pimpernuss.** (Staphyleaceae.)				
	* bumalda	1	—	—	—
358	colchica ? Stev., kolchische	—	75	—	—
359	pinnata L., fiederblättrige	—	50	5	50
360	trifolia L., dreiblättrige	—	50	—	—
109	**Styphnolobium, Sophore.** (Papilionaceae.)				
1211	japonicum Schott., japanische (Sophora jap. L.)	—	75	—	—
151	**Symphoricarpus, Peterstrauch.** (Caprifoliaceae.)				
1554	* microphyllus H. B. & K., kleinblättriger (Polluccnsis Hort.)	—	40	—	—
1555	* montanus H. B. & K., Berg-P.	—	40	—	—
1556	orbiculatus Mnch., gemeiner (vulgaris Mx., conglomeratus Pers., Lonicera Symphor. L.)	—	40	4	—
1557	» fol. var. Hort., gemeiner buntblättriger, prächtig goldbunte Spielart.	—	50	—	—
1558	racemosus Mx., Schneebeere, mit grossen, schneeweissen, ausserordentlich zierenden Früchten	—	25	2	50
	» fr. rubro Hort., rothe Schneebeere	—	75	—	—
208	**Syringa, Flieder.** (Oleaceae.)				
	amurensis Rupr., Amur-	1	50	—	—
	» halbstämmig	2	—	—	—
1825	Josikaea Jacqu., Josika's	—	75	—	—
	oblata Lindl., rundblättriger Flieder aus China, neu	1	50	—	—
1826	persica L., persischer	—	50	—	—
1827	» alba Lodd., weisser persischer	—	50	—	—
1829	» capitata ? kopfblüthiger	—	75	—	—
1828	» laciniata Lodd., geschlitztblättriger persisch. (Syr. persica pteridifolia Hort.)	—	75	—	—
1830	rothomagensis Loud., Fl. von Rouen (chinensis Willd.)	—	50	5	50

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Syringa.		
1831	rothomagensis **alba** Hort., weisser	1 50	— —
	» halbstämmig	2 —	— —
	» Metensis Hort.	1 50	— —
1833	» **rubra** Lodd., rother (Sangeana Hort.)	— 75	— —
1835	vulgaris L. (coerulea), gemeiner blauer	— 25	2 50
1836	» alba, gemeiner weisser	— 30	3 —
	» » **pyramidalis** Hort., pyramidenartiger weisser	1 —	— —
	» Aline Mocqueris Hort	1 —	— —
	» **Ambroise Verschaffelt** Hort.	1 25	— —
	» » » halbstämmig veredelt 1,30—1,60 Mtr. hoch	2 —	— —
1837	» amoena Hort.	— 75	— —
	» **Beranger** Hort., Beranger's, neu	1 —	— —
1839	» bicolor Hort., gemeiner zweifarbiger Flieder	1 —	— —
1840	» Caroli Lodd.	— 75	— —
	» Charlemagne Hort.	1 —	— —
1842	» Croix de Brahy Hort.	— 75	— —
1844	» Duc d'Orleans Hort.	1 —	— —
	» Dr. Lindley Hort.	1 —	— —
1845	» Eckenholm Hort.	1 —	— —
1846	» Erzherzog Johann Hort.	1 —	— —
	» Geant des Batailles Hort.	1 25	— —
	» » » » halbstämmig	2 —	— —
	» Gloire de Moulins Hort.	1 —	— —
	» **Goliath** Hort., niedrig veredelt	1 25	— —
	» » halbstämmig, 1,30—1,60 Metr. hoch	2 —	— —
1851	» Herycorthiana Hort.	1 —	— —
1852	» Justii Hort.	— 75	— —
1841	» Karlsruhensis Hort., Karlsruh'scher	— 75	— —
1853	» Libertii Hort. Libert's	1 —	— —
	» Louvainiensis Hort.	1 —	— —
	» » halbstämmig	2 —	— —
	» **Madame Kreuter**	1 25	— —
	» » » halbstämmig, 1,30—1,60 Metr. hoch	2 —	— —
1854	» **Marlyensis** Hort. (de Marly à fleures rouges)	1 —	10 50
1855	» » pallida, blasser Marly-Flieder	1 50	— —
1856	» media Hort.	— 30	3 —
1857	» nigra Hort.	1 —	— —
1858	» Prinzess Marie Hort.	1 —	— —
1859	» Prinz Nottger Hort. (Nottgeriana Hort.)	— 75	— —
1860	» purpurea Hort., gemeiner purpurrother	1 —	— —
1861	» rubra, gemeiner rother	— 30	3 —
1862	» » insignis Hort., ausgezeichneter rother	1 —	— —
1863	» rubra Trianoniana Hort, rother Flieder von Trianon	1 —	— —
1864	» sibirica Hort., sibirischer	— 75	— —
	» **Schneelawine** Hort.	1 50	— —
1865	» spectabilis Hort., prächtiger	1 —	— —
	» Triomphe d'Orleans Hort.	1 —	— —
1867	» Versaliensis Hort.	1 —	— —
1868	» versicolor Hort., gemeiner verschiedenfarbiger	1 —	— —
24	***Tamarix, Tamarisken.** (Tamariscineae.)		
199	africana Poir., afrikanischer	— 75	— —
202	parviflora D. C., kleinblüthiger (T. gallica libanotica Hort.)	— 75	8 —
203	tetrandra Pall., viermänniger (T. gallica Bess.)	— 75	8 —
217 *s*	***Tecoma, Tekoma.** (Bignoniaceae.)		
1962	radicans Juss, wurzelnde (Bignonia radic. L.), prächtige, sehr schön blühende Schlingpflanze, besonders für sonnige Wände zu empfehlen	— 75	— —
	» sanguinea praecox Hort., frühblühende blutrothe	1 25	— —
27	**Tilia, Linde.** (Tiliaceae.)		
242	**alba** Mx., nordamerikanische weisse. Die Belaubung dieser Linde ist auf der obern Seite graugrün, auf der untern silberweiss, hat sehr lange Blattstiele, und hat der Baum einen etwas hängenden Habitus	1 50	— —
243	americana L., amerikanische Schwarzlinde	1 25	13 —
244	» densiflora, dichtblüthige	1 —	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Tilia.		
245	americana **laxiflora** Loud., amerikanische, lockerblüthige (T. laxiflora Mx., hybrida superba Hort.). Diese Linde hat nächst macrophylla und gigantea die grösste Blattform; ist von der ersteren besonders verschieden durch die hellere Belaubung und die graue Rinde. Die Blüthen haben einen feinen orangeähnlichen Duft .	1 50	— —
250	*P* begoniaefolia Hort., begonienblättrige Pyramidenlinde	1 —	— —
241	corallina (? vulg. variet.)	1 —	— —
223	**dasystyla** Stev., rauhgriffliche Krim-L. Wir können diese Linde ganz besonders als Alleebaum empfehlen. Seine mittelgrossen, dunkelgrünglänzenden lederartigen Blätter sind dem Ungeziefer und Staub sehr widerstandsfähig	1 50	15 —
246	**gigantea** Hort., riesige (? amer. laxiflora). Eine ebenfalls sehr grossblättrige schöne Linde, welche am nächsten der americana laxiflora steht	1 50	— —
249	longifolia dentata Hort., gezähnte langblättrige	1 25	— —
252	**macrophylla H. b. B.**, grossblättrige (? heterophylla Vent.). Ganz besonders seiner ausserordentlich grossen Blätter, die im jungen Triebe ein bräunliches Colorit zeigen, und seines kräftigen Wuchses wegen sehr zu empfehlen	1 50	15 —
	missisipiensis, Missisipi-L. (T americana L.?)	1 25	— —
224	multiflora Led., vielblüthige	1 —	— —
226	platyphyllos Scop., gemeine grossblättr. Sommer-L. (grandifolia Ehrh.)	1 —	10 50
227	» **aspleniifolia** Hort., farrnblättrige	1 50	— —
228	» aurea Hort., goldzweigige	1 25	— —
	» **filicifolia nova** Hort., neue farrnblättrige	1 50	— —
229	» flaccida Hort., welkblättrige	1 —	— —
	» Rosenthali Hort. Gelbbunte Varietät der grossblättrigen Sommerlinde	1 50	— —
253	pubescens Ait., weichhaarige (truncata Spach.)	1 —	— —
	» non Ait. Wir erhielten diese Species aus den Baumschulen zu Wilhelmshöhe bei Cassel unter diesem Namen; die pubescens Ait. ist es jedoch nicht	1 —	— —
256	**tomentosa** Mnch., filzigblättrige. Von allen Linden ist diese ungarische silberblättrige Species mit ihrer weissfilzigen Belaubung ganz vorzugsweise verwendbar und hervorzuheben	1 50	15 —
	» **canescens** Hort., graufilzige	1 50	— —
	» fructu oblongo Hort.	1 25	— —
	» **nova** Hort., neue	1 50	— —
257	*T* » **petiolaris** Hort., gestielte hängende	1 50	— —
233	ulmifolia Scop., kleinblättrige gemeine Winter-L. (microphylla Pers.)	1—3	— —
237	vitifolia Hort., weinblättrige	1 —	— —
240	vulgaris bicuspidata C. Koch, gemeine zweispitzige	1 —	— —
	250 Ulmus, Ulme, Rüster. (Ulmaceae.)		
2090	alba W. & K., weisse	— 75	— —
2091	americana L., amerikanische	— 75	— —
2092	*T* » pendula Hort., Trauer-	1 25	— —
2093	antarctica Hort., zierliche	1 —	— —
	» **aurea**, goldblättrige A. M. (camp. aurea H. Gall.), sehr schön	1 50	— —
	T » **pendula Arb. Musc.** (microphylla pendula Hort. siehe Cat. von 1873/74), ein schöner Trauerbaum mit zierlicher Belaubung aus feinen langen Zweigen	1 25	— —
2094	campestris L., Feldulme	— 50	5 50
	» bataviana Hort.	1 —	— —
	» **Berardii** Hort., Berard's. Mit Recht kann diese Ulme mit ihrer kleinen, scharfgezähnten Belaubung zu den zierlichsten in dieser Art gezählt werden	1 25	— —
2095	» betulaefolia Loud., birkenblättrige	— 75	— —
2096	» concavaefolia Loud., hohlblättrige	1 —	— —
2097	» cornubiensis Loud., steife Feld-	1 —	— —
2110	» cucullata Hort., Feld-U., hutblättrige	1 —	— —
	» Escaillardii Hort., Escaillard's	1 —	— —
2111	» **fol. argenteo-marg.** Hort., Feld-U., weissgerandete. Die constanten, breiten, weissen Ränder der graugrünen Blätter machen diesen Baum zu einer Hauptzierde unserer Anlagen	1 —	— —
	» » tricolor Hort., dreifarbige (mont. tricolor Cat. 1865)	1 —	— —
	» **microphylla fol. albo-dentatis** Hort., neu und schön	1 —	— —
	P » **modiolina** Hort., kommt der monumentalis sehr nahe	1 —	— —
2100	*P* » **monumentalis** Rz., Feld-U., Pyramiden-, sehr schöner Pyramidenbaum.	1 —	— —
2102	*T* » parvifolia pendula Hort., kleinblättrige Hänge-Feldulme	1 —	— —
2112	» **purpurea** Hort., Purpur-U., schön, dunkelrothgrün	1 —	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Ulmus.		
2103	campestris sarniensis Loud., Jersey-U.	— 75	— —
	» stricta Hort., steife	— 75	— —
2105	» suberosa alata Hort., Kork-U., geflügelte	— 75	— —
2106	» » elegantissima Hort., buntblättrige	— 75	8 —
2108	» viminalis Loud., weidenblättrige	— 75	— —
2109	» » **marginata** Hort., Feld-U., weidenblättrige bunte, feinzweigig, schwachwüchsig, schön buntblättrig	1 50	— —
2113	**chinensis** Pers., chinesische (U. camp. chinensis Loud., Verz. v. 1863), Eine sehr auffallende Species, welche sich ganz besonders durch ihre feine, zierliche, scharfgezähnte und hellgrüne Belaubung auszeichnet	1 25	— —
2114	effusa Willd., ausgebreitete	— 50	5 50
	» punctata Hort., punktirte ausgebreitete	1 —	— —
2118	fulva H. b. B., braune	1 —	— —
2121	*P* glabra fastigiata Arb. Musc., glatte steife	1 —	— —
2122	» Scampstoniensis Loud., Scampston-U.	— 75	— —
2124	laevis Pall., glattblättrige	— 75	— —
2127	montana Bauh., schottische (corylifolia Hort., tiliaefolia Hort., americana Hort. non L.)	— 75	— —
2139	*T* » alata Hort.	1 —	— —
2128	» crispa Loud., krause (U. crispa Willd., adiantifolia Hort.), durch ihre eigenthümliche Belaubung auffallend	1 25	— —
2129	*P* » **Dampierii** Hort., Dampier's Pyramiden-U. Sehr schöner Pyramidenbaum, der von U. m. fastigiata sich durch gedrängteren Wuchs, hellere und zierlichere Belaubung vortheilhaft unterscheidet	1 25	13 —
2130	*P* » **fastigiata** Loud., Exeter-U., schottische Pyram.-U. (exoniensis Hort.). Wird höher als die vorige und ist, in der Landschaft am richtigen Platz angewandt, von grossem Effect	1 25	13 —
	» » **plumosa** Hort. angl., neue, sehr schöne Form aus England	1 25	— —
2131	» **gigantea** Hort., riesige (m. major Hort., m. superba). Ihr Name bezeichnet sehr treffend den ausserordentlich kräftigen Wuchs und die grosse Belaubung	1 25	— —
2132	*T* » **horizontalis**, wagerechte (m. pendula Hort., americ. pend. Hort.) Eine schöne Form von Trauerulme, die ihre Zweige fächerartig wagerecht ausbreitet, grossblättrig	1 25	— —
	» nana Hort., Zwerg-	1 —	— —
2133	» nigra Loud., schwarze Berg-. Auch schön grossblättrig	1 —	— —
2134	*T* » **pendula**, ächte Trauer-U. (m. pendula nova, Scampstoniensis pendula Hort.). Die schönste Trauerulme mit entschieden gut herunterhängenden Zweigen und schönen, grossen Blättern	1 50	— —
2136	*T* » rugosa ? Loud., rauhe Hänge-U. (rugosa pendula Hort.)	1 25	— —
2137	» scabra, scharfe	1 —	— —
	T » **serpentina** Hort. Ist auffallend durch ihre spiralig gewundenen, theils horizontal, theils herabhängenden Zweige	1 25	— —
2135	» vegeta Hort., Huntingdon-U., starkwüchsig und grossblättrig	1 —	— —
2140	Pitteursii Hort., Pitteurs's	1 —	— —
	pumila Hort. nec Willd., Zwerg-	1 —	— —
2141	**sibirica** Hort., sibirische (americana longifolia Hort.). Sehr schöne Ulme mit ausserordentlich robustem Wuchs und auffallend grossen, länglichen, hellgrünen Blättern	1 25	— —
2142	tomentosa Hort., filzige	1 —	— —
2143	triserrata Hort., dreispitzige	1 —	— —
	Webbiana	— 75	— —
	Wheatley Hort.	— 75	— —
170	**Vaccinium, Heidelbeere.** (Vacciniaceae.) Sämmtlich für Haideerde.		
1644	*amoenum Ait., schöne	— 75	— —
1646	formosum Andr., schöngestaltete (fuscutum Ait.)	— 75	— —
1648	Myrtillus L., gemeine	— 5	— 50
1652	uliginosum L., Rauschbeere, Trunkelbeere	— 30	— —
1653	Vitis Idaea L., Preisselbeere	— 5	— 50
	Die Uebrigen siehe Oxycoccus.		
159	**Viburnum, Schneeball, Schlinge.** (Caprifoliaceae.)		
1624	*anglicum Hort., englischer	— 75	— —
	bullatum, blasiger	1 —	— —
	buraegiticum ?	— 75	— —
	canadeuse ? Hort., canadischer	— 75	— —
1597	dentatum L., gezähntblättriger, prächtig belaubt	— 75	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Viburnum.		
1598	dentatum longifolium Lodd., gezähntblättriger, langblättriger	— 75	— —
1599	Lantana L., Bügelholz, Früchte zierend, schwarz	— 30	3 —
	» fol. lanceolatis Hort., länglichblättriges	— 75	— —
1600	» » marg. Hort., buntgerandetes	— 75	— —
	» » punctatis Hort., punktirtes	1 —	— —
1603	Lentago L., birnblättriger, (pirifolium Hort.)	— 75	— —
	nepalense, nepal'scher	1 —	— —
1605	nudum L. nacktblüthiger	— 75	— —
1618	Opulus L., gemeiner Schneeball, Wasserholder, Früchte roth, sehr zierend	— 25	2 50
1620	» sterile, gefüllter Schneeball (O. roseum L.), sehr schön gefülltblühend	— 75	8 —
1622	Oxycoccus edule Prsh., essbarer, Früchte hochroth, sehr zierend	— 75	— —
	reticulatum ? genetzter	1 —	— —
	Sieboldii ? Siebold's	1 —	— —
1613	* Tinus L., Laurustin, immergrün, schönblühend, zärtlich	— 75	— —
	214 Vinca, Sinngrün. (Apocinaceae.)		
	Kleine, immergrüne, staudenähnliche, kriechende Sträucher mit schönen Blumen, zu Einfassungen, zur Bekleidung von Grabstätten etc. vorzüglich geeignet.		
	herbacea? krautiges	— 40	— —
1953	minor fl. albo Hort., kleines weissblühendes	— 30	— —
	» » coeruleo pl., blaugefülltblühendes	— 40	— —
1955	» » violaceo, violettes	— 30	— —
	» marmorata, marmorirtes	— 40	— —
	231 Vitex, Keuschbaum. (Verbenaceae.)		
2016	Agnus-castus L., gemeiner	— 75	8 —
	25 s Vitis, Wein. (Ampelideae.)		
	Sämmtlich Schlingpflanzen, die ihrer schönen Belaubung wegen vorzüglich zur Bekleidung von Lauben, Baumstämmen etc. geeignet sind.		
204	**amurensis** Rupr., Amur	— 75	— —
205	cordifolia Mx., herzblättriger	— 75	— —
206	* **elegans** C. Koch., zierlicher bunter	— 50	— —
209	**Labrusca Isabella** Hort., Isabellenwein	— 75	— —
	pourple Texas	— 75	— —
211	**ripària** Mx., Ufer-Wein (odoratissima Don.), Blüthen sehr wohlriechend	— 50	— —
	Thunbergii Hort. ? Thunbergs	— 50	— —
213	vinifera L., siehe Obst.		
	» Berberina venusta Hort.	— 75	— —
	Die Uebrigen siehe Ampelopsis.		
	153 Weigela, Weigele. (Caprifoliaceae.)		
	Die Weigelen gehören sämmtlich ihrer prächtigen Blumen wegen zu den empfehlenswerthesten Ziersträuchern.		
1562	**amabilis** v. Htte., liebliche (Metellercampii Hort.)	— 75	— —
	arborescens grandiflora, baumartige grossblumige	— 50	— —
	Augusta Hort.	— 50	— —
	biformis, zweigestaltig	1 —	— —
1564	Groenewegenii Hort., Grönewegen's	— 50	— —
	hortensis rubra, rothe	— 50	— —
1565	japonica Thnb., japanische (rosea Lindl.)	— 50	— —
1566	» albida, weissliche (amab. alba Hort.)	— 50	— —
1567	» **Desboisii** Hort., Desbois'sche	— 50	— —
1572	**Stelznerii** Desb., Stelzner's	— 50	— —
1573	striata Desb., gestreiftblüthige	— 50	— —
1571	**van Houttei** Desb., van Houtte's	— 50	— —
	111 s * Wistaria, Wistarie. (Papilionaceae.)		
	Prächtig blühende Schlingpflanzen, besonders zu Bekleidung sonniger Wände zu empfehlen.		
1218	chinensis D. C., chinesische (Glycine chin. Sims.)	1 50	— —
	290 * Yucca, Adamsnadel, Palmenlilie. (Liliaceae.)		
	filifera ? wohl filamentosa ?	1 50	— —
	recurvata	1 50	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.

b. Coniferen.

Bekanntlich sind die Benennungen der Coniferen in den verschiedenen Sammlungen sehr von einander abweichende. Die Zusammenstellung der Coniferen des Arboretum Muscaviense ist hauptsächlich nach G. Gordon (The Pinetum) bearbeitet.

Sämmtlich mehrmals verpflanzt.

1. Abietineae.

266 Pinus, Kiefer, Föhre.

Mit immergrünen Nadeln, deren mehrere in Scheiden vereinigt sind.

2592	austriaca Höss., Oesterreichische Kiefer, Schwarzföhre ... 0,30 Mtr. hoch	— 30	3 —
2622	**Cembra** L., Zürbel-Kiefer, Arve 0,60—1,00 Mtr. hoch. Ein pyramidenförmig wachsender, sehr schöner Baum, mit blaugrünen, mittellangen, weisslich gestreiften Nadeln	1 50	15 —
	Jeffreyi Hort., Jeffrey's K. (Pinus Jeffreyana v. Htte.), 0,30—0,60 Mtr. hoch. Wohl mit Recht zu den schönsten langnadligen Kiefern zu rechnen.	1 50	— —
	mandschurica. Mandschurische ..... 0,30 Mtr. hoch	1 —	— —
2601	Mugho Bauh. (Mughus Loud.), Mugho- oder Zwerg- .... 0,30 » »	— 50	5 50
	***Peuce** Griseb., Rumelische Arve .....0,30—0,60 » »	1 50	— —
2606	Pumilio Haenke, Berg- oder Krummholz (P. montana Hort.; sylv. montana Ait.) ..... 0,30 » »	— 30	3 —
2607	pyrenaica Cap., Pyrenäen- ..... 0,60—1,00 » »	1 —	— —
2617	rigida Mill., steifnadlige ..... 0,30—1,60 » »	— 40	4 —
2625	Strobus L., Weymouth's-Kiefer ..... 1,00—1,30 » »	— 50	5 50
	» » » » ..... 1,60—2,30 » »	— 75	8 —
2619	Taeda L., Weihrauch-Kiefer ..... 0,60—1,00 » »	— 75	— —

267 Abies, Fichte.

Mit immergrünen, einzelnstehenden Nadeln und hängenden Zapfen.

a. Verae, ächte Fichten.

Mit vierseitigen, rund um die Schosse stehenden Nadeln.

2629	alba Mx., Weiss-Fichte (americ. alba Hort.)..... 1,60—2,00 Mtr. hoch	1 50	— —
2630	excelsa D. C., gemeine (P. Abies L.) ..... 1,30—1,60 » »	— 50	5 50
2631	» **Clanbrasiliana** Loud., Lord Clanbrasil's Zwerg-. Eine auffallend gedrungen wachsende Zwergfichte, besonders zu Felspartieen gut zu verwerthen 0,15—0,30 Mtr. hoch	1 50	— —
	» » **elegans** Hort., Clambrasil's zierliche. Diese Form ist noch kleiner und zierlicher als die vorige	1 50	— —
2632	» compacta, gedrängte gemeine ..... 0,15—0,30 Mtr. hoch	1 50	15 —
	» » nana, zwergartige, klein.....	1 50	— —
2636	**orientalis** Poir., morgenländische .....0,30 Mtr. hoch	1 —	— —
2637	rubra Poir., rothe ..... 2,60—3,00 » »	2 —	— —

b. Tsuga, Helmlockstanne.

Mit breiten, mehrzeilig gestellten Nadeln.

2640	**canadensis** Mx., canad. Helml., Schierlings-Tanne (Tsuga canad. Endl.), sehr elegante Conifere mit hängenden Spitzen der Zweige 2,00—2,30 Mtr. hoch	3 —	— —
	» Mx., canad. Helml., Schierlings-Tanne.... 1,60—2,00 » »	2 —	— —
	» Mx., canad. Helml., Schierlings-Tanne .... 0,30—0,60 » »	— 75	— —
2641	**Douglasii** Lindl., Douglas' ..... 0,30—0,60 » »	1 —	— —
	» ..... 1,30—1,60 » »	3 —	— —
2543	**Menziesii** Loud., Menzie's Helmlockstanne (Sitchensis Lindl.) 0,30 » »	3 —	— —

268 Picea, Tanne.

Mit immergrünen, zeiliggestellten, breiten, unterhalb weisslichen Nadeln und aufrechten Zapfen.

2646	balsamea Loud., Balsam-Tanne ..... 0,30—0,60 Mtr. hoch	— 75	8 —
	» » » » ..... 1,00—1,30 » »	1 50	— —
2648	Fraserii Loud., Fraser's ..... 0,30—0,60 » »	— 75	8 —
	» » » ..... 0,60—1,00 » »	1 —	— —
2651	***nobilis** Loud., californische Edel-Tanne. Ist werth, in jeder Anlage zu paradiren; ihre stahlblau schillernden kräftigen Nadeln und ihr eleganter Wuchs sind augenscheinliche Vorzüge ..... 0,30 Mtr. hoch	3 —	— —
	» ..... 0,60—1,00 » »	5 —	— —

№		Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Picea.		
2652	**Nordmanniana** Loud., Nordmann's. Auch diese Tanne zählt mit zu den schönsten, ihr majestätischer Wuchs und ihre breiten saftig dunkelgrünen kräftigen Nadeln berechtigen sie dazu ..... 0,30 Mtr. hoch	2 —	— —
	» Nordmann's ..... 0,60—1,00 » »	3 —	— —
	Parsonsii ? schöne grossnadlige Species, klein	3 —	— —
2654	pectinata Loud., gemeine Edel-Tanne (Pinus Picea L.), 0,30—0,60 Mtr. hoch	— 40	4 —
269	**Larix, Lärche.**		
	Mit abfallenden, an den alten Zweigen in Bündeln stehenden Nadeln und kleinen, aufrechten Zapfen.		
2663	*T* europae pendula Hort., eine Form mit hängenden Zweigen .... 0,30 Mtr. hoch	— 75	— —
	» rossica Hort. b. Petrop (Larix sibirica Ledeb.), sibirische 0,30—0,60 » »	2 —	— —
2667	**Ledebouri** Rupr. (Larix rossica Sab.), Ledebour's . 0,60—1,00 » »	1 50	— —
	» » » ..... 1,30—1,60 » »	2 —	— —
2665	**microcarpa** Poir., rothe amerikanische Lärche .... 1,00—1,30 » »	1 50	— —
	» » » » » .. 1,60—2,00 » »	2 —	— —
271	***Cedrus, Ceder.**		
2669	atlantica Manetti, Atlas-Ceder (Cedrus africana Gord., Cedrus argentea Loud.), in Körben ..... 0,30 Mtr. hoch	1 50	— —
	» ..... 0,30—0,60 » »	1 50	— —
2670	**Deodara** Loud., Deodar-Ceder, indische oder Hymalaya-C., in Körben ..... 0,50 » »	3 —	— —
274	***Cryptomeria, Kryptomerie, japanische Cypresse.**		
	elegans Veitch, zierliche, sehr schön ..... 0,30—0,60 » »	2 —	— —

2. Cupressineae.

273	**Cupressus L., Cypresse.**		
	*fragrans, graugrün, sehr schön und feiner wie Lawsoniana, in Körben ..... 0,30—0,60 Mtr. hoch	2 —	— —
2675	**Lawsoniana** Murr., Lawson's, in Körben ..... 0,60—1,00 » »	2 —	— —
	» » » » » ..... 1,00—1,30 » »	3 —	— —
	» » » » » ..... 1,30—1,60 » »	4 —	— —
	» » » ohne » ..... 1,00—1,30 » »	1 50	— —
	» » » » » ..... 1,60—2,00 » »	2 —	— —
	» compacta nana, gedrängte Zwerg-, klein	1 50	— —
R	» **erecta** Hort., aufrechtstehende. Ist von den bis jetzt bekannten Varietäten die schönste ..... 0,30—0,60 Mtr. hoch	2 —	— —
	» **glauca** Hort., blaugrüne ..... 0,30—0,60 » »	2 —	— —
	» **laxa** Hort., herunterhängende ..... 0,30—0,60 » »	2 —	— —
P	» pyramidalis Hort., pyramidalwachsende ..... 0,30 » »	1 50	— —
2676	**Nutkaënsis** Lamb., Sitka-Cypresse ..... 0,30—0,60 » »	2 —	— —
2677	» **glauca**, graue Sitka-C. (Chamaecyparis Nutk. gl. Hort., Thujopsis borealis gl. Hort.), harter, prächtiger Baum aus Nordwestamerika ..... 0,30 » »	2 —	— —
	» variegata Hort., weissbunter ..... 0,30—0,60 » »	3 —	— —
276	**Retinispora, Retinispore.**		
2686	ericoides Zucc., haidekrautartige (Chamaecyparis eric. Carr., Junip. eric. Hort.). Vollkommen harter, pyramidenförmiger, ausnehmend zierlicher Strauch aus Japan ..... 0,60—1,00 Mtr. hoch	— 75	8 —
	leptoclada (Chamaecyparis leptoclada Hochst.) ..... 0,30—0,60 » »	1 50	— —
	obtusa. Geht auch in vielen Catalogen unter Chamaecyparis obtusa Sieb. Ist nebst ihren Varietät. eine sehr gute Conif. 0,50—1,00 » »	1 50	— —
	» compacta (Chamaecyparis obtusa compacta) .. 0,15—0,20 » »	1 50	— —
	pisifera, S. & Z. (Chamaecyparis pisifera Sieb. & Zuc.). Gleich der R. obtusa noch neu und dieser im Effect gleichzustellen ..... 1,00—1,30 Mtr. hoch	2 —	— —
	» compacta, klein (Chamaecyp. pisifera compacta Hort.)	1 50	— —
	» **plumosa** (Chamaecyp. pisifera plumosa). Feiner und zierlicher als die Stammform ..... 0,30—0,60 Mtr. hoch	2 —	— —
	» » **aurea**, gelbbunte (Chamaecyp. pisifera plumosa aurea). Gleich der vorigen als gelbbunte Spielart schön. ..... 0,15 Mtr. hoch	2 —	— —
2687	**squarrosa** Sien. (Chamaecyparis squarrosa Endl.) ..... 0,50 » »	1 —	— —

№			Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
277	**Chamaecyparis, Strauch-Cypresse.**			
2688	sphaeroidea Spch., weisse Ceder (Cupr. thyoides L., Thuja sphaeroidalis Rich.)	1,00—1,30 Mtr. hoch	1 —	10 50
2689	» **compacta** Hort., gedrängte. Zeichnet sich besonders durch die blaugrüne Färbung und gedrungeneren Wuchs vor der vorigen aus.	1,00—1,30 » »	1 50	15 —
2690	» **fol. var.** Hort., buntblättrige. Auffallend schöne gelbbunte Varietät	0,60—1,00 » »	1 50	— —
	» nana. Zwerg. Klein		1 —	— —
278	**Taxodium, Sumpfcypresse.**			
2693	**distichum** Rich. (Cupressus disticha L.), sehr schöne Conifere, die im Winter die Nadeln abwirft und einen feuchten Standort liebt	0,60—1,00 Mtr. hoch	1 50	— —
279	**Thuja, Lebensbaum.**			
	caucasica Hort. angl., kaukasischer	0,60—1,00 Mtr. hoch	1 50	— —
	hybrida (Biota hybrida, Catalog von 1873/74), Bastard.	0,60—1,00 » »	1 50	15 —
	L'Haveana	0,30—0,60 » »	1 —	— —
	Menziesii Dougl., Menzies'	1,00—1,30 » »	2 —	— —
2699	occidentalis L., amerikanischer	2,00—2,30 » »	2 —	21 —
	» **Ellwangeriana.** Characteristisch durch seine verschiedenen Triebe an einer Pflanze, die alten Zweige erinnern an Retinispora ericoides und die jungen an Thuja		1 50	— —
	» fastigiata compacta,	0,60 Mtr. hoch	1 50	15 —
	» **globosa**, kugelrunder	0,30 » »	1 —	— —
	» **pumila** Hort., niedriger. Auffallend schöne und gut verwendbare Zwergform	0,30—1,00 » »	1 —	10 50
	» **Vervaeneana.** Durch sein gelbliches Colorit zur Hervorrufung von Contrasten geeignet	0,30 » »	1 50	— —
2701	**pliçata** Don., faltigblättriger	0,60—1,00 » »	1 50	15 —
	»	0,30 » »	1 —	10 50
	» nana Hort., niedriger	0,30—0,60 » »	1 50	— —
	T » pendula H. angl., faltigblättriger hängender	0,60—1,00 » »	1 50	— —
	» vera Hort.	0,30—0,60 » »	1 —	— —
280	**Biota, Biota, orientalischer Lebensbaum.**			
	japonica ? japanischer	0,30 » »	1 —	— —
2707	orientalis aurea Hort., goldgrüne (B. orientalis elegantissima Hort.)	0,15 » »	2 —	— —
2708	» gracilis Carr., zierliche	0,30 » »	1 50	— —
2710	» pyramidalis Endl., pyramidalwachsender	0,30 » »	1 50	— —
	***Thujopsis, Japanischer Lebensbaum.**			
	dolabrata Sieb & Zucc., in Töpfen	0,20—0,25 » »	1 50	— —
	laetevirens Lindl., » »	0,15—0,30 » »	1 50	— —

3. Juniperineae.

282	**Juniperus, Wachholder.**			
	caesia H. b. Petrop., blaugrüner kriechender Zwerg		— 75	3 —
2719	**canadensis** Loud., kanadischer	0,30 Mtr. hoch	1 —	— —
	chinensis variegata Hort., weissbunter chinesischer	0,30 » »	1 50	— —
2722	**communis fol. aur. var.**, kanadischer, buntblättrig.	0,60—1,00 » »	1 —	— —
2723	*T* » pendula Hort., gemeiner hängender	0,60 » »	1 —	— —
2724	» suecica Willd., gemeiner Schwedischer	0,30—0,60 » »	1 —	— —
	* japonica, japanischer	0,20 » »	— 75	— —
2727	**nana** Willd., niedriger (alpina Clus., comm. nana Clus.), kriechend, schön zur Bepflanzung von Steinpartieen, klein		— 75	— —
	nepalensis ? (nec. recurva Don)	0,60—1,00 Mtr. hoch	1 —	— —
2728	oblonga Bieb., länglichfrüchtiger (comm. oblonga Loud.)	0,60—1,00 » »	1 —	— —
	» » »	1,60 » »	1 50	— —
2729	Oxycedrus L., spanischer	1,30—1,60 » »	1 50	— —
	» » »	0,60 » »	— 75	— —
2734	prostrata Pers., niederliegender, klein		1 —	— —
2735	***recurva** Don., eingebogener (nepalensis Hort.)	0,60—1,00 Mtr. hoch	1 25	— —
	»	0,30—0,60 » »	1 50	— —
2736	Sabina L. gemeiner Sadebaum (J. S. cupressifolia Ait., cupressiformis Hort.)	0,30 Mtr. hoch	1 —	— —
2737	» **variegata** Loud., buntblättriger	0,30—0,60 » »	1 50	— —

№				Stück Rm. Pf.	Dutz. Rm. Pf.
	Juniperus.				
2739	Schottii Hort., Schott's (Sab. tamariscifolia Hort.), kriechend			— 75	8 50
2741	squamata Don., schuppenblättriger (dumosa Wall.) niedrig			1 —	— —
2742	**virginiana** L., rothe Ceder	1,00—1,30	Mtr. hoch	2 —	20 —
	» » » » in Körben	1,00	» »	3 —	— —

4. Taxineae.

283 Taxus, Eibenbaum.

2755	baccata L., gemeiner	0,30—0,45	Mtr. hoch	1 —	10 50
2756	» Dovastonii Loud., Dovaston's (bacc. horizontalis Hort.)	0,30—0,45	» »	1 —	— —
2757	*P* » **erecta** Loud., steifer	0,60—1,00	» »	2 —	— —
	» » » »	0,30	» »	1 25	— —
2758	» ericoides Hort., gemeiner haidekrautartiger	0,30—0,60	» »	1 —	— —
2759	*P* » **fastigiata** Loud., irischer (T. b. hibernica Hort.)	0,15—0,30	» »	— 50	— —
2762	» **fol. aur. var.** Hort., gelbbunter, klein (elegantissima Hort.)	0,15	» »	1 50	— —

285 *Cephalotaxus, Kopf-Eibe.

2769	**Fortunei** ? Hook., Fortune's-, klein in Töpfen	0,30	» »	1 50	— —

286 Salisburia, Gingkobaum.

2772	adiantifolia Sm., krullfarrnblättriger (Gingko biloba L.)	0,30—0,45	» »	1 —	— —

***Saxe-Gothaea, Pataganische Eibe.**

	conspicua Lindl., ansehnliche, klein in Töpfen	0,30	» »	1 50	— —

European Nursery Catalogue Collection

Inhalts-Verzeichniß.

I. Obstbäume und Sträucher.

	Seite		Seite
1. Aepfelbäume	3	8. Mispeln	7
2. Birnbäume	4	9. Stachelbeeren	7
3. Kirschbäume	5	10. Himbeeren	7
4. Pflaumenbäume	6	11. Brombeeren	7
5. Wein	6	12. Johannisbeeren	7
6. Essbare Kastanien	7	13. Erdbeeren	7
7. Quitten	7	14. Spargelpflanzen	8

II. Bäume und Sträucher.

	Seite		Seite
A. Gehölz-Sämlinge	8	D. Alleebäume	10
B. Gehölze, welche in grösseren Quantitäten zu ermässigten Preisen abgegeben werden können	8	E. Gehölze zur Bildung immergrün bleibender Gruppen	11
C. Gehölze zur Anpflanzung von Hecken und Zäunen	10	F. Sortiment der Zierbäume u. Sträucher: a. Laubhölzer	12
		b. Coniferen	50